



**Universitat  
Pompeu Fabra**  
*Barcelona*

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Instrucció operativa:

Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment –  
**actualització** (Referència: IO-S3-REPRESA/notificació/05**04**/2022)

Versió 05, revisió **04**

**La revisa:**

Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

Sergi Jarque i Salas  
Cap d'Oficina  
**5 de gener del 2022**

**N'informa favorablement:**

Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19


David Sancho Royo  
Vicerector adjunt al rector  
i copresident

Jaume Badia Pujol  
Gerent i copresident  
**7 de gener del 2022**

**L'aprova:**

Gerència

Jaume Badia Pujol  
Gerent i membre del  
Consell de Direcció  
**7 de gener del 2022**

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 2 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## Instrucció operativa:

**Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment –  
 actualització** (Referència: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	29-4-2020	---	Redacció inicial del document.
02	26-5-2020	IO-S3-Desconfinament/5252-4/01/2020	Modificació, inclusió o eliminació de definicions i modificació de l'apartat "Criteris generals".
03	8-7-2020	IO-S3-Desconfinament/5252-4/02/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions dels plans sectorials de desconfinament per a les universitats del sistema català i per a les biblioteques.
04	31-8-2020	IO-S3-Desconfinament/5252-4/03/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions del protocol de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i a les recomanacions del Ministeri d'Universitats.
05	8-10-2020	IO-S3-Desconfinament/5252/04/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les actualitzacions del Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19.
05, revisió 01	22-3-2021	IO-S3-REPRESA/5252/05/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència en base a les actualitzacions del Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19, i a les recomanacions del Ministeri d'Universitats.
05, revisió 02	23-7-2021	IO-S3-REPRESA/5252/0501/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència en base a les actualitzacions dels procediments d'actuació davant de l'exposició al SARS-CoV-2, de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19, i a les recomanacions del Ministeri d'Universitats.
05, revisió 03	7-12-2021	IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021	Revisió del document per verificar-ne la vigència en base a les previsions del marc legal vigent a Catalunya (Resolució SLT/3150/2021); la supressió del pla sectorial per a les biblioteques i l'actualització d'alguna de les referències emprades.
05, revisió 04	5-1-2022	IO-S3-REPRESA/notificació/0503/2021	Modificació del document per adaptar-lo a les actualitzacions del Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19.

### Unitats i òrgans afectats

- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Servei de PAS
- Servei de PDI
- Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
- Servei d'Infraestructures i Patrimoni
- Unitats de Gestió i Administració
- Oficina de Mobilitat i Acollida
- Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

### Documents relacionats

- [Procediment operatiu per gestionar l'activitat presencial al curs 2021-2022](#)
- [Instrucció operativa per netejar i desinfectar espais i equips](#)

Qualsevol impressió d'aquest document es considerarà còpia no controlada.  
 Només es considerarà controlat el document imprès i signat que custodia  
 l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Índex	3
1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	4
3. Definicions	4
4. Desenvolupament	8
5. Registres	19
6. Annexos	22
7. Referències	24

### 1. OBJECTE

L'evidència científica actual mostra que les diferents vacunes disponibles contra la covid-19 són eficaces per reduir la infecció simptomàtica i asimptomàtica; la malaltia lleu, moderada i greu, i la mortalitat. No obstant això, se sap que l'eficàcia de les vacunes no arriba al 100% i que la immunitat que generen no impedeix de manera completa la replicació del virus a la mucosa de les vies respiratòries superiors de la persona vacunada amb la pauta completa; però, encara que pugui ser portadora del virus, té menys càrrega viral i transmet menys freqüentment la infecció. Igualment, se sap que la resposta immune és menor en diversos grups poblacionals i que es pot veure afectada per la circulació de noves variants del virus, **com la variant òmicron**.

Per això, a mesura que la vacunació de la població avança, és necessari tenir en compte l'estat vacunal dels treballadors, tant en el procés diagnòstic de casos sospitosos com en el maneig dels contactes. De la mateixa manera, tenint també en compte la cobertura de vacunació i la situació epidemiològica actual, es plantegen canvis en les guies d'actuació.

Aquesta realitat fa necessari que els serveis de prevenció de riscos laborals continuïn cooperant amb les autoritats sanitàries en la detecció de casos amb clínica compatible amb covid-19, i els seus contactes en l'àmbit laboral, i contribuir al sistema d'informació de vigilància epidemiològica.

L'objectiu d'aquesta instrucció operativa és ordenar i clarificar aquesta cooperació, en base als diferents documents generats per les autoritats sanitàries, tant a l'Estat com a Catalunya, <sup>1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7</sup>, amb la finalitat de dur a terme una recollida d'informació que permeti detectar de manera precoç els casos de covid-19 entre els membres de la comunitat UPF, alertar-ne els seus contactes estrets, fer-ne el seguiment i coordinar tant les accions internes, amb la resta d'unitats que hi han d'intervenir, com les externes, amb l'autoritat sanitària.

## 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta instrucció és d'aplicació, en desenvolupament de l'acció 5.2.5.1 prevista en el procediment operatiu [Gestionar la represa de l'activitat presencial](#), als estudiants, al personal d'administració i serveis, al personal docent i investigador i al personal de suport a la recerca de la UPF.

Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l'evolució de la pandèmia i del pla de vacunació.

## 3. DEFINICIONS

**Aïllament preventiu domiciliari:** acció d'aïllar o apartar persones considerades cas sospitosos o confirmat durant un període de temps per evitar o limitar el risc que estenguin la covid-19.

Tots els casos sospitosos se sotmetran a aïllament preventiu domiciliari en espera dels resultats de la prova de diagnòsi (48/72 hores).

Amb els casos confirmats que no requereixen ingrés hospitalari l'aïllament es mantindrà fins que transcorrin almenys tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic, amb un mínim de **set** dies des de l'inici dels símptomes. No cal fer una PCR per aixecar l'aïllament ni per a reincorporar-se a l'activitat laboral.

Amb els casos que hagin requerit ingrés hospitalari i que ja hagin rebut l'alta l'aïllament es mantindrà fins que hagin transcorregut catorze dies des de l'inici de símptomes, sempre que hagin transcorregut tres dies des de la resolució de la febre i el quadre clínic. En cas de malaltia greu o immunodepressió, el període **és de** 21 dies.

Amb els casos asimptomàtics l'aïllament es mantindrà fins que hagin transcorregut **set** dies des de la data de presa de la mostra per fer el diagnòstic.

En tot cas, fins que no hagin transcorregut 10 dies des de l'inici dels símptomes o des de la data del diagnòstic en els casos asimptomàtics, les persones positives han d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials emprant de manera constant la mascareta.

**Brot epidèmic:** qualsevol agrupació de tres o més casos confirmats o probables en un àmbit concret amb relació d'espai i temps. El brot estarà actiu quan s'hagi tingut constància d'algun cas en els últims 14 dies, tenint en compte la data d'inici de símptomes o la de diagnòstic (si la de símptomes no està disponible) de l'últim cas identificat. El brot estarà obert si s'han produït casos en els últims 28 dies des del diagnòstic o inici de símptomes de l'últim cas identificat; i tancat si no se n'han produït dins d'aquest període de 28 dies.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

En el marc d'un brot, depenent de la situació epidemiològica existent i de la fase de la pandèmia corresponent, l'autoritat sanitària valorarà la realització d'un cribratge.

**Cas confirmat amb infecció activa:** qualsevol persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb resultat positiu de PCR o de test antigènic, o persona asimptomàtica amb resultat positiu de PCR o de test antigènic.

**Cas confirmat amb infecció resolta:** qualsevol persona asimptomàtica **no vacunada** amb resultat positiu per test d'anticossos (IgG) per serologia d'alt rendiment (no per test ràpid) capaç de diferenciar entre resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzat en una persona asimptomàtica **no vacunada**, independentment de si s'ha practicat la PCR o un test antigènic i el seu resultat.

**Cas descartat:** qualsevol persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb resultat negatiu de PCR o de test antigènic, en la qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.

**Cas probable:** persona amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb covid-19 i amb resultats de PCR o test antigènic negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, o els casos sospitosos amb PCR no concloent. **També es considerarà cas probable aquell amb alta sospita clínico-epidemiològica amb prova diagnòstica repetidament negativa (almenys una PCR) i serologia positiva per SARS-CoV-2 realitzada per tècniques serològiques d'alt rendiment.**

**Cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic, a la qual no se li ha fet encara una prova de diagnosi. En base al principi de màxima precaució, caldrà iniciar la identificació dels seus contactes estrets d'immediat. Si la prova resulta positiva es classificarà com a cas confirmat. En cas de resultat negatiu, i en absència d'una alta sospita clínica, el cas es dona per descartat i reprendrà amb normalitat la seva activitat habitual. Alhora que finalitza la cerca de contactes.

Les persones que han estat correctament vacunades i que presentin simptomatologia compatible amb infecció per SARS-CoV-2 seran també considerades cas sospitós d'infecció. Si es confirma la infecció després d'una pauta de vacunació completa, es considerarà com fallada vacunal.

Les persones simptomàtiques que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els noranta dies anteriors no seran considerades casos sospitosos de nou. Excepcionalment, degut a l'existència de noves variants, en casos en què la clínica sigui molt suggestiva o hi hagi un vincle epidemiològic amb un cas confirmat infectat per una nova variant, aquestes persones poden ser considerades de nou com a cas sospitós.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

Els casos confirmats al principi de la pandèmia únicament mitjançant tècniques serològiques de diagnòstic ràpid hauran de ser considerats com casos sospitosos de nou si compleixen els criteris clínics de cas sospitós i, si es confirma el diagnòstic, es notificarien com casos nous.

Els resultats positius en proves d'autodiagnosi es consideraran casos sospitosos i s'hauran de confirmar en un centre sanitari mitjançant una prova de diagnosi. Tanmateix, quan la situació epidemiològica no ho permeti (alta transmissió comunitària) podran considerar-se els resultats d'aquestes proves d'autodiagnòstic per indicar mesures de control sense precisar la confirmació dels resultats.

**Cas sospitós de reinfecció per SARS-CoV-2:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i que ja va tenir una infecció confirmada per PCR o test antigènic fa més de noranta dies, o persona asimptomàtica amb resultat positiu actual de PCR o de test antigènic i que ja va tenir una infecció confirmada per PCR o test antigènic fa més de noranta dies.

Després de l'estudi, els casos de sospita de reinfecció seran categoritzats com a casos amb reinfecció possible, probable o confirmada, en funció de les proves de diagnòstic realitzades en cadascuna de les dues infeccions. Els casos possibles, probables i confirmats de reinfecció es gestionaran de la mateixa manera que una primera infecció, el que implica aïllament i cerca de contactes després d'aquest nou resultat.

**Contacte estret:** persona que ha estat en el mateix lloc que un cas sospitós o confirmat de covid-19 a una distància menor de dos metres durant un temps acumulat de més de quinze minuts en vint-i-quatre hores i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la boca, i des dels dos dies previs a l'inici dels símptomes, o de la presa de mostres pel diagnòstic en el cas dels asimptomàtics.

La gestió dels contactes de les persones amb reinfecció es farà de la mateixa manera que per als casos de primera infecció. Les persones vacunades amb pauta incompleta que siguin considerades com a contacte es gestionaran com si no haguessin rebut la dosi de la vacuna.

**Contacte casual o no estret:** persona que ha estat en el mateix lloc que un cas de covid-19 sense que es donin les condicions per ser considerat contacte estret. La persona continuarà amb l'activitat laboral o acadèmica normal i es farà vigilància d'aparició de símptomes.

Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

**Dosi de record:** dosi addicional de vacuna contra la covid-19 que s'administra per augmentar la immunitat de la població. Va dirigida a les persones amb condicions de risc, independentment de l'edat, i a les persones de més de 40 anys, que fa 6 mesos o més que van completar la pauta de vacunació amb la vacuna de Pfizer/BioNTech o de Moderna/Lonza; així com a totes les persones, independentment de l'edat, que fa 3 mesos o més que van completar la pauta de vacunació amb la vacuna d'Oxford/AstraZeneca o de Jhonson & Jhonson/Janssen.

**Persona correctament vacunada o amb pauta completa de vacunació:** persona que ha rebut dues dosis de vacuna Pfizer/BioNTech amb un mínim de 19 dies entre dosis, després d'un període mínim de 7 dies des de l'última dosi, o bé, dues dosis de vacuna Oxford/AstraZeneca amb un mínim de 21 dies entre dosis, després d'un període mínim de 14 dies des de l'última dosi; o bé, dues dosis de vacuna Moderna amb un mínim de 25 dies entre dosis, després d'un període mínim de 14 dies des de l'última dosi; o bé, una dosi de vacuna de Jhonson & Jhonson/Janssen després d'un període mínim de 14 dies des de la seva administració.

També es consideraran correctament vacunades les persones de 65 anys i menys que, havent passat la malaltia, hagin rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim igual a l'establert per a les segones dosis.

**Prova de detecció d'infecció activa o prova de diagnosi:** prova ràpida de detecció d'antígens (*Rapid Antigen Diagnostic Test*, RADT) o detecció d'ARN viral mitjançant una RT-PCR o una tècnica molecular equivalent. La realització d'una o una altra, o una seqüència d'elles, dependrà de l'àmbit de realització, la disponibilitat i dels dies d'evolució dels símptomes.

**Quadre suggestiu de covid-19:** conjunt de símptomes aguts d'aparició sobtada compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Els quadres més suggestius de covid-19 són aquells respiratoris que s'acompanyen de febre (temperatura corporal igual o superior a 37,5 °C) o història recent de febre, tos seca o dificultat respiratòria (dispnea), així com la pèrdua del sentit de l'olfacte (anòsmia) i/o del gust (agèusia); altres símptomes com mal de cap (cefalea) i/o de gola (odinofàgia), malestar general o dolor muscular (miàlgia) i/o a les articulacions (artràlgia), pèrdua de gana (anorèxia), dolor toràcic o vòmits i/o diarrees) poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció pel SARS-CoV-2, però amb menor especificitat.

Tanmateix, les variants Delta i Òmicron del SARS-CoV-2 s'associen a símptomes clínics menys descrits.

**Quarantena:** restricció de les activitats d'una o diverses persones sanes que han estat en contacte estret amb una persona amb una malaltia contagiosa durant la fase en què aquesta és transmissible, amb l'objectiu d'evitar-ne la propagació durant el període d'incubació.



## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

El contacte estret d'un cas confirmat, quan el contacte sigui una persona no vacunada o amb pauta de vacunació incompleta, no continuarà amb l'activitat laboral o acadèmica normal i farà la quarantena durant els **set** dies posteriors a l'últim contacte amb el cas, fins i tot si obté resultat negatiu de la seva prova diagnòstica, amb vigilància dels símptomes (es prendrà i anotarà la temperatura al matí i al final de la tarda). **Quan el contacte sigui una persona amb pauta completa de vacunació o que ja ha tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 90 dies anteriors, estarà exempt de fer la quarantena.**

Si el contacte estret continua asimptomàtic en finalitzar el període de quarantena, podrà reincorporar-se a la seva rutina habitual. Si durant els dies de quarantena el contacte estret presenta símptomes, passarà a ser considerat cas sospitós.

En cas que el contacte estret i el cas confirmat siguin convivents i que no puguin fer un aïllament en les condicions òptimes, la quarantena es perllongarà deu dies des del final de l'aïllament del cas.

El contacte estret d'un cas descartat continuarà amb l'activitat laboral o acadèmica normal sense que sigui necessari fer quarantena.

Els contactes de contactes estrets no tenen prescrita la quarantena.

De moment, i segons l'evidència científica actual, les persones que ja han tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 en els noranta dies anteriors estaran exemptes de realitzar la quarantena i fer-se proves de diagnosi. No obstant això, cal tenir en compte que si una persona que s'ha recuperat de la covid-19 té nous símptomes molt suggestius de la malaltia, podria ser necessari avaluar-la i, si cal, fer-li proves de diagnosi, especialment si la persona ha tingut contacte proper amb algú infectat per SARS-CoV-2.

#### 4. DESENVOLUPAMENT

Establir un sistema de vigilància esdevé clau per detectar de manera precoç els casos i els seus contactes estrets, aïllar-los i fer-ne un seguiment.

La Universitat ha de col·laborar amb les autoritats sanitàries en la detecció precoç de tots els casos compatibles amb la covid-19 i en la ràpida identificació i aïllament dels seus contactes estrets, per reduir la transmissió i mantenir el control de la pandèmia.

La detecció de casos i el seguiment de contactes es farà seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, en concret les [directrius](#) del Departament de Salut, disponibles per a la ciutadania a:

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/#bloc1>



#### 4.1. CRITERIS GENERALS

Com a norma general, únicament i exclusivament hauran d'accedir al campus de la Universitat aquelles persones que:

- no presentin símptomes aguts d'aparició sobtada compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2;
- no convisquin en el mateix domicili amb persones que presentin símptomes de la malaltia; i
- no hagin estat en contacte amb persones malaltes o amb sospita de malaltia, durant els 14 dies anteriors (període d'incubació).

No podran accedir-hi aquelles persones a les quals se'ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període d'aïllament requerit, les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid-19, o les que han estat qualificades com a contactes estrets i no estan vacunades o no tenen la pauta completa de vacunació.

Sí que podran accedir-hi les persones que són qualificades com a contactes estrets, són asimptomàtiques i tenen la pauta completa de vacunació, sempre que extremin les mesures preventives (distància, mascareta i higiene de mans).

És responsabilitat de cada persona complir aquests requisits. En cas de contagi, també ho serà comunicar la seva situació a la Universitat, a les autoritats sanitàries corresponents i a les persones que hagin estat en contacte estret amb ella durant els 14 dies anteriors al diagnòstic.

Quan una persona presenti, de manera sobtada, algun dels símptomes compatibles amb la covid-19 mentre està presencialment a la UPF, haurà d'apartar-se de la resta de persones al més aviat possible, rentar-se les mans, posar-se una mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>8</sup> per evitar augmentar la disseminació del virus, en cas que es confirmi posteriorment, i marxar com més aviat millor al seu domicili, preferiblement evitant d'utilitzar el transport públic. A partir d'aquest moment, s'ha de mantenir en aïllament domiciliari estricte, sense sortir al carrer.

Quan arribi al domicili ha de notificar la seva situació immediatament –perquè, abans de 24 hores, li facin la prova diagnòstica corresponent– al centre d'atenció primària (CAP) de referència o, en cas de presentar símptomes de gravetat o dificultat respiratòria, al 061, i també a la Universitat, d'acord amb el procediment descrit en l'apartat 4.2. Criteris específics.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

Quan la simptomatologia s'iniciï fora de la Universitat o en dies no lectius, la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l'horari del CAP, amb els centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

Quan es detecta un cas confirmat s'aplica una restricció de la mobilitat mitjançant l'aïllament preventiu domiciliari de la persona amb resultat positiu de la prova diagnòstica.

En cas que l'individu s'aïlli en el si de la unitat familiar, aquesta farà quarantena de manera preventiva, ja que són contactes estrets d'un cas. S'aplicaran les [directrius](#) del Departament de Salut, disponibles a:

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/aillament-domiciliari/>

## 4.2. CRITERIS ESPECÍFICS

La Universitat té l'obligació de declarar els casos sospitosos, probables i confirmats a l'autoritat sanitària i d'identificar, comunicar i fer un seguiment dels seus contactes estrets.<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7</sup> La declaració dels tres tipus de casos s'ha de fer diàriament, mentre que els contactes estrets es declaren de manera agregada i setmanalment. Els casos confirmats s'han de declarar amb caràcter urgent i els sospitosos i probables, de manera agregada.

Paral·lelament, s'han de coordinar les mesures informatives, acadèmiques i de neteja i desinfecció que s'hagin de dur a terme, així com, en el cas dels membres de la plantilla, dur a terme les gestions associades a la tramitació de la situació d'incapacitat temporal, si és el cas.

### 4.2.1. Notificació


#### 4.2.1.1. Notificació de situacions individuals

Els casos confirmats o sospitosos i els contactes estrets –que hagin rebut la pauta completa o només alguna dosi de vacuna o cap– de casos confirmats –per primera infecció o per reinfecció– s'han de notificar a la UPF. Aquesta notificació té una especial rellevància quan es tracta d'un cas sospitós de reinfecció o de primera infecció quan té la pauta completa de vacunació.

La notificació s'ha de fer de la manera següent:

##### 4.2.1.1.1. Per part dels membres de la plantilla

*Membres del personal d'administració i serveis, docent i investigador i de suport a la recerca*

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 11 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
<b>Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment</b>		

1. Han d'enviar un missatge des de la seva bústia de correu electrònic de la UPF, segons les instruccions següents, a:
  - Els membres del personal d'administració i serveis: a la bústia del seu cap de servei o assimilat.
  - Els membres del personal docent i investigador i de suport a la recerca: a les bústies del degà o degana dels estudis i/o del director o directora del departament.

En ambdós casos, s'hi han de fer constar les dades següents:

- Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas confirmat de reinfecció” o bé “Notificació de cas sospitós” o bé “Notificació de cas sospitós de reinfecció” o bé “Notificació de contacte estret d'un cas confirmat”, segons que correspongui.
- Cos del missatge:
  - a. Nom i cognoms.
  - b. Tipus de situació: cas confirmat, cas confirmat de reinfecció, cas sospitós, cas sospitós de reinfecció o contacte estret d'un cas, segons que correspongui.
  - c. Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser diagnosticada.

Aquest missatge s'ha d'enviar amb còpia a:

- la bústia de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (oprl@upf.edu), i
- la bústia del Servei de Personal, segons quin sigui el col·lectiu al qual la persona estigui adscrita:
  - el personal d'administració i serveis i el personal de suport a la recerca, a l'adreça: pas.rrhh@upf.edu, i
  - el personal docent i investigador, a l'adreça: pdi.rrhh@upf.edu.

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut validarà la situació reportada i, si escau, contestarà a la persona notificant amb un missatge de correu electrònic, que li donarà accés al formulari de Google, d'autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets (annex 1), que haurà d'emplenar.

Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

El personal docent i investigador ha d'acordar amb la Direcció del departament les mesures necessàries per cobrir la seva absència, tant si té docència presencial com docència en línia, i comunicar al Deganat corresponent la seva absència, d'acord amb el procediment que segueixen normalment per comunicar una absència de classe.

2. Alertar els seus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora de la Universitat.
3. En el cas dels professors que tenen docència en aquest moment, comunicar als estudiants a través de l'Aula Global les mesures acadèmiques que s'aplicaran durant la seva absència.

#### 4.2.1.1.2. Per part dels estudiants


Els estudiants han de:

1. Enviar un missatge des de la seva bústia de correu electrònic de la UPF a la bústia de la secretaria dels seus estudis, o bé fer un CAU. En cas de ser estudiants internacionals, el missatge s'ha d'enviar a l'Oficina de Mobilitat i Acollida (oma.incoming@upf.edu).

En ambdós casos s'hi han de fer constar les dades següents:

- Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas confirmat de reinfecció” o bé “Notificació de cas sospitós” o bé “Notificació de cas sospitós de reinfecció” o bé “Notificació de contacte estret d'un cas confirmat”, segons que correspongui.
- Cos del missatge:
  - a. Nom i cognoms.
  - b. Col·lectiu: estudiant de grau (indicar els estudis), estudiant de postgrau (indicar els estudis), segons que correspongui.
  - d. Tipus de situació: cas confirmat, cas confirmat de reinfecció, cas sospitós, cas sospitós de reinfecció o contacte estret d'un cas, segons que correspongui.
  - c. Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser diagnosticada.

Aquest missatge s'ha d'enviar amb còpia a la bústia de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (oprl@upf.edu), de la qual rebran informació rellevant per a l'aïllament o la quarantena.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 13 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

2. Alertar els seus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora de la Universitat.
3. Enviar un missatge de correu electrònic al professorat de les assignatures que estigui cursant en aquest moment, per comunicar-los la seva situació d'absència forçosa en ser considerat cas confirmat, cas sospitós o contacte estret d'un cas, i confirmar-los que ja n'ha informat la secretaria dels estudis.
4. En el cas dels estudiants que estiguin fent pràctiques acadèmiques externes, enviar un missatge de correu electrònic al tutor de pràctiques de la unitat acadèmica o administrativa o de l'entitat col·laboradora d'acollida i al tutor de pràctiques a la UPF.
5. Enviar un missatge de correu electrònic a la bústia del programa UPF Inclusió (upfinclusio@upf.edu), quan la gravetat dels símptomes o l'evolució de la malaltia provoquin dificultats en el correcte seguiment acadèmic de les assignatures.

La secretaria dels estudis, o la unitat de gestió i administració, o l'Oficina de Mobilitat i Acollida, en el cas dels estudiants internacionals, contestaran a l'estudiant amb un missatge de correu electrònic que li donarà accés al formulari de Google, d'autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets, custodiat per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (annex 1).

Amb aquestes dades, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut farà la declaració de casos, mitjançant la bústia de correu electrònic oprl@upf.edu, a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de la regió sanitària de residència del cas –si no és la ciutat de Barcelona–, i el Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral, de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública (annex 2).

Els notificadors, ja siguin estudiants com membres de la plantilla, que informin d'una situació d'aïllament preventiu domiciliari per ser cas confirmat però no causar incapacitat temporal, o bé de quarantena per ser contacte estret d'un cas confirmat, hauran de trametre, a més, la declaració responsable corresponent (Registres 1 i 2, respectivament), a la bústia de la secretaria dels seus estudis o a la bústia del Servei de Personal corresponent, respectivament.

#### 4.2.1.2. Notificació d'un brot epidèmic

En cas que es detectin tres o més casos, confirmats o sospitosos, relacionats en espai i temps, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ho notificarà, obligatòriament i de manera urgent, a les autoritats sanitàries relacionades a l'apartat anterior; i el gerent, a l'autoritat universitària. En cas de brots entre persones de la plantilla de la Universitat, l'Oficina també n'assumirà la investigació de les causes.

La presa de decisions en relació amb la suspensió de l'activitat presencial per contenir el brot, serà el resultat de la valoració conjunta per part d'ambdues autoritats i de la direcció de la Universitat.

#### 4.2.2. Gestió de contactes estrets, en l'entorn laboral o acadèmic

En el moment que es detecti un cas, sospitós o confirmat de primera infecció o de reinfecció, s'iniciaran les activitats d'identificació de contactes estrets. El període que s'ha de considerar és des de dos dies abans de l'inici de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics amb resultat positiu de la prova de diagnosi, els contactes es buscaran des de dos dies abans de la data de realització de la prova.

La identificació, en aquest supòsit, la durà a terme la persona contagiada o amb sospita mitjançant un formulari de Google, d'autodeclaració de contactes, custodiat per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (annex 1).

Cada persona asimptomàtica identificada com a contacte estret d'un cas confirmat serà informada de la situació per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, i li recordarà que ha de romandre en quarantena (preferentment en una habitació individual i restringint al màxim el contacte amb convivents i les sortides de l'habitació, que sempre es faran amb mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>8</sup> i evitant sortir del domicili), durant un període de **set** dies des de l'últim contacte amb el cas; els signes o símptomes d'alarma; i la informació que li ofereix la Universitat.

Igualment, es recomanarà mantenir una prudència especial entre els dies **7** i **10**, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible i, si apareix simptomatologia en aquests dies, aïllament preventiu domiciliari immediat i consulta per fer-ne la valoració clínica i la prova diagnòstica.

Posteriorment, els contactes estrets d'un cas confirmat ho notificaran al seu metge d'atenció primària i iniciaran la quarantena de **set** dies des de l'últim en què van tenir contacte amb el cas. Tanmateix, els contactes estrets de casos sospitosos que estan a l'espera d'un resultat de prova de diagnosi no han de fer quarantena.

Si un contacte desenvolupés símptomes durant els dies de quarantena, passarà a ser considerat cas sospitós. Igualment, si el desenvolupament de símptomes d'aquest contacte es produís en un període inferior a dos dies des que va començar el seu aïllament, s'elaborarà una nova llista de contactes estrets, i es considerarà que pot haver estat contagiós des de dos dies abans de l'inici de símptomes.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

En qualsevol cas, després de fer la primera notificació –de cas confirmat o sospitós o de contacte estret–, caldrà fer-ne actualitzacions, mitjançant el mateix canal i als mateixos destinataris que els descrits al subapartat 4.2.1.1. Notificació de situacions individuals, en cas que la situació canviï: quan es rebí l'alta, quan conclogui l'aïllament domiciliari o la quarantena, quan es confirmi un cas, etc.

Pel que fa a la resta de persones que hagin pogut estar en contacte amb la persona que ha presentat els símptomes, atès que s'ha de mantenir la distància física interpersonal de seguretat i dur mascareta, no tindran la consideració de contacte estret; tot i així, pel principi de precaució, hauran d'estar atents al seu estat en relació amb la manifestació dels símptomes indicatius de la malaltia.

#### 4.2.3. Consideracions especials en la gestió de contactes estrets vacunats


Els treballadors **asimptomàtics** que han rebut una pauta de vacunació completa i que siguin considerats contacte estret d'un cas estaran exempts de la quarantena.

Se'ls indicarà que, **en els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmats**, facin servir mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>8</sup> en les seves interaccions socials; que minimitzin els contactes estrets en la mesura del possible i que no assisteixin a esdeveniments multitudinaris, i que facin una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles. Si aquests apareguessin, passaran a ser considerats casos sospitosos, hauran de fer autoaïllament immediat i contactar de manera urgent amb el 061, o amb el seu centre d'atenció primària (CAP) de referència, indicant que es tracta d'un contacte estret vacunat d'un cas de covid-19 amb símptomes compatibles d'infecció, perquè en facin la valoració clínica i la prova diagnòstica.

Únicament faran quarantena els contactes completament vacunats en el context de casos produïts per la variant de preocupació (VOC, *variants of concern*) Beta (B.1.351, Sud-àfrica) o Gamma (P.1, Brasil); així com les persones amb immunodepressió completament vacunades.

Els contactes que han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per prova diagnòstica en els cent vuitanta dies anteriors estaran exempts, en general, de fer la quarantena. Tanmateix, sí que hauran de fer-la si se sospita la implicació de la variant Beta (B.1.351, Sud-àfrica) o Gamma (P.1, Brasil).



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 16 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

#### 4.2.4. Neteja i desinfecció dels espais

Un cop el cas identifica els espais freqüentats, mitjançant el formulari de Google, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut informará el Servei d'Infraestructures i Patrimoni de la necessitat de dur a terme una desinfecció exhaustiva de les zones de permanència i trànsit habitual d'aquesta persona, incloent-hi el mobiliari, els equips de treball i altres superfícies de contacte freqüent, d'acord amb els protocols de neteja i desinfecció correctiva per detecció de casos probables o confirmats de covid-19 i la [Instrucció operativa per netejar i desinfectar espais i equips](#).

#### 4.2.5. Seguiment de casos i contactes estrets

L'Oficina de Prevenció de Riscos laborals i de Promoció de la Salut farà una vigilància activa dels contactes estrets dels casos confirmats, per poder recollir informació sobre la possible aparició de simptomatologia compatible amb la covid-19 i actuar en conseqüència.

Amb la finalitat de garantir que es té constància de tots els casos entre els treballadors, l'Oficina farà setmanalment un seguiment de les incapacitats temporals registrades per la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, relatives als períodes d'aïllament o de contagi com a conseqüència del coronavirus.


A aquest efecte, s'extraurà un llistat d'aquestes contingències del portal de la Mútua i es comprovarà que les persones que hi figurin han notificat la seva situació d'acord amb aquesta instrucció.

Independentment de la via a través de la qual l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut –notificació personal o registre de la Mútua– tingui coneixement de la situació, es posarà en contacte amb els casos confirmats i sospitosos i contactes estrets de casos confirmats, mitjançant la bústia de correu electrònic [oprl@upf.edu](mailto:oprl@upf.edu), per fer-los un seguiment els dies 4 i 7 des de l'inici del període d'aïllament preventiu domiciliari o de quarantena, respectivament.

En funció de les capacitats del sistema, en el cas dels contactes, es farà un darrer seguiment el dia 10 per documentar que no han aparegut símptomes posteriorment al dia 7.

Durant aquests seguiments es recolliran, mitjançant el full de càlcul associat al formulari de Google descrit anteriorment, les dades previstes a l'annex 3; i en farà actualització setmanal de les dades a l'autoritat sanitària.

Igualment, en concloure el període de quarantena, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut enviarà novament el cens de contactes a l'autoritat sanitària, incloent-hi les dades anteriors i indicant la finalització del seguiment.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 17 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

#### 4.2.6. Registre de persones alienes a la comunitat UPF

Les unitats administratives i acadèmiques han de portar un registre de les persones alienes a la comunitat universitària que, en determinades circumstàncies –com ara la participació en una prova selectiva o en un experiment de recerca–, accedeixin a espais dels establiments de la UPF.

La unitat administrativa o acadèmica que actuï d'amfitriona ha de fer emplenar a aquestes persones el model de declaració responsable recollit al registre 3. En cas que s'hi neguin, no se'ls permetrà l'accés a la Universitat.

Les declaracions emplenades i signades hauran de ser custodiades, tancades sota clau, per la unitat que gestioni la visita durant un període de 30 dies, al final del qual es podran destruir.

Si en els 14 dies següents a la visita, alguna d'aquestes persones notifica que ha estat diagnosticada de covid-19 o presenta simptomatologia compatible amb la malaltia, el responsable de la unitat administrativa o acadèmica que va gestionar la visita n'informarà a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut perquè pugui adoptar les mesures necessàries amb relació al registre, informació i seguiment del cas o dels seus contactes estrets.

#### 4.3. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, es resumeix a continuació la informació sobre el tractament de dades personals que la Universitat fa en les actuacions derivades del seguiment del brot de coronavirus SARS-CoV-2.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Telèfon: (+34) 93 542 20 00.


**Finalitat:** desplegar les actuacions necessàries arran del brot epidèmic causat per la covid-19. Les dades personals es conservaran mentre duri el brot epidèmic i segons el que estableixi la legislació aplicable. Hi serà d'aplicació allò que disposi la normativa d'arxius i documentació.

**Legitimació:** compliment d'una obligació legal, missió realitzada en interès públic, protecció dels interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i disposició addicional 17a. de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

**Destinataris:** la Universitat Pompeu Fabra i els proveïdors de serveis de la societat de la informació que hagin signat prèviament contractes de prestació de serveis que preservin la privacitat; servei sanitari concertat per a la vigilància de la salut; autoritats competents en matèria de salut pública, i altres tercers en cas que hi hagi obligació legal.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 18 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

**Drets:** podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([gerencia@upf.edu](mailto:gerencia@upf.edu)). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([dpd@upf.edu](mailto:dpd@upf.edu)) per a qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s'atenen correctament. En cas que no en quedeu satisfets podeu presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ([apdcat.gencat.cat](mailto:apdcat.gencat.cat)).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 19 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## 5. REGISTRES

### Registre 1. Model de declaració responsable per comunicar una situació d'aïllament preventiu domiciliari en ser un cas confirmat però no causar incapacitat temporal

Jo, \_\_\_\_\_,  
amb NIF/NIE \_\_\_\_\_, com a estudiant/treballador de la UPF,

#### DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que, en aplicació de la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment, la Universitat m'ha demanat que informi que, en aquests moments, sóc un cas confirmat de covid-19.<sup>1</sup>
2. Que em comprometo a fer aïllament preventiu domiciliari fins que hagin transcorregut **set** dies des de la data de presa de la mostra per fer el diagnòstic (si sóc asimptomàtic)/fins que transcorrin almenys tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic, amb un mínim de **set** dies des de l'inici dels símptomes.
3. Que en cap cas em reincorporaré a la meua rutina habitual sense haver conclòs el període d'aïllament o si presento símptomes d'infecció activa.
4. Que autoritzo l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut de la Universitat a posar-se en contacte amb mi, mitjançant la meua bústia de correu institucional, per fer el seguiment periòdic indicat per l'autoritat sanitària i que estaré localitzable durant aquests dies.
5. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, pot ser objecte de mesures disciplinàries.<sup>2</sup>

I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data indicats.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ d \_\_\_\_\_ del 202\_\_

<sup>1</sup> **Cas confirmat:** persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i amb resultat positiu de prova de diagnosi, o bé persona amb resultat positiu de prova de diagnosi que no presenta símptomes de la malaltia.

<sup>2</sup> D'acord amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

**TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.** La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra

**Finalitat:** detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat

**Drets:** accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació

**Informació addicional** disponible a la [Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).



Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

## Registre 2. Model de declaració responsable per comunicar una situació de quarantena per contacte estret d'un cas confirmat de covid-19

Jo, \_\_\_\_\_,  
amb NIF/NIE \_\_\_\_\_, com a estudiant/treballador de la UPF,

### DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que, en aplicació de la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment, la Universitat m'ha demanat que informi que, en aquests moments, sóc un contacte estret<sup>1</sup> d'un cas confirmat de covid-19.<sup>2</sup>
2. Que em comprometo a fer quarantena durant els **set** dies posteriors al contacte amb el cas i a vigilar el meu estat de salut durant la quarantena i els dies següents i que, davant l'aparició de qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, m'aïllaré immediatament i comunicaré la situació a la Universitat, a les autoritats sanitàries corresponents i a les persones que hagin estat en contacte estret<sup>1</sup> amb mi durant els dos dies anteriors a l'inici de símptomes.
3. Que en cas de presentar símptomes durant la quarantena i passar a ser considerat un cas sospitós, em mantindré en aïllament en espera del resultat de la prova diagnòstica d'infecció activa i que, si és positiva i passo a ser un cas confirmat, estaré en aïllament fins que hagin transcorregut tres dies des de la finalització del quadre clínic i un mínim de **set** dies de l'inici dels símptomes.
4. Que en cap cas em reincorporaré a la meva rutina habitual sense haver conclòs el període de quarantena o d'aïllament o si presento símptomes d'infecció activa.
5. Que autoritzo l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut de la Universitat a posar-se en contacte amb mi, mitjançant la meva bústia de correu institucional, per fer el seguiment periòdic indicat per l'autoritat sanitària i que estaré localitzable durant aquests dies.
6. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, pot ser objecte de mesures disciplinàries.<sup>3</sup>

I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data indicats.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ d \_\_\_\_\_ del 202\_\_

<sup>1</sup> **Contacte estret:** persona que ha estat en el mateix lloc que un cas sospitós o confirmat de covid-19 a una distància menor de dos metres durant un temps acumulat de més de quinze minuts en vint-i-quatre hores i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la boca, i des dels dos dies previs a l'inici dels símptomes, o de la presa de mostres pel diagnòstic en el cas dels asimptomàtics.

<sup>2</sup> **Cas confirmat:** persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i amb resultat positiu de prova de diagnòsi, o bé persona amb resultat positiu de prova de diagnòsi que no presenta símptomes de la malaltia.

<sup>3</sup> D'acord amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocuin.


**TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.** La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra

**Finalitat:** detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat

**Drets:** accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació

**Informació addicional** disponible a la [Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 21 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

### Registre 3. Model de declaració responsable per a les persones alienes a la comunitat UPF

Jo, \_\_\_\_\_,  
amb NIF/NIE \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

#### DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que sóc coneixedor/a de la situació d'emergència sanitària provocada per la covid-19 i que em comprometo a atendre les indicacions que el personal de la Universitat em faci arribar sobre això.
2. Que no he presentat simptomatologia compatible amb la covid-19 en els darrers 14 dies.
3. Que en cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19 mentre duri la visita ho comunicaré immediatament al meu interlocutor amb la Universitat.
4. Que en cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19 en els 14 dies posteriors a la meua visita n'informaré al que va ser el meu interlocutor durant aquella.
5. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, o la falsedat o l'omissió de les dades declarades pot comportar deixar sense efecte l'activitat, dret o tràmit corresponent, i incórrer en les responsabilitats previstes a la legislació vigent.<sup>1</sup>

I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data indicats.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ d\_\_\_\_\_ del 202\_

<sup>1</sup> D'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.


**TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.** La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra

**Finalitat:** detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat

**Drets:** accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació

**Informació addicional** disponible a la [Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 22 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## 6. ANNEXOS

### Annex 1. Formulari de Google d'autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets


Per a cada cas caldrà indicar-hi les dades següents:

- Nom i cognoms.
- Col·lectiu: personal d'administració i serveis, personal de suport a la recerca, personal docent i investigador, estudiant.
- Unitat acadèmica o administrativa/estudis (per als estudiants).
- Curs i grup (per als estudiants).
- Establiment universitari: campus de la Ciutadella, campus del Poblenou, campus del Mar, edifici Mercè.
- Tipus de cas.
- Sexe/gènere.
- Data de naixement: en format *dd/mm/aaaa*.
- DNI/NIE/número de passaport.
- Número de telèfon.
- Municipi de residència.
- Adreça.
- Codi postal.
- Data d'inici de símptomes: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data de diagnòstic: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data d'inici de l'aïllament: en format *dd/mm/aaaa*.
- Ha tingut contactes estrets a la Universitat? Sí, No, NS/NC.
- Quants contactes estrets n'ha tingut?
- A quins espais va estar el darrer dia que va venir a la Universitat?

Per a cada contacte estret caldrà indicar-hi les dades següents:

- Nom i cognoms.
- Col·lectiu: personal d'administració i serveis, personal de suport a la recerca, personal docent i investigador, estudiant.
- Unitat acadèmica o administrativa/estudis (per als estudiants).
- Curs i grup (per als estudiants).
- Establiment universitari: campus de la Ciutadella, campus del Poblenou, campus del Mar, edifici Mercè.
- Tipus de contacte: d'un cas confirmat o d'un cas sospitós.
- Data de naixement: en format *dd/mm/aaaa*.
- Sexe/gènere.
- Número de telèfon.
- Municipi de residència.
- Adreça.
- Codi postal del domicili.
- Última data de contacte amb el cas que motiva l'estudi de contactes: en format *dd/mm/aaaa*.



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 23 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## Annex 2. Bústies de correu electrònic de les autoritats sanitàries per notificar casos

Agència de Salut Pública de Barcelona: [covidlaboral@aspb.cat](mailto:covidlaboral@aspb.cat)

Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública:


- Barcelonès Nord i Maresme: [uve.bnm@gencat.cat](mailto:uve.bnm@gencat.cat)
- Barcelona Sud: [barcelonasud@gencat.cat](mailto:barcelonasud@gencat.cat)
- Vallès Occidental i Vallès Oriental: [epi.valles@gencat.cat](mailto:epi.valles@gencat.cat)
- Catalunya Central: [uvercc@gencat.cat](mailto:uvercc@gencat.cat)
- Girona: [epidemiologia.girona@gencat.cat](mailto:epidemiologia.girona@gencat.cat)
- Lleida i Alt Pirineu i Aran: [epidemiologia.lleida@gencat.cat](mailto:epidemiologia.lleida@gencat.cat)
- Camp de Tarragona: [epidemiologia.tarragona@gencat.cat](mailto:epidemiologia.tarragona@gencat.cat)
- Terres de l'Ebre: [epidemiologia.ebre@gencat.cat](mailto:epidemiologia.ebre@gencat.cat)

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública:  
[salut\\_laboral\\_aspcat@gencat.cat](mailto:salut_laboral_aspcat@gencat.cat)

## Annex 3. Dades que s'han de recollir durant el seguiment de contactes estrets

Per a cada persona caldrà indicar-hi les dades següents:

- Data de notificació al contacte: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data d'inici del seguiment: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data final del seguiment: en format *dd/mm/aaaa*.
- El contacte ha iniciat simptomatologia durant el període de seguiment? Sí, No, NS/NC.
- Data d'inici de la simptomatologia del contacte: en format *dd/mm/aaaa*.
- S'ha fet PCR al contacte? Sí, No, NS/NC.
- Resultat de la PCR: positiu o negatiu.
- Data de la PCR: en format *dd/mm/aaaa*.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022 Versió: 05, revisió 04 Data: 5-1-2022 Pàgina 24 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## 7. REFERÈNCIES

- 1 Departament de Salut. Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Barcelona, 23 de desembre del 2021. [Internet]. [Consultat el 4 de gener del 2022]. Disponible a: [https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/\\_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf](https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf).
- 2 Ministerio de Universidades. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022. Madrid, 17 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 22 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas\\_Centros\\_Universitarios\\_COVID\\_16072021.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf).
- 3 Direcció de l'Observatori de la Salut Pública. Protocol de relació i participació dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en la vigilància i notificació de casos i contactes de COVID-19 a l'Agència de Salut Pública de Barcelona [mimeo]. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2020.
- 4 Departament de Salut. Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. Barcelona, 13 de juliol del 2021 [Internet]. [Consultat el 20 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/\\_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf](https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf).
- 5 Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versión 17). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 18 de novembre del 2021. [Internet]. [Consultat el 22 de novembre del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).
- 6 Ministerio de Sanidad. Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19. Madrid, 22 de desembre del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de desembre del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19\\_Estrategia\\_vigilancia\\_y\\_control\\_e\\_indicadores.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf).
- 7 Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022), revisió 01. Barcelona, 23 de novembre del 2021. [Internet]. [Consultat el 3 de desembre del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_areas\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_12\\_02-DCU\\_UNIVERSITATS.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_areas_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_12_02-DCU_UNIVERSITATS.pdf).
- 8 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 14683:2019+AC. Madrid: AENOR, 2019.