

# DURACIÓN DE LOS CASOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIA COMÚN: COMPARACIÓN SEGÚN SEAN GESTIONADOS POR UNA MUTUA O POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Isabel Torá (1)

Fernando G. Benavides (1,2), José Miguel Martínez (1,2),  
Josefina Jardí (3), Rafael Manzanera (3),  
Constança Alberti (3), Jordi Delclos (1,2,4)

(1) Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL). Universitat Pompeu Fabra

(2) CIBER de Epidemiología y Salud Pública

(3) Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

(4) The University of Texas School of Public Health. Houston

# Introducción

---

Incapacidad Temporal, situación reconocida por nuestro Sistema de Seguridad Social. Finalidad: proteger al trabajador que padece una enfermedad o lesión.

- De origen común (ITcc), certifica un médico del Sistema de Salud.
- Sistema de Salud: asistencia sanitaria.

La prestación económica:

- Empresa: a partir del 4º día de baja hasta el 15º día
- Seguridad Social: desde el día 16º hasta el alta

Duración máxima: 12 meses (prorrogable 6 meses)

Incremento del coste ITcc: superior a 8.000 millones €

# Introducción

---

## Principal medida adoptada

- En 1995 se permite a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (Mutuas);
  - gestionar la ITcc (a partir del día decimosexto de baja)

## Bondad de esta medida

- Experiencia previa en la gestión de los casos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales basadas en una red propia de servicios asistenciales

# Introducción

---

## Hipótesis de partida

Los casos gestionados por las Mutuas tiene una duración más corta que los casos gestionados por el INSS.

## Objetivo

Comparar la duración de los casos de ITcc gestionados por las Mutuas versus los gestionados por el INSS a partir de la información disponible para Cataluña.

# Sujetos y Métodos

---

## Cohorte retrospectiva 289.686 casos ITcc

- más de 15 días de duración
- iniciados en 2005
- certificado médico de atención primaria en Cataluña
- seguidos hasta su alta (máximo julio de 2007)

## Información, además de la gestión (INSS o Mutua);

- duración, sexo, edad en el momento de la baja, región sanitaria, régimen de Seguridad Social

# Sujetos y Métodos

---

Duración mediana (DM), Percentil 25 y 75

Probabilidad de volver al trabajo, (Wang\_Chang)

Modelo de regresión log-logístico con fragilidad gamma compartida;

- Razón de tiempo (RT, IC95%)
  - Análisis estratificado; régimen de afiliación y sexo
  - Análisis ajustado; edad y región sanitaria

**Tabla 1.** Episodios de ITcc con más de 15 días de duración iniciados en el 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de Cataluña según sean los episodios gestionados por una Mutua o por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Variables	INSS				MUTUA			
	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>
<b>Sexo</b>								
Hombres	71.132 (45,4)	41	22	98	69.206 (52,0)	37	20	81
Mujeres	85.544 (54,6)	46	23	110	63.804 (48,0)	42	22	95
<b>Edad en el momento de la baja (en años)</b>								
< 30	27.981 (17,9)	35	19	80	35.150 (26,4)	34	19	71
De 30 a 40	45.918 (29,3)	39	21	90	42.936 (32,3)	37	21	80
De 41 a 55	55.778 (35,6)	45	23	114	39.529 (29,7)	42	22	101
> 55	26.999 (17,2)	59	28	158	15.395 (11,6)	53	25	140
<b>Régimen Seguridad Social</b>								
General	134.938 (86,1)	41	21	101	113.076 (85,0)	37	20	84
Autónomos y especiales	21.738 (13,9)	58	32	127	19.934 (15,0)	51	28	106
<b>Regiones Sanitarias</b>								
Lleida	6.074 (3,9)	45	24	108	7.693 (5,8)	38	21	83
Camp de Tarragona	7.931 (5,1)	40	21	95	9.252 (7,0)	37	20	82
Terres de l'Ebre	3.146 (2,0)	46	23	109	3.383 (2,5)	40	21	87
Girona	15.658 (9,9)	45	23	102	14.799 (11,1)	38	21	87
Catalunya Central	13.526 (8,6)	44	23	105	9.981 (7,5)	40	21	90
Alt Pirineu i Aran	891 (0,6)	49	26	100	911 (0,7)	44	24	85
Barcelona	109.450 (69,9)	43	22	105	86.991 (65,4)	39	21	89
<b>Total</b>	<b>156.676 (100,0)</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>133.010 (100,0)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>88</b>

\* Duración Mediana de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja; & Percentil 25 y 75 de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja

**Tabla 1.** Episodios de ITcc con más de 15 días de duración iniciados en el 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de Cataluña según sean los episodios gestionados por una Mutua o por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Variables	INSS				MUTUA			
	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>
<b>Sexo</b>								
Hombres	71.132 (45,4)	41	22	98	69.206 (52,0)	37	20	81
Mujeres	85.544 (54,6)	46	23	110	63.804 (48,0)	42	22	95
<b>Edad en el momento de la baja (en años)</b>								
< 30	27.981 (17,9)	35	19	80	35.150 (26,4)	34	19	71
De 30 a 40	45.918 (29,3)	39	21	90	42.936 (32,3)	37	21	80
De 41 a 55	55.778 (35,6)	45	23	114	39.529 (29,7)	42	22	101
> 55	26.999 (17,2)	59	28	158	15.395 (11,6)	53	25	140
<b>Régimen Seguridad Social</b>								
General	134.938 (86,1)	41	21	101	113.076 (85,0)	37	20	84
Autónomos y especiales	21.738 (13,9)	58	32	127	19.934 (15,0)	51	28	106
<b>Regiones Sanitarias</b>								
Lleida	6.074 (3,9)	45	24	108	7.693 (5,8)	38	21	83
Camp de Tarragona	7.931 (5,1)	40	21	95	9.252 (7,0)	37	20	82
Terres de l'Ebre	3.146 (2,0)	46	23	109	3.383 (2,5)	40	21	87
Girona	15.658 (9,9)	45	23	102	14.799 (11,1)	38	21	87
Catalunya Central	13.526 (8,6)	44	23	105	9.981 (7,5)	40	21	90
Alt Pirineu i Aran	891 (0,6)	49	26	100	911 (0,7)	44	24	85
Barcelona	109.450 (69,9)	43	22	105	86.991 (65,4)	39	21	89
<b>Total</b>	<b>156.676 (100,0)</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>133.010 (100,0)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>88</b>

\* Duración Mediana de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja; & Percentil 25 y 75 de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja



**Tabla 1.** Episodios de ITcc con más de 15 días de duración iniciados en el 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de Cataluña según sean los episodios gestionados por una Mutua o por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Variables	INSS				MUTUA			
	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>
<b>Sexo</b>								
Hombres	71.132 (45,4)	41	22	98	69.206 (52,0)	37	20	81
Mujeres	85.544 (54,6)	46	23	110	63.804 (48,0)	42	22	95
<b>Edad en el momento de la baja (en años)</b>								
< 30	27.981 (17,9)	35	19	80	35.150 (26,4)	34	19	71
De 30 a 40	45.918 (29,3)	39	21	90	42.936 (32,3)	37	21	80
De 41 a 55	55.778 (35,6)	45	23	114	39.529 (29,7)	42	22	101
> 55	26.999 (17,2)	59	28	158	15.395 (11,6)	53	25	140
<b>Régimen Seguridad Social</b>								
General	134.938 (86,1)	41	21	101	113.076 (85,0)	37	20	84
Autónomos y especiales	21.738 (13,9)	58	32	127	19.934 (15,0)	51	28	106
<b>Regiones Sanitarias</b>								
Lleida	6.074 (3,9)	45	24	108	7.693 (5,8)	38	21	83
Camp de Tarragona	7.931 (5,1)	40	21	95	9.252 (7,0)	37	20	82
Terres de l'Ebre	3.146 (2,0)	46	23	109	3.383 (2,5)	40	21	87
Girona	15.658 (9,9)	45	23	102	14.799 (11,1)	38	21	87
Catalunya Central	13.526 (8,6)	44	23	105	9.981 (7,5)	40	21	90
Alt Pirineu i Aran	891 (0,6)	49	26	100	911 (0,7)	44	24	85
Barcelona	109.450 (69,9)	43	22	105	86.991 (65,4)	39	21	89
<b>Total</b>	<b>156.676 (100,0)</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>133.010 (100,0)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>88</b>

\* Duración Mediana de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja; & Percentil 25 y 75 de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja

**Tabla 1.** Episodios de ITcc con más de 15 días de duración iniciados en el 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de Cataluña según sean los episodios gestionados por una Mutua o por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Variables	INSS				MUTUA				
	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	
<b>Sexo</b>									
Hombres	71.132 (45,4)	41	22	98	69.206 (52,0)	37	20	81	
Mujeres	85.544 (54,6)	46	23	110	63.804 (48,0)	42	22	95	
<b>Edad en el momento de la baja (en años)</b>									
< 30	27.981 (17,9)	35	19	80	35.150 (26,4)	34	19	71	
De 30 a 40	45.918 (29,3)	39	21	90	42.936 (32,3)	37	21	80	
De 41 a 55	55.778 (35,6)	45	23	114	39.529 (29,7)	42	22	101	
> 55	26.999 (17,2)	59	28	158	15.395 (11,6)	53	25	140	
<b>Régimen Seguridad Social</b>									
General	134.938 (86,1)	41	21	101	113.076 (85,0)	37	20	84	
Autónomos y especiales	21.738 (13,9)	58	32	127	19.934 (15,0)	51	28	106	
<b>Regiones Sanitarias</b>									
Lleida	6.074 (3,9)	45	24	108	7.693 (5,8)	38	21	83	
Camp de Tarragona	7.931 (5,1)	40	21	95	9.252 (7,0)	37	20	82	
Terres de l'Ebre	3.146 (2,0)	46	23	109	3.383 (2,5)	40	21	87	
Girona	15.658 (9,9)	45	23	102	14.799 (11,1)	38	21	87	
Catalunya Central	13.526 (8,6)	44	23	105	9.981 (7,5)	40	21	90	
Alt Pirineu i Aran	891 (0,6)	49	26	100	911 (0,7)	44	24	85	
Barcelona	109.450 (69,9)	43	22	105	86.991 (65,4)	39	21	89	
<b>Total</b>	<b>156.676 (100,0)</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>133.010 (100,0)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	

\* Duración Mediana de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja; & Percentil 25 y 75 de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja

**Tabla 1.** Episodios de ITcc con más de 15 días de duración iniciados en el 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de Cataluña según sean los episodios gestionados por una Mutua o por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Variables	INSS				MUTUA				
	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	
<b>Sexo</b>									
Hombres	71.132 (45,4)	41	22	98	69.206 (52,0)	37	20	81	
Mujeres	85.544 (54,6)	46	23	110	63.804 (48,0)	42	22	95	
<b>Edad en el momento de la baja (en años)</b>									
< 30	27.981 (17,9)	35	19	80	35.150 (26,4)	34	19	71	
De 30 a 40	45.918 (29,3)	39	21	90	42.936 (32,3)	37	21	80	
De 41 a 55	55.778 (35,6)	45	23	114	39.529 (29,7)	42	22	101	
> 55	26.999 (17,2)	59	28	158	15.395 (11,6)	53	25	140	
<b>Régimen Seguridad Social</b>									
General	134.938 (86,1)	41	21	101	113.076 (85,0)	37	20	84	
Autónomos y especiales	21.738 (13,9)	58	32	127	19.934 (15,0)	51	28	106	
<b>Regiones Sanitarias</b>									
Lleida	6.074 (3,9)	45	24	108	7.693 (5,8)	38	21	83	
Camp de Tarragona	7.931 (5,1)	40	21	95	9.252 (7,0)	37	20	82	
Terres de l'Ebre	3.146 (2,0)	46	23	109	3.383 (2,5)	40	21	87	
Girona	15.658 (9,9)	45	23	102	14.799 (11,1)	38	21	87	
Catalunya Central	13.526 (8,6)	44	23	105	9.981 (7,5)	40	21	90	
Alt Pirineu i Aran	891 (0,6)	49	26	100	911 (0,7)	44	24	85	
Barcelona	109.450 (69,9)	43	22	105	86.991 (65,4)	39	21	89	
<b>Total</b>	<b>156.676 (100,0)</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>133.010 (100,0)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	

\* Duración Mediana de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja; & Percentil 25 y 75 de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja

**Tabla 1.** Episodios de ITcc con más de 15 días de duración iniciados en el 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de Cataluña según sean los episodios gestionados por una Mutua o por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Variables	INSS				MUTUA				
	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	
<b>Sexo</b>									
Hombres	71.132 (45,4)	41	22	98	69.206 (52,0)	37	20	81	
Mujeres	85.544 (54,6)	46	23	110	63.804 (48,0)	42	22	95	
<b>Edad en el momento de la baja (en años)</b>									
< 30	27.981 (17,9)	35	19	80	35.150 (26,4)	34	19	71	
De 30 a 40	45.918 (29,3)	39	21	90	42.936 (32,3)	37	21	80	
De 41 a 55	55.778 (35,6)	45	23	114	39.529 (29,7)	42	22	101	
> 55	26.999 (17,2)	59	28	158	15.395 (11,6)	53	25	140	
<b>Régimen Seguridad Social</b>									
General	134.938 (86,1)	41	21	101	113.076 (85,0)	37	20	84	
Autónomos y especiales	21.738 (13,9)	58	32	127	19.934 (15,0)	51	28	106	
<b>Regiones Sanitarias</b>									
Lleida	6.074 (3,9)	45	24	108	7.693 (5,8)	38	21	83	
Camp de Tarragona	7.931 (5,1)	40	21	95	9.252 (7,0)	37	20	82	
Terres de l'Ebre	3.146 (2,0)	46	23	109	3.383 (2,5)	40	21	87	
Girona	15.658 (9,9)	45	23	102	14.799 (11,1)	38	21	87	
Catalunya Central	13.526 (8,6)	44	23	105	9.981 (7,5)	40	21	90	
Alt Pirineu i Aran	891 (0,6)	49	26	100	911 (0,7)	44	24	85	
Barcelona	109.450 (69,9)	43	22	105	86.991 (65,4)	39	21	89	
<b>Total</b>	<b>156.676 (100,0)</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>133.010 (100,0)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	


\* Duración Mediana de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja; & Percentil 25 y 75 de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja

**Tabla 1.** Episodios de ITcc con más de 15 días de duración iniciados en el 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de Cataluña según sean los episodios gestionados por una Mutua o por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)


Variables	INSS				MUTUA				
	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	Episodios (%)	DM*	P25 <sup>&amp;</sup>	P75 <sup>&amp;</sup>	
<b>Sexo</b>									
Hombres	71.132 (45,4)	41	22	98	69.206 (52,0)	37	20	81	
Mujeres	85.544 (54,6)	46	23	110	63.804 (48,0)	42	22	95	
<b>Edad en el momento de la baja (en años)</b>									
< 30	27.981 (17,9)	35	19	80	35.150 (26,4)	34	19	71	
De 30 a 40	45.918 (29,3)	39	21	90	42.936 (32,3)	37	21	80	
De 41 a 55	55.778 (35,6)	45	23	114	39.529 (29,7)	42	22	101	
> 55	26.999 (17,2)	59	28	158	15.395 (11,6)	53	25	140	
<b>Régimen Seguridad Social</b>									
General	134.938 (86,1)	41	21	101	113.076 (85,0)	37	20	84	
Autónomos y especiales	21.738 (13,9)	58	32	127	19.934 (15,0)	51	28	106	
<b>Regiones Sanitarias</b>									
Lleida	6.074 (3,9)	45	24	108	7.693 (5,8)	38	21	83	
Camp de Tarragona	7.931 (5,1)	40	21	95	9.252 (7,0)	37	20	82	
Terres de l'Ebre	3.146 (2,0)	46	23	109	3.383 (2,5)	40	21	87	
Girona	15.658 (9,9)	45	23	102	14.799 (11,1)	38	21	87	
Catalunya Central	13.526 (8,6)	44	23	105	9.981 (7,5)	40	21	90	
Alt Pirineu i Aran	891 (0,6)	49	26	100	911 (0,7)	44	24	85	
Barcelona	109.450 (69,9)	43	22	105	86.991 (65,4)	39	21	89	
<b>Total</b>	<b>156.676 (100,0)</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>133.010 (100,0)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	

\* Duración Mediana de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja; & Percentil 25 y 75 de los casos de más de 15 días de duración desde el primer día de la baja

**Figura 1.** Distribución de la probabilidad de volver al trabajo (a partir del día 16 de la baja) en una muestra de casos de ITcc de más de 15 días de duración iniciados en Cataluña en 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de la Seguridad Social, según la gestión sea realizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o por una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MUTUA)



**Figura 1.** Distribución de la probabilidad de volver al trabajo (a partir del día 16 de la baja) en una muestra de casos de ITcc de más de 15 días de duración iniciados en Cataluña en 2005 y seguidos hasta su finalización en trabajadores afiliados al régimen general y de autónomos de la Seguridad Social, según la gestión sea realizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o por una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MUTUA)



**Tabla 2.** Comparación de la duración de los casos (razón de tiempos=RT y su intervalo de confianza al 95%=IC95%) de ITcc de más de 15 días de duración en trabajadores iniciados en 2005 y seguidos hasta su finalización afiliados al régimen general o de autónomos de la seguridad social, según estén gestionados por Mutuas respecto al INSS (referencia)

<u>Régimen General</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,87 (0,85-0,88)	0,85 (0,84-0,87)
Ajustadas		
Edad	0,90 (0,88-0,92)	0,89 (0,87-0,91)
Región Sanitaria	0,87 (0,86-0,89)	0,86 (0,84-0,87)
Edad + Región sanitaria	0,91 (0,89-0,92)	0,89 (0,88-0,91)
<u>Régimen Autónomos y Especiales</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,78 (0,75-0,80)	0,84 (0,81-0,88)
Ajustadas		
Edad	0,99 (0,95-1,03)	1,05 (1,00-1,10)
Región Sanitaria	0,77 (0,75-0,80)	0,85 (0,81-0,89)
Edad + Región sanitaria	0,99 (0,95-1,02)	1,05 (1,00-1,10)



**Tabla 2.** Comparación de la duración de los casos (razón de tiempos=RT y su intervalo de confianza al 95%=IC95%) de ITcc de más de 15 días de duración en trabajadores iniciados en 2005 y seguidos hasta su finalización afiliados al régimen general o de autónomos de la seguridad social, según estén gestionados por Mutuas respecto al INSS (referencia)

<u>Régimen General</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,87 (0,85-0,88)	0,85 (0,84-0,87)
Ajustadas		
Edad	0,90 (0,88-0,92)	0,89 (0,87-0,91)
Región Sanitaria	0,87 (0,86-0,89)	0,86 (0,84-0,87)
Edad + Región sanitaria	0,91 (0,89-0,92)	0,89 (0,88-0,91)
<u>Régimen Autónomos y Especiales</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,78 (0,75-0,80)	0,84 (0,81-0,88)
Ajustadas		
Edad	0,99 (0,95-1,03)	1,05 (1,00-1,10)
Región Sanitaria	0,77 (0,75-0,80)	0,85 (0,81-0,89)
Edad + Región sanitaria	0,99 (0,95-1,02)	1,05 (1,00-1,10)

**Tabla 2.** Comparación de la duración de los casos (razón de tiempos=RT y su intervalo de confianza al 95%=IC95%) de ITcc de más de 15 días de duración en trabajadores iniciados en 2005 y seguidos hasta su finalización afiliados al régimen general o de autónomos de la seguridad social, según estén gestionados por Mutuas respecto al INSS (referencia)

<u>Régimen General</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,87 (0,85-0,88)	0,85 (0,84-0,87)
Ajustadas		
Edad	0,90 (0,88-0,92)	0,89 (0,87-0,91)
Región Sanitaria	0,87 (0,86-0,89)	0,86 (0,84-0,87)
Edad + Región sanitaria	0,91 (0,89-0,92)	0,89 (0,88-0,91)
<u>Régimen Autónomos y Especiales</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,78 (0,75-0,80)	0,84 (0,81-0,88)
Ajustadas		
Edad	0,99 (0,95-1,03)	1,05 (1,00-1,10)
Región Sanitaria	0,77 (0,75-0,80)	0,85 (0,81-0,89)
Edad + Región sanitaria	0,99 (0,95-1,02)	1,05 (1,00-1,10)

**Tabla 2.** Comparación de la duración de los casos (razón de tiempos=RT y su intervalo de confianza al 95%=IC95%) de ITcc de más de 15 días de duración en trabajadores iniciados en 2005 y seguidos hasta su finalización afiliados al régimen general o de autónomos de la seguridad social, según estén gestionados por Mutuas respecto al INSS (referencia)

<u>Régimen General</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,87 (0,85-0,88)	0,85 (0,84-0,87)
Ajustadas		
Edad	0,90 (0,88-0,92)	0,89 (0,87-0,91)
Región Sanitaria	0,87 (0,86-0,89)	0,86 (0,84-0,87)
Edad + Región sanitaria	0,91 (0,89-0,92)	0,89 (0,88-0,91)
<u>Régimen Autónomos y Especiales</u>	Hombres RT (IC95%)	Mujeres RT (IC95%)
INSS	1	1
Mutuas	0,78 (0,75-0,80)	0,84 (0,81-0,88)
Ajustadas		
Edad	0,99 (0,95-1,03)	1,05 (1,00-1,10)
Región Sanitaria	0,77 (0,75-0,80)	0,85 (0,81-0,89)
Edad + Región sanitaria	0,99 (0,95-1,02)	1,05 (1,00-1,10)

# Discusión

---

Primera vez que se evalúa el impacto de una principal medida adoptada para mejorar la gestión de la ITcc.

- Mutuas autorizadas para gestionar la ITcc.

Los resultados muestran que los casos gestionados por una Mutua volvieron al trabajo más rápidamente que los gestionados por el INSS.

- Régimen General
- Régimen de Autónomo y especiales
  - Hombres
  - Mujeres

# Discusión

---

## Interpretación A:

Lo observado sería consecuencia del hecho que las Mutuas disponen de recursos especializados para valorar la Incapacidad Laboral de un trabajador con un problema de salud de origen no laboral;

- permite hacer una mejor gestión de los casos de ITcc,

Una situación que contrastaría con unos recursos asistenciales de la atención primaria, menos especializados y sobrecargados por la carga asistencial general.

# Discusión

---

## Interpretación B:

Las Mutuas tienen la capacidad de aceptar si gestionan las ITcc de una empresa;

- les permite seleccionar a aquellas empresas con menor prevalencia de ITcc

# Discusión

---

## Interpretación C:

Una reducción de la duración de los casos de ITcc no necesariamente significa que el procedimiento por el cual se llega a ese resultado sea efectivo;

- puede ser consecuencia del incremento del “presentismo”:
  - vuelven al trabajo sin estar aún resuelto su problema de salud
  - poco estudiado en nuestro entorno (evidencias de prevalencia alta)
  - situación de mercado de trabajo en España;
    - alta tasa de contratos temporales
    - un incremento del desempleo

# Discusión

---

Esta interpretación de la discusión requiere confirmación en estudios futuros:

- análisis por grupos diagnósticos
- teniendo en cuenta también el perfil de riesgo de la empresa
  - por actividad económica de la empresa



# Limitaciones

---

- Se ha realizado con los datos de Cataluña
  - Fenómeno diferente en otras Comunidades Autónomas
- Se refiere a los casos ocurridos en 2005
  - Es posible que haya cambiado a lo largo del tiempo
- Se ha comparado al INSS con el conjunto de Mutuas que operan en Cataluña
  - No se ha tenido en cuenta las diferencias entre Mutuas

# Fortalezas

---

- El tamaño de la muestra analizada
  - Casi 300.000 casos de ITcc
- Los métodos de análisis utilizados
  - tienen en cuenta las repeticiones de los casos de ITcc en un mismo individuo
- Un modelo de regresión que permite estimar un parámetro, la razón de tiempos,
  - fácilmente interpretable en término de riesgo relativo

# Agradecimientos

---

Este estudio ha sido realizado gracias una beca financiada por el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM)

---

# GRACIAS