



**Universitat  
Pompeu Fabra  
Barcelona**

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Procediment operatiu:

Gestionar la represa de l'activitat presencial  
(Referència: PO-S3/REPRESA/03/2021)

Versió 03

***El dissenya i redacta:***

Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

Sergi Jarque i Salas  
Cap  
16 de setembre del 2021

***El revisa:***

Vicegerència de l'Àrea de  
Recursos Humans i Organització

Rosa M. Pujante i Mitjavila  
Vicegerent  
16 de setembre del 2021

***N'informa favorablement:***

Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19

David Sancho Royo  
Jaume Badia Pujol  
Copresidents  
16 de setembre del 2021

Comitè  
de Seguretat i Salut en el Treball

Ester Oliveras Sobrevas  
Presidenta del Comitè  
20 de setembre del 2021


***L'aprova:***

Oriol Amat i Salas  
Rector  
21 de setembre del 2021

*El ratificarà el pròxim  
Consell de Govern de 22  
d'octubre del 2021*

JOSEP ORIOL  
AMAT SALAS -  
DNI  
46319902H  
(SIG)

Firmado  
digitalmente por  
JOSEP ORIOL AMAT  
SALAS - DNI  
46319902H (SIG)  
Fecha: 2021.09.22  
11:27:21 +02'00'

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 2 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

## Procediment operatiu:

### Gestionar la represa de l'activitat presencial (Referència: PO-S3/REPRESA/03/2021)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	14-4-2020	---	Redacció inicial del document, modificat el 30 de maig del 2020 per adaptar-lo a les ordres ministerials i les recomanacions tècniques emeses pel Ministeri de Sanitat posteriorment a l'aprovació del document i a la cancel·lació de la fase 2 del programa Orfeu de detecció massiva de la covid-19, creat el 7 d'abril del 2020 per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i en el qual la UPF havia de participar.
02	8-7-2020	PO-S3/Desconfinament/01/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions del marc legal vigent a Catalunya (Decret 63/2020, Resolució SLT/1429/2020 i Resolució SLT/1648/2020) i als plans sectorials de desconfinament per a les universitats del sistema català i per a les biblioteques.
02, revisió 01	12-2-2020	PO-S3/REPRESA/02/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència en base a algunes actualitzacions de recomanacions tècniques emeses pel Ministeri de Sanitat i les recomanacions d'un nou estàndard (ISO).
03	16-9-2021	PO-S3/REPRESA/0201/2020	Actualització del document en base a les recomanacions tècniques emeses pels ministeris de Sanitat <sup>1</sup> i d'Universitats <sup>2</sup> i la modificació del Pla Sectorial d'Universitats <sup>3</sup>


#### Unitats i òrgans afectats

- Rector
- Vicerectorat de Professorat i de Relacions amb la Comunitat
- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
- Unitats de Coordinació Acadèmica
- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Gerent
- Gabinet del Rector
- Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
- Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació
- Àrea de Docència
- Àrea de Recursos Humans i Organització
- Direccions de campus

#### Documents relacionats

- [Resolució del rector](#) de 10 de setembre del 2021, d'adopció de noves mesures relatives al retorn a la presencialitat de les activitats docents a l'inici del curs acadèmic 2021-2022.
- [Instrucció del gerent](#) de 16 de setembre del 2021, per al retorn a la presencialitat del PAS de la UPF.

Qualsevol impressió d'aquest document es considerarà còpia no controlada.  
 Només es considerarà controlat el document imprès i signat que custòdia  
 l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 3 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		


## PREÀMBUL

Des del mes de març del 2020, quan l'Organització Mundial de la Salut va declarar la pandèmia global davant la situació originada pel coronavirus SARS-CoV-2 i el govern espanyol va declarar el primer estat d'alarma, la pandèmia de la covid-19 està tenint un gran impacte en tota la societat, atès que en el context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l'estratègia per protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots epidèmics, contenir la propagació de la malaltia i evitar el col·lapse del sistema sanitari, ha estat l'adopció de mesures preventives i de control dirigides a restringir la mobilitat dels ciutadans, afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estables, limitar les interaccions socials, prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats, fins al punt de suspendre, entre d'altres, les activitats docents presencials a les universitats.

A principis de setembre del 2021, la situació sanitària és essencialment diferent de la de fa només uns mesos, atesa la disminució de la incidència de la covid-19, que continua baixant i progressant cap a la millora dels indicadors; amb el segon estat d'alarma finalitzat des del 9 de maig del 2021, i amb les cobertures de vacunació massiva assolides al llarg del primer semestre al territori, amb pauta completa a pràcticament totes les franges d'edat (pel que fa als joves amb edat de cursar estudis universitaris, al voltant del 76% dels catalans i barcelonins de 15 a 19 anys ja han rebut la primera punxada, i el 65% ja estan totalment immunitzats. En la franja dels 20 a 24 anys, aquests percentatges se situen per sobre del 71 i el 65%, respectivament).

En aquest context, és necessari avançar en l'accessibilitat de la ciutadania als serveis públics amb un major grau de presencialitat. Per això, les autoritats competents s'han plantejat l'inici d'una reducció progressiva d'algunes de les mesures de mitigació de la covid-19, entre aquestes la de recuperar l'activitat presencial a les universitats, com a model de preferència.

En aquesta línia, s'han emès algunes directrius mitjançant el document [Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19](#), i les Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022,<sup>2</sup> aprovades pels ministeris de Sanitat i Universitats i subscrietes per les comunitats autònomes; o el Pla Sectorial d'Universitats per al curs 2021-2022,<sup>3</sup> aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'Actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en data 21 de juliol del 2021; així com les disposicions de les resolucions del Departament de Salut (Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,<sup>4</sup> i següents).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 4 de 32
	<b>Gestionar la represa de l'activitat presencial</b>	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

Igualment, el rector va establir en la [resolució](#) del passat 10 de setembre les condicions en què s'ha de produir a la nostra universitat el retorn a la presencialitat de les activitats docents a l'inici del curs acadèmic 2021-2022; i concretades, pel que fa al retorn a la presencialitat del PAS al lloc de treball, mitjançant la [instrucció del gerent](#) de 16 de setembre.

Tanmateix, i sense perjudici del principi d'autonomia universitària, cal seguir mantenint algunes mesures perquè els centres universitaris continuïn sent entorns segurs, de manera que és oportú establir els criteris generals,<sup>a</sup> d'ordenació i organització per evitar aglomeracions, així com de manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques establertes per l'autoritat sanitària i la legislació vigent, que s'hauran d'adoptar durant el curs 2021-2022 i fins que es declari la fi de la pandèmia i sigui possible la tornada a la plena normalitat, amb el 100% de presencialitat en l'activitat acadèmica.

En tot cas, aquestes mesures s'adaptaran a l'escenari existent i a la normativa vigent en cada moment, ajustant-se a la baixa o fent-se més exigents, segons la valoració que facin de l'evolució de la situació epidemiològica i del pla de vacunació els òrgans del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


<sup>a</sup> En les diferents etapes de la pandèmia, la Universitat ha establert mesures de mitigació adaptades a aquesta situació excepcional, recollides als documents següents:

- Procediment operatiu [Gestionar l'alerta sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2](#), de 12 de març del 2020, i referència: PO-S3/PSE-covid-19/01/2020; aprovat pel rector el 13 de març del 2020.
- Procediment operatiu: [Gestionar la reincorporació a la feina després de l'estat d'alarma pel coronavirus SARS-CoV-2](#), de 14 d'abril del 2020 i referència: PO-S3/Desconfinament/01/2020; aprovat pel rector el 7 de maig del 2020.
- Procediment operatiu: [Gestionar la represa de la feina presencial](#), de 8 de juliol del 2020 i referència: PO-S3/REPRESA/02/2020; aprovat pel rector el 17 de juliol del 2020 (actualització de l'anterior).
- Procediment operatiu: [Gestionar la represa de la feina presencial - revisió de vigència](#), de 13 de juny del 2021 i referència: PO-S3/REPRESA/0201/2020 (actualització de l'anterior).

Els procediments es van redactar en consonància amb l'evidència científica, els criteris tècnics i sanitaris i les recomanacions i les instruccions emeses per les autoritats competents en el control i el seguiment de la covid-19, tant sanitàries, com laborals i universitàries de tots els àmbits territorials (estatal, autonòmic i local), adaptades a la mateixa evolució de la pandèmia segons la legislació aplicable en cada moment, i establien amb caràcter general les mesures que havia d'adoptar la UPF, en funció dels escenaris de risc previstos, per prevenir el contagi i minimitzar la propagació del virus quan fos necessària la presencialitat a la Universitat.


Els tres darrers s'han entès com un document marc que es desenvolupa segons instruccions operatives –molt més dinàmiques i flexibles per adaptar-les a l'evolució de la crisi sanitària– i que es desplega en un escenari de transmissió comunitària sostinguda, el qual obliga a adaptar i concretar de manera continuada les mesures adoptades i a agilitzar-ne la implantació, que, amb aquesta finalitat, aprova el gerent.

Tots els documents i versions han estat informats favorablement per la Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19 i pel Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. I la versió vigent està disponible a la pàgina web específica: <https://www.upf.edu/web/focus/coronavirus/informacio-represa-activitat-campus/procediment-de-represa-de-l'activitat-presencial>.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 5 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Preàmbul	3
Índex	5
1. Objecte	6
2. Àmbit d'aplicació	6
3. Definicions	6
4. Responsabilitats	9
4.1. Òrgans d'àmbit general	9
4.2. Òrgans d'àmbit específic	9
4.3. Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19	10
5. Desenvolupament	11
5.1. Escenaris de risc d'exposició a la UPF	11
5.1.1. Escenari de risc professional	12
5.1.2. Escenari de risc comunitari	13
5.2. Accions per prevenir el contagi i minimitzar la propagació	14
5.2.1. Accions divulgatives	16
5.2.2. Accions higièniques	17
5.2.2.1. Higiene personal	17
5.2.2.2. Higiene dels espais i equips de treball	19
5.2.2.3. Ventilació natural i forçada dels espais	20
5.2.2.4. Altres accions	22
5.2.3. Accions organitzatives	23
5.2.3.1. Planificació de tasques i processos	24
5.2.3.2. Limitació de l'aforament dels espais	26
5.2.3.3. Regulació dels accessos i de la circulació als edificis	27
5.2.4. Accions de protecció personal	27
5.2.5. Accions de gestió de situacions especials	28
6. Referències	30

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 6 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

## 1. OBJECTE

Aquest procediment de gestió té com a finalitat servir de marc general per garantir l'homogeneïtat de la tornada a la presència física ordinària als espais de la Universitat Pompeu Fabra, sense perjudici de les particularitats derivades de l'estructura i la situació territorial de cadascun dels campus, així com de la necessària adaptació de les mesures previstes a l'evolució de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, en consonància amb les recomanacions i les instruccions emeses per les autoritats competents en el control i seguiment de la covid-19.

Els objectius específics són dos:

- identificar els escenaris d'exposició al coronavirus en l'àmbit laboral, i
- establir accions tècniques i organitzatives específiques per prevenir el contagi i contenir la propagació de l'agent infeccios a la Universitat durant el curs 2021-2022 i fins que es declari la fi de la pandèmia i sigui possible la tornada a la plena normalitat i presencialitat en l'activitat universitària.

No obstant això, la UPF adoptarà immediatament les mesures que recomanin o que estableixin en cada moment les autoritats competents, i en garantirà l'adopció i l'aplicació d'acord amb els principis de proporcionalitat, precaució i protecció de la salut de les persones.


## 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest procediment de gestió és d'aplicació al conjunt de la comunitat universitària de la UPF (personal docent i investigador, de suport a la recerca i d'administració i serveis que presta els seus serveis als espais de la Universitat i a l'alumnat), al personal docent i investigador vinculat, als responsables i al personal de les empreses concessionàries i de serveis que duen a terme la seva activitat a les instal·lacions i, en general, a les persones que accedeixin a les instal·lacions de la Universitat, en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la covid-19.

Amb independència d'això, la Universitat promourà que els centres adscrits adoptin mesures pròpies per a la prevenció i l'actuació davant aquesta situació.

## 3. DEFINICIONS

**Aglomeració:** concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai o superfície de seguretat.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 7 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

**Coronavirus:** família o tipus de virus que normalment afecten només els animals però alguns dels quals poden afectar també els éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu.

**Coronavirus SARS-CoV-2 (acrònim derivat de l'anglès *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, CoronaVirus i el número 2 per diferenciar-lo del coronavirus SARS-CoV de 2003):** nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. L'evidència científica acumulada permet considerar que el SARS-CoV-2 es pot transmetre de persona a persona per diferents vies, de les quals la principal és el contacte directe i la inhalació de gotes i aerosols respiratoris emesos per una persona malalta fins a les vies respiratòries superiors i inferiors d'una persona susceptible de ser-ho. També es pot produir el contagi per contacte indirecte a través de les mans quan la persona susceptible d'emmalaltir toca objectes contaminats (fòmits) per les secrecions respiratòries de la persona malalta, i després es toca nas, boca o ulls i fa que el virus entri en contacte amb les mucoses de les vies respiratòries i de l'aparell conjuntiu.<sup>5</sup> Per això, una de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la distància física interpersonal de seguretat, així com l'adequada utilització de la mascareta, de manera que cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.

**covid-19 (acrònim derivat de l'anglès *COronaVirus Disease* i l'any en què s'ha descrit):** malaltia que produeix el coronavirus SARS-CoV-2, amb un període d'incubació d'entre 5 i 7 dies, però pot arribar a 14. La majoria de les persones presentaran símptomes lleus, similars als d'una grip, com malestar general, anòsmia, mal de cap, problemes intestinals, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta d'aire, i en els més greus la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions. Actualment no hi ha un tractament específic, però sí que n'hi ha per controlar-ne els símptomes.


**Contacte estret:** persona que ha estat en el mateix lloc que un cas sospitós o confirmat de covid-19 a una distància menor de dos metres durant un temps acumulat de més de quinze minuts en vint-i-quatre hores i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la boca, i des dels dos dies previs a l'inici dels símptomes, o de la presa de mostres per al diagnòstic en el cas dels asimptomàtics.

**Distància física interpersonal de seguretat:** distància que han de mantenir dues o més persones en les interaccions socials, quan no mantenen una relació i un contacte propers de manera molt habitual. Aquesta distància s'adequarà als canvis del marc legislatiu que la reguli en cada moment. Actualment, es fixa en 1,5 metres.<sup>b</sup>

**Epidèmia:** malaltia que afecta un nombre d'individus superior a l'esperat en una població durant un temps determinat.

<sup>b</sup> Resolució [SLT/1429/2020](#), de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (article 2.2.1).<sup>18</sup>



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 8 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

**Espai de seguretat:** equivalent en metres quadrats per persona a la distància física interpersonal de seguretat. Aquesta superfície és fixa en 2,5 m<sup>2</sup> per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius.<sup>b</sup> Aquesta superfície s'adequarà als canvis del marc legislatiu que la reguli en cada moment.

**Pandèmia:** epidèmia estesa al mateix temps a molts països del món i que afecta molts individus del mateix país a la vegada.


**Persona especialment vulnerable al coronavirus:** persona a la qual, d'acord amb la informació epidemiològica existent sobre la malaltia, sembla que el contagi pot repercutir-li més greument que a la resta de les persones infectades, ja sigui perquè té unes característiques particulars o perquè es troba en un estat biològic conegut especial. Als efectes d'aquest document, integren aquesta definició:

1. Les dones gestants, i
2. Les persones que poden tenir dificultats ateses les seves característiques particulars, pel fet de:
  - tenir 60 anys o més;
  - patir una malaltia cardiovascular –inclosa la hipertensió– i/o pulmonar crònica i/o hepàtica crònica severa, i/o diabetis, i/o insuficiència renal crònica, i/o obesitat mòrbida (IMC>40), i
  - ser vulnerables per estar sotmeses a certs tractaments mèdics (per exemple, oncològics o immunosupressors).

D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals<sup>6</sup> (article 25), aquests grups de vulnerabilitat s'assimilen a treballadors d'especial sensibilitat, i s'han d'adoptar accions per evitar-ne l'exposició, eludint el risc o limitant-lo suficientment, mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització del treball.

**Pla de contingència:** conjunt de procediments i d'instruccions alternatius a les condicions operatives normals de l'organització, de manera que, tot i que algunes de les seves funcions deixin de fer-se a causa de la pandèmia, se'n permeti el funcionament en condicions que facilitin la prevenció del risc de contagi i evitin possibles rebrots. Aquest pla està basat en una avaluació del risc d'exposició al coronavirus que permet identificar el conjunt de mesures raonables i d'accions bàsiques concretes –de caràcter organitzatiu, de protecció col·lectiva i de protecció individual o de productes sanitaris– que, exigides per les autoritats competents, s'han de prendre per afrontar-lo de manera adequada i efectiva.



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 9 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

**Sensibilització:** mecanisme pel qual la resposta immunitària provocada per un agent o per una influència exterior apareix amb major intensitat després d'una administració inicial d'aquest.

**Vulnerabilitat:** condició d'una persona de ser fàcilment afectada pels agents o les influències exteriors, que la converteix en sensible.

## 4. RESPONSABILITATS

Les funcions i les responsabilitats de gestió preventiva es troben distribuïdes entre els diferents nivells jeràrquics de la Universitat, d'acord amb l'apartat 4.3, de la secció I, del capítol II, del Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Pel que fa a la implantació d'aquest document, les obligacions específiques es distribueixen entre els òrgans d'aquesta universitat de la manera següent:


### 4.1. ÒRGANS D'ÀMBIT GENERAL

- El Consell de Govern és l'òrgan competent per aprovar aquest procediment. Tanmateix, atesa la situació d'excepcionalitat per l'alerta sanitària, el rector també està habilitat per aprovar-lo.
- El rector, com a màxima autoritat universitària, és el responsable de la definició i aplicació de plans d'actuació davant d'emergències sanitàries que permetin, en especial, la protecció dels treballadors especialment sensibles.

També correspon al rector ordenar la implantació d'aquest procediment, a proposta de la Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19, segons les recomanacions o directrius de les autoritats competents.

### 4.2. ÒRGANS D'ÀMBIT ESPECÍFIC

- La Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19 ha de dur a terme una anàlisi permanent de la situació i ha de centralitzar tota la informació, comunicació i gestió de qualsevol esdeveniment que estigui relacionat amb l'evolució de la crisi sanitària vigent provocada per la covid-19.
- Els comandaments de l'estructura administrativa i els òrgans de govern de l'estructura acadèmica han d'establir l'organigrama de responsabilitat a cadascuna de les unitats, determinant la persona o persones que seran referents per fer la coordinació i el seguiment dels protocols implantats. També han de difondre entre les persones al seu càrrec les accions planificades, així com vetllar pel seu compliment, i notificar a la Comissió les incidències en la implantació o la detecció de necessitats d'actualització o millora de les accions o del procediment.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 10 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

- El personal docent ha de fer complir als estudiants al seu càrrec les mesures d'higiene de mans i respiratòria, de distanciament físic i de protecció respiratòria a les aules, els tallers i els laboratoris.
- La resta del personal ha d'observar les mesures de protecció previstes per evitar la propagació de la covid-19 dins i fora de la Universitat, així com informar el seu superior, en cas que sigui el cas, del seu contagi o aïllament preventiu.

#### 4.3. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL BROT DE COVID-19


El 27 de febrer del 2020, coincidint amb els primers episodis coneguts de covid-19 a Barcelona, la Universitat va constituir una comissió per fer el seguiment de l'evolució del brot. Actualment, està formada per les persones següents, nomenades pel rector:

- el vicerector adjunt al rector, que copresideix la Comissió;
- el vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat;
- el vicerector d'Ordenació Acadèmica;
- el degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida;
- la responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge;
- el gerent de la Universitat, que copresideix la Comissió;
- la cap de Gabinet del Rector;
- la vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització;
- la vicegerent de l'Àrea de Docència;
- el vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni;
- la directora del campus de la Ciutadella;
- la cap del Servei de Relacions Internacionals;
- el cap de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, i
- la cap de la Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la Vida.

Els membres de la Comissió poden comptar amb l'assessorament de terceres persones externes o internes especialitzades, que podran intervenir en els debats als quals siguin convocats però no hi tindran dret a vot.

Els membres de la Comissió garantiran en tot el procés la confidencialitat de les dades i de les informacions obtingudes.

Les funcions de la Comissió són les següents:

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 11 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

- Fer el seguiment de la situació de crisi sanitària vigent provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia associada covid-19, i de les disposicions emanades de les autoritats competents.
- Dissenyar i planificar les accions de control dels casos de contagi, així com les mesures de protecció específica dirigides al personal que, per les seves característiques particulars o pel seu estat biològic conegut especial, sigui considerat “persona especialment susceptible al coronavirus”.
- Aplicar una estratègia de comunicació dirigida a mantenir puntualment informada la comunitat universitària a través dels canals oficials i mitjançant l’elaboració de materials específics.
- Emetre instruccions específiques a les unitats acadèmiques i administratives per assumir les recomanacions oficials i les accions de control dissenyades i fer el seguiment del seu compliment.
- Elaborar propostes al rector per a la presa de decisions amb vista a minimitzar les conseqüències del brot entre els membres de la comunitat universitària.

Els copresidents de la Comissió assumiran a més com a funcions:


- Interlocutar amb l'autoritat sanitària, en cas que sigui necessari.
- Coordinar la implantació i l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc i als plans sectorials específics, necessàries per prevenir i/o, si escau, afrontar contagis en l'entorn laboral i acadèmic.

## 5. DESENVOLUPAMENT

### 5.1. ESCENARIS DE RISC D'EXPOSICIÓ A LA UPF

Amb vista a les accions preventives que ha de dur a terme la Universitat davant la covid-19, des del punt de vista laboral cal distingir entre les corresponents a les activitats en què, per la seva pròpia naturalesa, l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 pot constituir un risc professional, pel fet d'estar-hi en contacte deliberadament, i aquelles altres en què la seva presència en el centre de treball constitueix una situació excepcional, derivada de la infecció de treballadors per altres vies diferents de la professional.<sup>7</sup>

La primera situació s'emmarca dins les competències de la prevenció de riscos laborals i la segona, dins les de la salut pública.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 12 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

### 5.1.1. Escenari de risc professional

Al campus del Mar, en concret a l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i als laboratoris de recerca biomèdica del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, es treballa en diferents projectes per combatre la covid-19 i, *a priori*, algunes d'aquestes línies de treball podrien implicar la manipulació deliberada de nous agents biològics o de mostres potencialment infectades. En conseqüència, la infecció per agent biològic pot constituir un risc professional.


En aquest supòsit, per tant, és d'aplicació la normativa general en matèria de prevenció de riscos laborals i l'específica: el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball,<sup>8</sup> que estableix les disposicions mínimes de prevenció i de protecció aplicables a les activitats en què els treballadors estiguin o puguin estar exposats a agents biològics, atesa la naturalesa de la seva activitat laboral, en funció de la classificació d'aquests agents en base al nivell de risc d'infecció per a les persones, continguda al seu annex II, i de nivells de contenció biològica amb mesures específiques per a cadascun d'ells, contingudes a l'annex IV.

La Comissió Europea,<sup>9</sup> considerant les dades epidemiològiques i clíniques actualment disponibles sobre les característiques del coronavirus SARS-CoV-2, així com els seus mecanismes de transmissió, especificitats clíniques i factors de risc d'infecció, va creure necessari afegir aquest virus, amb caràcter urgent, a la classificació vigent dels agents biològics que són patògens humans coneguts, com a agent del grup 3 de risc d'infecció.

A l'estat espanyol, la seva inclusió a la classificació s'ha produït mitjançant l'Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre,<sup>10</sup> que modifica els annexos II i IV del Reial Decret 664/1997. La nova redacció estableix que el treball no propagatiu amb SARS-CoV-2 al laboratori s'ha de dur a terme en una instal·lació que, com a mínim, empli procediments equivalents al nivell 2 de contenció biològica, i que els cultius cel·lulars que s'hagin de fer amb el coronavirus SARS-COV-2 es treballaran en instal·lacions amb un nivell de contenció biològica de classe 3.

En conseqüència, en aquest escenari s'haurà de fer o d'actualitzar l'avaluació específica del risc biològic, introduint i avaluant l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 per part dels membres del Servei Científico-tècnic de Citometria de Flux i del Grup de Recerca en Virologia Molecular, respectivament. Tanmateix, d'acord amb els criteris d'aplicació, establerts pel Ministeri de Sanitat i basats exclusivament en criteris sanitaris segons la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió de la covid-19,<sup>1</sup> per a aquest escenari de risc professional s'estableix un escenari de baix risc.<sup>c</sup>

<sup>c</sup> El Ministeri de Sanitat ha establert tres escenaris d'exposició: exposició de risc, exposició de baix risc i baixa probabilitat d'exposició.<sup>1</sup>

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 13 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

### 5.1.2. Escenari de risc comunitari

En general, excepte a l'edifici del PRBB, als edificis i als campus de la Universitat no s'identifiquen llocs de treball en què hi hagi risc d'exposició professional al SARS-CoV-2; i el contagi dels treballadors a conseqüència de l'exercici de la seva activitat professional només es podria produir de manera excepcional quan la desenvolupin presencialment a les dependències universitàries.

Per aquest motiu, la Universitat ha d'adoptar obligatòriament les mesures preventives que, en la mesura possible, evitin o disminueixin el risc de contagi, seguint les directrius acordades i recomanades per les autoritats competents.


Això és així, atès que la presència al campus del nou coronavirus constitueix una situació excepcional que no guarda relació amb la naturalesa de l'activitat de la UPF, i a més la infecció dels treballadors pot produir-se en els llocs de treball o fora d'aquests, i en conseqüència no s'identifica un risc biològic específic i no és preceptiva l'avaluació específica del risc, atès que el risc de contraure la covid-19 per part d'aquestes persones és un risc comunitari, que no difereix del risc que té la resta de la població en general.<sup>11</sup>

D'acord amb els criteris d'aplicació,<sup>4</sup> basats exclusivament en criteris sanitaris, pel que fa al risc comunitari s'estableix un escenari de baixa probabilitat d'exposició.<sup>c</sup> Aquest escenari està previst per a aquelles situacions laborals en què la relació que es pugui tenir amb un cas sospitós o confirmat de covid-19 no inclou contacte estret.

En condicions normals, d'acord amb les previsions de la Guia tècnica per a l'avaluació i la prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics,<sup>12</sup> un tipus de risc comunitari com per exemple el contagi d'infeccions respiratòries com la grip, que es produeix cada any, no és un risc que es reculli en les avaluacions de riscos generals que es realitzen; no obstant això, excepcionalment –atès que el SARS CoV-2 és un agent infecció amb possibilitat de causar malaltia greu, amb una alta probabilitat de propagació i sense profilaxi accessible per a la majoria de la col·lectivitat o tractament eficaç– s'estableix que el risc potencial de contraure la covid-19 a la UPF és el següent:<sup>7</sup>

Probabilitat d'exposició	Conseqüències	Risc
Baixa	Extremament danyoses	<b>Moderat</b>

Aquesta avaluació és vàlida per als llocs de treball que no comporten atenció directa al públic o, si en comporten, es produeix mantenint la distància física interpersonal de seguretat, o disposen de mesures de protecció sanitària i col·lectiva que evitin el contacte.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 14 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

El nivell de risc pel personal considerat especialment vulnerable al coronavirus es determina en funció dels criteris i les pautes establerts en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (annex IV),<sup>1</sup> vigent en cada moment.

Amb aquesta valoració del risc, a continuació es proposen les mesures preventives per controlar aquest risc residual. Les mesures proposades estan centrades en les actuacions individuals, ambientals i organitzatives, amb l'objectiu de minimitzar el risc.


## 5.2. ACCIONS PER PREVENIR EL CONTAGI I MINIMITZAR LA PROPAGACIÓ

Perquè una malaltia infecciosa es propagui hi ha d'haver una font d'infecció (en aquest cas, una persona infectada), una via de transmissió (en el cas de les malalties respiratòries, n'hi ha dues: la via directa, entre persones a través de les gotetes que provenen de la parla, la tos o l'esternut de la persona afectada i que queden suspeses en l'aire fins a una distància d'un metre; i la via indirecta, des d'objectes i superfícies contaminats amb les gotetes o secrecions) i un destinatari (persona que entra en contacte amb les secrecions).

Perquè una persona s'infecti s'han de produir les tres circumstàncies i, per tant, les mesures per impedir la transmissió són les que trenquen la cadena. Amb aquesta finalitat, i per tal de garantir la màxima prestació del servei públic i de preservar la salut de les persones, s'estableixen les mesures predeterminades que es recullen en endavant, basades a mantenir vigents les premisses següents:

1. El manteniment de grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat, o "bombolles", al més estables i reduïts possible, minimitzant els contactes socials diaris, per evitar la multiplicació de possibles cadenes d'infecció i de transmissió del virus.
2. El manteniment de la distància física interpersonal de seguretat i l'adopció de les pautes de comportament en la interacció social, per minimitzar el contacte interpersonal per evitar la transmissió del virus de persona a persona.
3. La ventilació, natural i/o forçada, freqüent dels espais tancats.
4. La neteja i desinfecció –tant ordinària com preventiva en els punts més sensibles o correctiva en cas de detectar-se un cas probable o confirmat de contagi– d'espais, superfícies i equips com a mesures preventives per evitar la contaminació creuada.
5. L'adopció de les pautes bàsiques d'higiene personal, incidint especialment en les mesures d'higiene de les mans i d'higiene respiratòria, emprant mascareta en tot moment cobrint nas i boca, i de les pautes de comportament en la utilització dels equips de treball d'ús compartit.



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 15 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

6. L'adopció de les pautes bàsiques d'utilització dels elements de protecció sanitària (mascaretes i guants) i de protecció individual (equips associats a l'avaluació del risc d'exposició professional) en relació amb la seva col·locació, retirada i gestió com a residus després d'utilitzar-los.
7. La gestió dels casos i els seus contactes estrets, mitjançant l'aplicació del protocol per detectar-los de manera precoç ([instrucció operativa per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#)), aïllar-los preventivament i fer-ne un seguiment.

Les mesures recollides segueixen les directrius emeses per l'Organització Internacional de Normalització (ISO);<sup>13</sup> el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; el Departament d'Interior; el Departament de Salut; el Departament de Territori i Sostenibilitat; el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; el Departament d'Empresa i Coneixement; CCOO; UGT; Foment del Treball i Pimec, en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.<sup>14</sup> Del Ministeri espanyol de Sanitat als serveis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició a la SARS-CoV-2;<sup>1</sup> les mesures preventives generals per garantir la separació entre treballadors davant la covid-19 de l'Institut Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST);<sup>15</sup> la Guia de bones pràctiques en els centres de treball editada pel Ministeri de Sanitat;<sup>16</sup> així com pels departaments de Salut i d'Interior mitjançant el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc,<sup>3, 17</sup> respectivament, i pel Ministeri espanyol d'Universitats mitjançant les Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut per fer front a la covid-19 als centres universitaris al curs 2021-2022.<sup>2</sup>

També incorporen les disposicions de les resolucions SLT/1429/2020<sup>18</sup> i SLT/2704/2021.<sup>4</sup>


Qualsevol mesura de protecció ha de garantir una protecció adequada contra aquells riscos per a la salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant l'adopció de mesures organitzatives, mesures tècniques i, en últim lloc, mesures de protecció individual.

**Tanmateix, l'existència de les mesures de protecció col·lectiva, dels equips de protecció individual i de productes sanitaris previstos en aquest document ha de ser condició prèvia i necessària per a la represa de l'activitat presencial.<sup>1</sup>**

Totes les mesures anteriors es poden adoptar simultàniament si les condicions així ho requereixen.

En els apartats següents s'enumeren les mesures dissenyades.



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 16 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

### 5.2.1. Accions divulgatives

La informació és fonamental per poder implantar mesures organitzatives, d'higiene i tècniques entre la plantilla i l'alumnat en una circumstància tan particular com l'actual. És important subratllar la importància d'anar adaptant aquesta informació, en funció de les mesures que vagin actualitzant les autoritats competents, per a la qual cosa cal que la Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19 en faci un seguiment continu.

Les mesures proposades són les següents:


#### 5.2.1.1. Mantenir la difusió de:

- a. Les recomanacions de caràcter divulgatiu proposades per les autoritats competents, en especial les relatives a la vacunació.
- b. Les característiques fonamentals del coronavirus SARS-CoV-2, les seves vies de transmissió i les mesures de prevenció, tant col·lectives com individuals.
- c. Les pautes bàsiques d'higiene personal a adoptar, incidint especialment en les mesures d'higiene de les mans i d'higiene respiratòria, així com en les pautes de comportament en la interacció social, als accessos i a les vies de circulació dels edificis i en la utilització dels equips de treball d'ús compartit.
- d. Les pautes bàsiques d'utilització dels productes sanitaris (mascaretes i guants) i dels elements de protecció individual (exposició professional a mostres potencialment infectives al laboratori) en relació amb la seva col·locació, retirada i gestió com a residus després d'utilitzar-los.

La difusió en cada cas es farà mitjançant els canals habituals de comunicació de la Universitat, que seran reforçats amb cartells o senyalització específica.

Aquesta actuació es desenvolupa mitjançant un document específic: la [instrucció operativa per divulgar informació sobre la covid-19](#).

- 5.2.1.2. Especialitzar el canal de comunicació amb la comunitat universitària per resoldre dubtes sobre la implementació de les mesures de prevenció de la covid-19, de manera que n'hi hagi un d'específic per als estudiants (canals habituals del Punt d'Informació a l'Estudiant) i un altre per als treballadors (la bústia de correu electrònic de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut [oprl@upf.edu]).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 17 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

## 5.2.2. Accions higièniques

### 5.2.2.1. Higiene personal

La higiene respiratòria i de les mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció; per això és imprescindible reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits i davant de qualsevol escenari d'exposició.<sup>1</sup>

Les mesures proposades són les següents:


#### 5.2.2.1.1. Mantenir vigent l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a les dependències universitàries.

L'ús de mascareta serà obligatori per a tota persona que accedeixi a la Universitat, a qualsevol espai interior tancat en què tinguin lloc les activitats acadèmiques i als espais de treball d'ús públic o que es trobin oberts al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat,<sup>4, 19</sup> incloent els desplaçaments dins dels edificis.

De manera general, aquesta obligació no serà aplicable en els supòsits següents:

- a. Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
- b. Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicada per motius de salut degudament justificats.
- c. Persones en situació de discapacitat o dependència que no puguin treure's la mascareta, si cal.
- d. Persones que presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.
- e. Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de mascareta.
- f. Als espais de treball tancats al públic, quan un treballador estigui sol al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat. Tanmateix, se'n recomana l'ús, sobretot en espais compartits.

Aquesta actuació es desenvolupa mitjançant un document específic: la [instrucció operativa per seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció](#); però, en qualsevol cas, s'adequarà als canvis del marc legislatiu que la reguli en cada moment.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 18 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

En el cas que hi hagi alumnat que no pugui utilitzar mascareta per alguna de les exempcions, la persona interessada ho acreditarà i ho comunicarà a la secretària dels estudis a l'inici de curs, i s'intensificaran la resta de les mesures (utilitzar adequadament la mascareta per part de la resta de persones, intensificar la ventilació i augmentar la distància interpersonal), posant-les en coneixement tant de l'alumnat afectat com del professorat.

En el cas del personal, la persona interessada ho acreditarà i ho comunicarà a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, que en farà una avaluació individualitzada.


A la resta d'espais de treball i als espais del campus a l'aire lliure, l'ús es farà d'acord amb el que estableixi l'autoritat sanitària en cada moment.

**5.2.2.1.2.** Mantenir vigents els mitjans necessaris perquè els membres de la comunitat universitària puguin adoptar les mesures d'higiene de les mans, prioritzant el rentat amb aigua i sabó a la utilització del gel hidroalcohòlic:

- a. Garantir l'accés a serveis higiènics a cada planta dels edificis, dotats de sabó i de mitjans per eixugar-se les mans.
- b. Garantir l'accés a dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades dels edificis i als espais comuns i de gran capacitat de cada planta dels edificis.

S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir, prèviament si més no, aigua i sabó.

- c. Augmentar la freqüència de reposició del sabó per a la higiene de les mans dels expenedors dels serveis i laboratoris, garantint-ne un subministrament suficient en tot moment.
- d. Posar a disposició dels llocs de treball que comporten atenció al públic, o en els quals es manipuli paqueteria, o en els quals hi hagi materials o equips de treball d'ús compartit, solucions hidroalcohòliques i paper d'ús higiènic o mocadors d'un sol ús.
- e. Posar en els espais comuns dels edificis cubells equipats amb doble bossa com a paperera per a la correcta gestió del material d'un sol ús utilitzat, preferentment amb tapa d'accionament a pedal, i amb la identificació de contenidor de residus no diferenciats (No reciclable).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 19 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

- f. Aplicar els protocols i els circuits per a la gestió i la retirada dels residus específics que es produiran de manera addicional als habituals.

#### *5.2.2.2. Higiene dels espais i equips de treball*

A més de la higiene personal, es posaran els mitjans necessaris per garantir la higiene dels espais i equips de treball, que haurà d'intensificar-se en relació amb la pràctica habitual per evitar la contaminació creuada.


Les polítiques de neteja i desinfecció de llocs i equips de treball són mesures preventives importants. La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d'entre 4 hores i 4 dies).<sup>20</sup> És per això que cal que s'intensifiquin les activitats de neteja i desinfecció.

A banda dels protocols de neteja i desinfecció ordinària, cal disposar de protocols de neteja i desinfecció preventiva, adaptats en funció de la capacitat dels espais, la freqüència de trànsit o l'ocupació, els tipus d'activitats o els usos; així com de neteja i desinfecció correctiva, davant la possibilitat que es detectin casos probables o confirmats de covid-19.

És vital assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais, procurant que es faci neteja diària de totes les superfícies, amb un èmfasi especial en aquelles de contacte freqüent. Els detergents habituals, sempre que estiguin autoritzats i registrats per l'autoritat sanitària, són suficients, encara que també es pot considerar la incorporació de productes desinfectants a les rutines de neteja, en condicions de seguretat, tant per a les persones que fan la neteja com per a les que ocupen els espais, com per al medi ambient.

Les mesures proposades són les següents:

- 5.2.2.2.1.** Garantir la higiene dels espais, equipaments i qualsevol altre element emprat en el desenvolupament de l'activitat de manera presencial, centrant-se en la neteja reforçada, en funció de la intensitat d'ús, dels punts més susceptibles de patir contaminació:
- a. els filtres d'aire de les instal·lacions i dels conductes i equips del sistema de climatització;
  - b. els espais amb gran afluència de persones com les aules, la biblioteca i els serveis higiènics, assegurant-ne la neteja diària, i
  - c. el mobiliari, de les superfícies de contacte freqüent i d'altres superfícies i equips de treball d'ús habitual, assegurant-ne la neteja diària.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 20 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

**5.2.2.2.2.** Garantir la higiene reforçada dels espais, dels equipaments i de qualsevol altre element emprat en el desenvolupament de l'activitat de manera presencial, centrant-se en la desinfecció de:

- a. els espais, les superfícies i els equips de treball considerats en els apartats b i c anteriors, de manera periòdica;
- b. el material i els equips emprats als laboratoris després de cada ús per part dels usuaris d'aquests, i
- c. l'espai i l'equip de treball de les persones que notifiquin ser casos o contactes estrets de covid-19, segons la [instrucció operativa per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).

Aquestes dues actuacions es desenvolupen mitjançant un document específic: la [instrucció operativa per netejar i desinfectar espais i equips](#), que té en compte les instruccions del Departament de Salut, disponibles a:

- <https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locales-concurrencia-humana.pdf>.
- <https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exterior-concurrencia-humana.pdf>


**5.2.2.2.3.** Assegurar un proveïment suficient del material de neteja per poder escometre les tasques d'higienització reforçada.

**5.2.2.2.4.** Incidir sobre la higienització dels materials, objectes o equips de treball d'ús compartit i alt potencial contagiós (com per exemple els auriculars telefònics, els perifèrics informàtics, els micròfons de corbata a les aules o els oculars de microscopis), amb una neteja i/o desinfecció exhaustiva amb material d'un sol ús abans i després de cada utilització, o bé, protegir-los amb material d'un sol ús (film transparent, per exemple).

Sempre que sigui possible, s'ha d'evitar compartir aquests equips de treball, així com el material auxiliar d'oficina (grapadores, perforadores, bolígrafs, etc.) i, en qualsevol cas, s'ha de fer higiene de mans abans i després del seu ús.

### **5.2.2.3. Ventilació natural i forçada d'espais**

La nova evidència sobre la transmissió del coronavirus per aerosols fa necessari emfatitzar la importància de la ventilació i reforçar algunes de les mesures fins ara aplicades, amb la finalitat de garantir l'efectiva dilució dels aerosols i reduir, si és el cas, la càrrega vírica en els locals.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 21 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

Atès que aquests aerosols poden estar suspesos en l'aire i circular per l'ambient interior a causa dels fluxos d'aire, el moviment de persones o la recirculació d'aire no filtrada procedent dels equips de climatització, es proposen les mesures següents:

- 5.2.2.3.1.** Garantir unes condicions de ventilació dels espais, quan sigui possible de manera natural i/o bé actuant sobre la ventilació mecànica evitant la recirculació de l'aire i maximitzant el volum i els cicles de renovació de l'aire a les instal·lacions d'aire primari del sistema de climatització dels edificis en què resulti tècnicament possible.

Les dependències dels centres s'han de ventilar sovint, si pot ser de manera permanent. La ventilació natural, sempre que sigui possible, serà l'opció preferent. Perquè sigui més efectiva, cal provocar fluxos d'aire creuats, si és possible de manera contínua, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si, o almenys en costats diferents, per afavorir que corri l'aire, de manera que faci un escombrat de l'aire interior i es renovi amb l'aire exterior.


Quan la ventilació natural no és suficient, o viable, s'ha d'utilitzar ventilació mecànica, augmentant el subministrament d'aire exterior i disminuint la fracció d'aire recirculat al màxim, per tal d'obtenir una adequada renovació d'aire. Aquests sistemes són els mateixos utilitzats per a la climatització i compleixen les especificacions d'operació i manteniment recollides a la normativa vigent, el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE),<sup>21</sup> assegurant la correcta renovació de l'aire sense ser necessària l'obertura de finestres.

Els serveis tècnics de la Universitat auditaran el volum de renovacions d'aire dels espais que permet el sistema de climatització. Als espais on aquest sistema assegurí un volum de renovacions igual o superior a 12,5 l/s/p,<sup>d</sup> no caldrà mantenir les finestres obertes.

Únicament si no és possible aconseguir la ventilació adequada mitjançant ventilació natural o mecànica, es podrien utilitzar filtres o purificadors d'aire, amb filtres HEPA.

En situacions d'alta transmissió comunitària de SARS-CoV2, s'ha de prioritzar la ventilació per la seva efectivitat en la prevenció de la transmissió per sobre d'aspectes com les condicions de temperatura i humitat necessàries per al confort tèrmic o els requeriments d'eficiència energètica.

<sup>d</sup> La taxa de ventilació aconsellada per aconseguir una qualitat d'aire bona és de 12,5 litres/segon i persona (l/s/p).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 22 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

En qualsevol cas, per garantir l'òptima qualitat de l'aire, el valor de renovació d'aire aplicable als espais tancats oberts al públic s'haurà d'ajustar a l'establert per la legislació vigent en cada moment.

Si no hi ha una renovació d'aire adequada, és essencial que els fluxos no dirigeixin els corrents d'aire d'una persona a una altra, la qual cosa afavoriria l'exposició a aerosols i augmentaria el risc de transmissió en el cas que hi hagués una persona infectada. Per això, s'ha d'evitar fer servir ventiladors a l'interior dels centres universitaris que generin el moviment d'aire entre persones i en el cas dels equips de climatització terminals (fancoils, splits, etc.) s'han d'utilitzar a baixa velocitat i de forma contínua, evitant que puguin generar fluxos d'aire creuats entre persones.

- 5.2.2.3.2.** Mantenir les portes dels espais obertes, sempre que la normativa de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin, per contribuir a la seva ventilació i minimitzar el contacte amb les superfícies, en especial les manetes.

Aquestes accions tindran en compte la instrucció del Departament de Salut, disponible a: [https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/\\_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf](https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf); així com les directrius de l'apartat 4.4. Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural, del Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022).<sup>3</sup>


#### **5.2.2.4. Altres accions**

Les mesures proposades són les següents:

- 5.2.2.4.1.** Mantenir la prohibició, amb caràcter temporal i extraordinari, de rebre paquets d'ús particular, derivats de compra en línia, als edificis de la Universitat.
- 5.2.2.4.2.** Mantenir la clausura temporal de les fonts d'aigua potable que permetin beure directament del brollador, o bé modificar-les perquè això no sigui possible.
- 5.2.2.4.3.** Habilitar nous espais com a menjadors o per escalfar el menjar en carmanyola, quan no es pugui garantir l'estat d'higienització dels electrodomèstics o la correcta ventilació.

Als espais habilitats oberts se senyalitzarà la necessitat d'extremar la higiene de mans abans i després de tocar els electrodomèstics.



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 23 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

### 5.2.3. Accions organitzatives

**La finalitat d'aquestes mesures és evitar les aglomeracions i la coincidència massiva de persones als espais del campus i minimitzar el contacte interpersonal per dificultar la transmissió de virus de persona a persona. Aquest conjunt de mesures es basen en la coresponsabilitat,** amb la finalitat de mantenir la distància física interpersonal de seguretat. En aquest sentit, la disposició dels llocs de treball i d'estudi, l'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais en els edificis ha d'adaptar-se, en la mesura del possible, amb l'objectiu de mantenir la distància física interpersonal de seguretat.


Amb la publicació de la Resolució SLT/2704/2021,<sup>4</sup> el marc legal actual, permet una presencialitat simultània del 70% de l'alumnat als centres, alhora que potencia la prestació de serveis en règim de presencialitat, modalitat prioritària per a tota la comunitat universitària segons el Pla Sectorial d'Universitats.<sup>3</sup> Així doncs, les universitats poden habilitar l'activitat presencial plena per a totes les tasques administratives i de suport.

En aquest sentit, el conjunt d'activitats universitàries es reprenen amb la màxima presencialitat possible de tots els membres de la comunitat UPF, d'acord amb les directrius de la [resolució del rector](#) de 10 de setembre del 2021, d'adopció de noves mesures relatives al retorn a la presencialitat de les activitats docents a l'inici del curs acadèmic 2021-2022, i de la [instrucció del gerent](#) de 16 de setembre del 2021, per al retorn a la presencialitat del PAS de la UPF.

En virtut dels articles 2.1.3 i 2.5.1.c de la Resolució SLT/1429/2020,<sup>18</sup> es podrà reduir la distància de seguretat interpersonal fins a assolir la capacitat màxima permesa en cada moment, sempre que es faci ús de mascareta, es porti un registre dels assistents i s'hagin previst mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència; així com que es compleixin unes condicions de ventilació suficients, d'acord amb les indicacions de l'apartat 5.2.2.3. Ventilació natural i forçada d'espai, d'aquest procediment.

Seguint les directrius de les autoritats competents,<sup>2, 3, 17</sup> **les unitats acadèmiques i administratives han de dissenyar les accions de protecció que s'hauran de desenvolupar durant la seva prestació de serveis,** recollides en plans de contingència específics o en instruccions de desenvolupament de la Resolució del rector i de la instrucció del gerent, incorporant les mesures de prevenció i protecció, d'aplicació en cada cas, indicades en aquest procediment.

Aquests plans han d'establir l'organigrama de responsabilitats dins de cadascuna de les unitats, responent a la casuística organitzativa de cadascuna de les entitats.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 24 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

En qualsevol cas, és recomanable que a cadascuna d'aquestes unitats, o almenys a cada centre, hi hagi, com a mínim, una persona responsable referent per als temes de covid-19, que ha d'estar familiaritzada amb tots els documents vigents i que actuarà com a interlocutora amb la Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19.

### *5.2.3.1. Planificació de tasques i processos*

Les tasques i els processos s'han de planificar de manera que es pugui mantenir la distància física interpersonal de seguretat durant la permanència al centre.

Les mesures proposades són les següents:


- 5.2.3.1.1.** Organitzar el treball, combinant la modalitat de prestació de serveis presencial i el règim de treball a distància, en funció de les tasques pròpies del lloc de treball.

En el cas del personal d'administració i serveis, aquesta organització del treball s'establirà d'acord amb la [instrucció del gerent](#) de 16 de setembre del 2021, per al retorn a la presencialitat del PAS de la UPF.

És competència de cada responsable d'unitat organitzar l'activitat laboral, tant presencial com la que es desenvolupi al domicili, i establir el pla de treball corresponent.

- 5.2.3.1.2.** Mantenir les mesures específiques a les unitats amb una càrrega important d'atenció directa al públic per tal de minimitzar el contacte entre els treballadors i els usuaris i de complir el requisit de distància física interpersonal de seguretat:

- a. prioritzar l'atenció telefònica i telemàtica a la presencial, i quan no sigui possible;
- b. mantenir els sistemes de cita prèvia;
- c. definir les capacitats màximes dels llocs;
- d. habilitar mecanismes de control i organització d'accessos i informar sobre l'obligatorietat de cooperar en el compliment d'aquestes mesures;
- e. retirar les cadires tipus "confident";
- f. mantenir les barreres físiques amb altres persones, com la reobertura de les finestretes d'atenció al públic en cas se'n tingui, mantenint-les amb l'obertura mínima indispensable per poder atendre la persona, o, si no, instal·lant mampares transparents sobre les taules i/o els taulells d'atenció al públic, i

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 25 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

- g. senyalitzar el paviment per evitar la invasió de les àrees més pròximes als llocs d'atenció al públic i marcar línies de separació perquè l'espera es faci de manera ordenada i amb distància de seguretat.

La distància física interpersonal de seguretat, entre la persona que atén i la que està sent atesa, durant tot el procés d'atenció, serà, com a mínim, d'un metre si es disposa de barreres físiques de protecció i de dos metres si no se'n compta.

- 5.2.3.1.3. Limitar els viatges de treball que no siguin imprescindibles per a la normal prestació dels serveis que porta a terme la Universitat, prioritzant l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.


Quan el viatge sigui a l'estranger, s'haurà de fer d'acord amb el que marquin les autoritats locals i, si és una zona de risc, les autoritats sanitàries.

- 5.2.3.1.4. Continuar aplicant protocols i circuits per a l'autorització de la mobilitat d'entrada i de sortida, d'acord amb els criteris que marquin les autoritats competents i evitant les zones de risc.

- 5.2.3.1.5. Establir, en el marc de la coordinació preventiva d'activitats empresarials, els mitjans per a la coordinació comunicativa de les mesures de mitigació i la notificació mútua dels casos coneguts, entre les unitats administratives i acadèmiques de la Universitat i les empreses i institucions amb les quals es produeix la concurrència empresarial.

Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s'hauran de fer extensives als treballadors no vinculats laboralment a la UPF que accedeixin al campus, en especial de les empreses externes d'obres i serveis estretament relacionades amb aquesta proposta d'actuacions (neteja, manteniment, seguretat).

De la mateixa manera, caldrà garantir que els membres de la plantilla de la Universitat quedin protegits quan es desplacin a realitzar la seva feina a altres centres de treball d'altres empreses o institucions; és competència dels responsables de les respectives unitats que així sigui.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 26 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

### 5.2.3.2. Limitació de la cabuda dels espais

La represa de l'activitat ha de guiar-se pel principi de minimització del risc, d'acord amb les recomanacions de les autoritats competents, evitant la realització d'activitats que impliquin aglomeracions i la coincidència massiva de persones als diferents espais del centre, als accessos als edificis, aules i passadissos –sense permetre la permanència perllongada en zones de pas o espais comuns–, i garantint la distància física interpersonal de seguretat.

De manera general, tant en espais tancats com a l'aire lliure, **la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en un metre i mig, amb l'equivalent a un espai de seguretat de dos metres i mig quadrats per persona**, excepte que siguin vigents valors més restrictius, segons la tipologia de l'activitat, o que es determinin o es possibilitin legalment altres valors.

La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l'àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o que no puguin mantenir, una relació i un contacte propers de manera molt habitual.


Com a norma general per a qualsevol espai, **quan les característiques d'aquest no permetin garantir la distància física interpersonal de seguretat i sigui imprescindible la presència simultània de diverses persones, serà obligatori l'ús de mascareta** (vegeu la [instrucció operativa per seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció](#), per conèixer el tipus en cada cas).

En cap cas, es poden mantenir distàncies inferiors a un metre en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de manera molt habitual, o bé per desenvolupar pràctiques acadèmiques que requereixen una distància inferior.

En qualsevol cas, en tot moment, s'adoptaran les limitacions de capacitat dels espais que estableixin les autoritats competents.

Les mesures proposades són les següents:

- 5.2.3.2.1. Mantindre la senyalització horitzontal i els cartells informatius en vestíbuls i zones de pas, i la retolació d'espais comuns, lavabos i ascensors, per recordar, entre d'altres, la distància mínima interpersonal de seguretat i les limitacions de capacitat dels espais.
- 5.2.3.2.2. Vetllar pel compliment de les pautes d'accés i utilització de les zones comunes i de les instal·lacions de dimensions reduïdes que dificulten l'adopció de la distància de seguretat, com per exemple, les àrees de venda automàtica, els ascensors o els serveis higiènics, de manera que se'n faci, en general, un ús individual.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 27 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

**5.2.3.2.3.** Establir zones de descans, preveient un aforament màxim que permeti mantenir una distància física interpersonal de seguretat i un ús esglaonat de les zones comunes.

**5.2.3.2.4.** Reestructurar la disposició de les aules, tallers, laboratoris, biblioteques, clubs, despatxos i espais d'atenció al públic, per garantir la distància física interpersonal de seguretat i la capacitat dels espais establerta en cada moment.

En el cas que l'espai de treball no permeti garantir la distància física interpersonal de seguretat, caldrà reubicar les persones en un altre espai que la possibiliti.

**5.2.3.2.5.** Evitar les reunions i les altres activitats no docents presencials que no permetin mantenir la distància i la superfície de seguretat i fer-les sempre que sigui possible telemàticament.

En qualsevol cas, s'ha de prioritzar l'ús de la videoconferència per a les que suposin el desplaçament a una altra localitat o entre els campus; així com per a les tutories i l'atenció a l'alumnat.

Les reunions que s'hagin de fer de manera presencial s'han de dur a terme amb les mesures bàsiques de distància, ús de mascareta, higiene de mans, neteja i ventilació de l'espai.

### **5.2.3.3. Regulació dels accessos i de la circulació als edificis**

Les mesures proposades són les següents:


**5.2.3.3.1.** Mantenir habilitats els accessos i sortides dels edificis, així com les vies i pautes de circulació al seu interior, amb especial atenció a les zones comunes, a l'ús de passadissos i d'escals i restringint l'ús dels ascensors i d'altres aparells elevadors.<sup>15</sup>

Aquesta actuació es desenvolupa mitjançant un document específic: [la instrucció operativa per garantir la distància física interpersonal de seguretat als accessos i les sortides dels edificis, a les vies interiors de circulació i als ascensors.](#)

### **5.2.4. Accions de protecció personal**

La finalitat d'aquestes mesures és evitar el contagi de persones que poden estar exposades deliberadament al coronavirus.

Les mesures proposades són les següents:

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 28 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

- 5.2.4.1. Dotar d'equips de protecció individual els llocs de treball en què es manipulin mostres potencialment actives amb coronavirus, en projectes de recerca amb covid-19, i en què no sigui possible garantir la distància física interpersonal de seguretat durant la realització de tasques molt concretes, com per exemple l'atenció directa al públic amb actuacions que requereixin un contacte estret sense poder emprar barreres físiques.

Aquesta actuació es desenvolupa mitjançant un document específic: la [instrucció operativa per seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció](#).

- 5.2.4.2. Assegurar un aprovisionament suficient del material de protecció, especialment de guants i mascaretes.

### 5.2.5. Accions de gestió de situacions especials


Les mesures proposades són les següents:

- 5.2.5.1. Mantenir vigents les pautes que s'han de seguir quan es detectin persones que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 i casos de contagi o d'aïllament preventiu per possible contagi entre membres de la comunitat universitària.

Com a norma general, únicament i exclusivament hauran d'accedir al campus de la Universitat aquelles persones que:

- no presentin símptomes aguts d'aparició sobtada compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i en concret una temperatura corporal igual o superior a 37,5 °C;
- no convisquin en el mateix domicili amb persones que presentin símptomes de la malaltia, i
- no hagin estat en contacte amb persones malaltes o amb sospita de malaltia, durant els 14 dies anteriors (període d'incubació).

No podran accedir-hi aquelles persones a les quals se'ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període d'aïllament requerit, les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid-19, o les que han estat qualificades com a contactes estrets i no estan vacunades o no tenen la pauta completa de vacunació.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 29 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

Sí que podran accedir-hi les persones que són qualificades com a contactes estrets, són asimptomàtiques i tenen la pauta completa de vacunació, sempre que extremen les mesures preventives (distància, mascareta i higiene de mans).

És responsabilitat de cada persona complir aquests requisits. En cas de contagi, també ho serà comunicar la seva situació a la Universitat, a les autoritats sanitàries corresponents i a les persones que hagin estat en contacte estret amb ella durant els 14 dies anteriors al diagnòstic.

Aquesta actuació es desenvolupa mitjançant la [instrucció operativa per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).

- 5.2.5.2. Adequar l'aplicació de les mesures de protecció de les persones considerades especialment vulnerables al coronavirus a la situació epidemiològica vigent a cada moment.


Les persones especialment vulnerables al coronavirus –estudiants i personal–, vacunades amb pauta completa, podran retornar a l'activitat presencial sempre que el seu quadre clínic estigui controlat i es continuïn mantenint les mesures de protecció establertes (mascareta, distància i higiene de mans). Les que tinguin la pauta de vacunació incompleta hauran de valorar amb el seu equip mèdic la conveniència de retornar a l'activitat presencial en funció de l'estabilitat de la seva condició clínica –que aquesta condició estigui controlada i ho permeti– i el seu estat vacunal.

Aquest criteri general no serà d'aplicació a les persones sensibles per immunodeficiència i tractament oncològic, o d'altres col·lectius que pugui preveure l'autoritat sanitària, motiu pel qual es podran mantenir les mesures de protecció fins que la situació epidemiològica i/o l'estat de salut en permeti la completa reincorporació.

Per fer la valoració individual de cada cas, la persona interessada acreditarà i comunicarà aquesta situació a la secretària dels estudis, en el cas dels estudiants, o a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, en el cas dels treballadors.


La protecció general als treballadors del col·lectiu es recull a les instruccions [per protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2](#); i [per seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció](#).




 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 30 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

## 6. REFERÈNCIES

- <sup>1</sup> Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versió 16). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 16 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 19 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).
- <sup>2</sup> Ministerio de Universidades. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022. Madrid, 17 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 22 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas\\_Centros\\_Universitarios\\_COVID\\_16072021.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf).
- <sup>3</sup> Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022). Barcelona, 21 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_07\\_21-DRU\\_UNIVERSITATS-CURS-21\\_22.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf).
- <sup>4</sup> Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. DOGC, 8494, de 3 de setembre.
- <sup>5</sup> Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Información científico-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Secretaria de Estado de Sanidad). Madrid, 12 de novembre del 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre del 2020]. Disponible a: <https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf>.
- <sup>6</sup> Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE, 269, de 10 de novembre.
- <sup>7</sup> Dalmau E. Medidas preventivas a implantar en relación al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca covid-19 [mimeo]. Barcelona: SGS Tecnos, S.A.; 2020.
- <sup>8</sup> Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. BOE, 124, de 24 de maig.
- <sup>9</sup> Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió, de 3 de juny, per la qual modifica l'annex III de la Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la inclusió del SARS-CoV-2 en la llista d'agents biològics que són patògens humans coneguts, així com la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió. DOUE, 175, de 4 de juny.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 31 de 32
	<b>Gestionar la represa de l'activitat presencial</b>	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

- 10 Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. BOE, 322, de 10 de desembre.
- 11 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Criterio operativo nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) [Internet]. [Consultat el 23 març del 2020]. Disponible a: <https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2020/03/criterio-operativo-coronavirus.pdf>
- 12 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. Madrid: INSHT; 2014.
- 13 International Organization for Standardization (ISO). Occupational health and safety management - General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic. ISO/PAS 45005:2020. Suïssa: ISO, 2020.
- 14 Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2. [Internet]. [Consultat el 13 d'abril del 2020]. Disponible a: <https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf>.
- 15 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores frente a covid-19. [Internet]. [Consultat el 9 d'abril del 2020]. Disponible a: [https://www.ccoo.cat/pdf\\_documents/2020/insst\\_medidas\\_preventivas\\_generales\\_covid\\_19.pdf](https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/insst_medidas_preventivas_generales_covid_19.pdf).
- 16 Ministerio de Sanidad. Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios de covid-19. [Internet]. [Consultat el 12 d'abril del 2020]. Disponible a: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOV19b.pdf>.
- 17 Departament de Cultura. Plans de represa del sector cultural: biblioteques. (actualització de la versió del 3 de juliol del 2020). Barcelona, 29 de març del 2021. [Internet]. [Consultat el 12 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021\\_03\\_29-DC\\_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021_03_29-DC_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf).
- 18 Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. DOGC, 8158, de 19 de juny.
- 19 Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. DOGC, 8173, de 9 de juliol.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: PO-S3/REPRESA/03/2021 Versió: 03 Data: 16-9-2021 Pàgina 32 de 32
	Gestionar la represa de l'activitat presencial	
<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>		

- 
- <sup>20</sup> Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Información científico-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Secretaría de Estado de Sanidad). Madrid, 12 de noviembre del 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre del 2020]. Disponible a:  
<https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf>.
- <sup>21</sup> Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). BOE, 207, de 29 d'agost.



**Universitat  
Pompeu Fabra**  
*Barcelona*

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Instrucció operativa:

Divulgar informació sobre la covid-19  
(Referència: IO-S3-REPRESA/informació/03/2021)

Versió 03

**La dissenya i redacta:**

Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

Sergi Jarque i Salas  
Cap d'Oficina  
17 de setembre del 2021

**La revisa:**

Vicegerència de l'Àrea de  
Recursos Humans i Organització

Rosa M. Pujante i Mitjavila  
Vicegerent  
17 de setembre del 2021

**N'informa favorablement:**

Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19

David Sancho Royo  
Vicerector adjunt al rector  
i copresident

Jaume Badia Pujol  
Gerent i copresident  
20 de setembre del 2021

**L'aprova:**

Gerència

Jaume Badia Pujol  
Gerent i membre del  
Consell de Direcció  
21 de setembre del 2021

JAUME  
BADIA PUJOL  
- DNI  
39321039D  
(TCAT)

Digitally signed by  
JAUME BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D (TCAT)  
Date: 2021.09.22  
10:42:42 +02'00'



## Instrucció operativa:

### Divulgar informació sobre la covid-19 (Referència: IO-S3-REPRESA/informació/03/2021)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	22-4-2020	---	Redacció inicial del document.
02	7-7-2020	IO-S3-Desconfinament/5211/01/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions dels plans sectorials de desconfinament per a les universitats del sistema català i per a les biblioteques.
03	17-9-2021	IO-S3-REPRESA/5211-2/02/2020	Actualització del document

#### Unitats i òrgans afectats

- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Gabinet del Rector
- Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

#### Documents relacionats

- [Procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial](#)

Qualsevol impressió d'aquest document es considerarà còpia no controlada.  
Només es considerarà controlat el document imprès i signat que custodia  
l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Índex	3
1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	3
3. Definicions	3
4. Desenvolupament	4
5. Annexos	7
6. Referències	13

### 1. OBJECTE

L'objectiu d'aquesta instrucció operativa és establir els continguts específics i els canals que cal utilitzar per difondre la informació sobre les mesures de prevenció del contagi del SARS-CoV-2 i de minimització de la propagació de la covid-19.

Tanmateix, aquesta instrucció basa la seva eficàcia en la coresponsabilitat, motiu pel qual cal la participació activa de les persones quan hagin de reprendre l'activitat presencial a la UPF.

### 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta instrucció és d'aplicació, en desenvolupament de l'acció 5.2.1.1 prevista en el procediment operatiu [Gestionar la represa de l'activitat presencial](#), als membres de la comunitat universitària.

### 3. DEFINICIONS

**Coronavirus:** família o tipus de virus que normalment afecten només els animals però alguns dels quals poden afectar també els éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu.

**Coronavirus SARS-CoV-2 (acrònim derivat de l'anglès *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, CoronaVirus i el número 2 per diferenciar-lo del coronavirus SARS-CoV de 2003):** nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. L'evidència científica acumulada permet considerar que el SARS-CoV-2 es pot transmetre de persona a persona per diferents vies, de les quals la principal és el contacte directe i la inhalació de gotes i aerosols respiratoris emesos per una persona malalta fins a les vies respiratòries superiors i inferiors d'una persona susceptible de ser-ho.

També es pot produir el contagi per contacte indirecte a través de les mans quan la persona susceptible d'emmalaltir toca objectes contaminats (fòmits) per les secrecions respiratòries de la persona malalta, i després es toca nas, boca o ulls i fa que el virus entri en contacte amb les mucoses de les vies respiratòries i de l'aparell conjuntiu.<sup>1</sup> Per això, una de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la distància física interpersonal de seguretat, així com l'adequada utilització de la mascareta, de manera que cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.

**covid-19 (acrònim derivat de l'anglès *CO*rona*V*irus *D*isease i l'any en què s'ha descrit):** malaltia que produeix el coronavirus SARS-CoV-2, amb un període d'incubació d'entre 5 i 7 dies, però pot arribar a 14. La majoria de les persones presentaran símptomes lleus, similars als d'una grip, com malestar general, anòsmia, mal de cap, problemes intestinals, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta d'aire, i en els més greus la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions. Actualment no hi ha un tractament específic, però sí que n'hi ha per controlar-ne els símptomes.

**Distància física interpersonal de seguretat:** distància que han de mantenir dues o més persones en les interaccions socials, quan no mantenen una relació i un contacte propers de manera molt habitual. Aquesta distància s'adequarà als canvis del marc legislatiu que la reguli en cada moment. Actualment, es fixa en 1,5 metres.<sup>a</sup>

#### 4. DESENVOLUPAMENT

En compliment de les recomanacions dels ministeris de Sanitat<sup>2</sup> i d'Universitats,<sup>3</sup> i de les directrius de **Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc**,<sup>4,5</sup> la informació és fonamental per poder implantar amb èxit les mesures organitzatives, d'higiene i tècniques dissenyades per fer front a una situació tan particular com l'actual.

La Universitat, mitjançant la seva direcció de comunicació vinculada al Gabinet del Rector, ha de garantir que tota la plantilla i l'alumnat disposin d'informació concreta sobre les mesures específiques que s'implementin i actualitzada amb les mesures que vagin establint les autoritats competents.

Igualment, mitjançant l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut s'elaborarà informació específica per a col·lectius concrets.

Les accions de difusió de la informació es faran, com a mínim, en tres idiomes: català, castellà i anglès.

<sup>a</sup> Resolució [SLT/1429/2020](#), de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (article 2.2.1).



#### 4.1. CONTINGUTS DE LA CAMPANYA DE DIFUSIÓ

Els continguts que s'han de difondre són els següents:

1. Recomanacions de caràcter divulgatiu proposades per les autoritats competents, i les accions per prevenir el contagi i minimitzar la propagació de la malaltia recollides al procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial, i les seves instruccions de desenvolupament (annex 1).
2. Característiques fonamentals del coronavirus SARS-CoV-2, les seves vies de transmissió i les mesures de prevenció, tant col·lectives com individuals (annex 2).
3. Pautes bàsiques d'higiene personal que cal adoptar, incidint especialment en les mesures d'higiene de les mans i d'higiene respiratòria, així com en les pautes de comportament en el contacte persona a persona i de distanciament social i d'accés i circulació als edificis (annex 3).
4. Pautes bàsiques d'utilització dels elements de protecció personal (mascaretes higièniques i guants) en relació amb la seva col·locació, retirada i gestió com a residus després d'utilitzar-los (annex 4).

La difusió en cada cas es farà mitjançant els canals habituals de comunicació de la Universitat, que seran reforçats amb cartells o senyalització específica, així com mitjançant fitxes informatives (annex 1).

#### 4.2. PLATAFORMES I TÈCNiques DE COMUNICACIÓ PER FER-NE LA DIFUSIÓ

Les plataformes i tècniques que s'utilitzaran en aquesta campanya són les següents:

1. Cartells o senyalització específica.
2. Intranet de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut i web específica sobre el coronavirus.
3. Impacte a la pàgina inicial de la web de la UPF.
4. Notícia destacada a la pàgina inicial de la web de la UPF.
5. Impacte al Campus Global (primera posició).
6. Notificació + Slack (push al mòbil).
7. Xarxes socials (perfils institucionals):



Divulgar informació sobre la covid-19

- Piulada a Twitter amb captura de pantalla i enllaç a la web de consulta (fixada al perfil).
  - Story o publicació al mur d'Instagram.
  - Story o publicació al mur de Facebook (fixada al perfil).
8. Avisos a les pantalles de televisió (Canal UPF).
9. Butlletins electrònics: *Breus UPF* i *FUÀ!*

## 5. ANNEXOS

### Annex 1. Recomanacions de caràcter divulgatiu proposades per les autoritats competents i accions recollides al procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial i les seves instruccions

Pàgina web d'autoritats internacionals:

[Organització Mundial de la Salut:](#)

<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

Pàgines web d'autoritats estatals:

[Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social](#) (informació a la ciutadania):

<https://www.mschs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm>.

Pàgines web d'autoritats nacionals:

[Departament de Salut:](#)

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/>.

[Departament d'Interior:](#)

[http://interior.gencat.cat/ca/arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_a\\_utoptroteccio\\_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/consells-per-a-lautocura/](http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_a_utoptroteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/consells-per-a-lautocura/).

Aquesta informació està actualment disponible a la web específica de la UPF sobre el [coronavirus](#):

<https://www.upf.edu/web/focus/coronavirus>.

Instruccions amb les accions per prevenir el contagi i minimitzar la propagació de la malaltia:

Per als caps, sobre les accions que requereixen la seva implicació activa. Per a la resta de la plantilla i col·lectius específics, sobre les pautes generals i específiques establertes i sobre informació ampliada per a col·lectius amb tasques concretes, actualment disponibles a la intranet de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, apartat "[Recursos d'interès per a la reincorporació al treball presencial](#)":

<https://www.upf.edu/intranet/otprl/recursos-d-interes-per-a-la-reincorporacio-al-treball>.

## Annex 2. Característiques fonamentals del coronavirus SARS-CoV-2, les seves vies de transmissió i les mesures de prevenció

La informació es basarà en un recull d'informació general del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Sanitat, de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i d'altres organismes i institucions, així com en la informació tècnica elaborada per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut sobre el coronavirus i les mesures preventives bàsiques per a la protecció de les persones.






Aquesta informació està actualment disponible a la intranet de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, apartat [Informació bàsica sobre el coronavirus](#):

<https://www.upf.edu/intranet/otprl/informacio-basica-sobre-el-coronavirus>.


## Annex 3. Pautes bàsiques d'higiene de les mans i respiratòria, de comportament en la concurrència amb altres persones i d'accés i circulació als edificis<sup>6</sup>

Aquesta informació estarà disponible preferentment mitjançant cartells.

### Pautes bàsiques d'higiene

	<p>Extrema la higiene de les mans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Renta-te-les sovint, preferiblement amb aigua i sabó, durant uns 40-60 segons. Alternativament, també es poden fer servir gels hidroalcohòlics, durant uns 20-30 segons.</li> <li>▪ Renta-te-les sistemàticament després d'haver tossit o esternutat o si has tocat objectes o superfícies d'ús comú o has compartit documentació en suport físic.</li> <li>▪ Renta-te-les abans d'esmorzar o de prendre alguna cosa de menjar durant la jornada.</li> </ul>
	<p>Si tusses o esternudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tapa't sempre la boca, però evita fer-ho amb la mà.</li> </ul> <p>Els virus es queden a la mà, i si toques qualsevol superfície poden romandre-hi actius durant hores o dies, en funció del revestiment.</p>
	<p>Si tusses o esternudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tapa't la boca i el nas amb un mocador de paper d'un sol ús, o bé</li> <li>▪ Fes servir la part interna del colze, si no disposes d'un mocador de paper.</li> </ul> <p>Llença el mocador de paper a una paperera amb tapa.</p>
	<p>Evita tocar-te les mucoses dels ulls, del nas i de la boca.</p>
	<p>Neteja la teva taula de treball abans de prendre l'esmorzar o qualsevol cosa de menjar.</p> <p>Porta preparat de casa fruita, un entrepà o aliments que no s'hagin d'escalfar ni conservar en fred. Als espais habilitats com a menjador o per escalfar el menjar en una carmanyola, caldrà extremar la higiene de les mans abans de tocar qualsevol electrodomèstic.</p>

## Pautes de comportament en la concurrència amb altres persones



Mantingues la distància física interpersonal de seguretat amb la resta de persones, sempre que sigui possible:

- a l'accés i a la sortida dels edificis,
- durant la jornada laboral,
- en els descansos,
- als espais d'atenció al públic i
- en altres situacions de coincidència amb altres persones.


Evita el contacte físic en les salutacions (encaixades de mans, abraçades o petons) i interactua mantenint la distància social.



Evita les reunions presencials, fomenta l'ús de la videoconferència.

Evita compartir el material d'escriptori (llapis, bolígrafs, grapadores...). Cadascú ha de fer servir el seu propi material.

Neteja amb alcohol isopropílic i un mocador de paper les superfícies dels equips de treball d'ús compartit (teclats, auriculars de telèfon...), abans i després de cada ús.



Evita compartir documents en paper, prioritza l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.




Zones comunes

Respecta les limitacions d'aforament dels espais.

Quan un espai no sigui prou gran per permetre observar la distància física interpersonal de seguretat, només pot haver-hi una persona a la vegada. Això pot passar:

- als serveis higiènics,
- a la zona del control de presència,
- a les zones amb màquines expenedores.



Mantingues en tot moment la distància física interpersonal de seguretat amb la resta de persones mentre esperes el teu torn per:

- entrar al lavabo,
- comprar alguna cosa de menjar o de beure a les màquines expenedores,
- fitxar amb la targeta al dispositiu de control de presència.



Intenta tocar les superfícies al mínim possible.



La porta d'accés als serveis higiènics sempre ha d'estar oberta, per ajudar els altres a saber si poden accedir-hi o no. No la tanquis.

Evita creuar-te amb altres persones a l'entrada i a la sortida de les zones comunes.



Renta't les mans:

- amb aigua i sabó abans de sortir del lavabo,
- amb solució hidroalcohòlica després de tocar els botons d'una màquina expenedora i abans de recollir el producte.

## Pautes d'accés i circulació als edificis



Entra a l'edifici per l'accés d'ús exclusiu habilitat i senyalitzat.




Surt de l'edifici per la sortida d'ús exclusiu habilitada i senyalitzada.



En cas que es produeixi alguna de les situacions d'emergència previstes al Pla d'Autoprotecció de l'edifici, utilitza les sortides d'emergència.



Evita les aglomeracions a l'entrada i a la sortida de l'edifici.




Mantingues la distància física interpersonal de seguretat amb la resta de persones que s'esperin per accedir a l'edifici o per sortir-ne.



Circula per la zona dreta dels passadissos i escales, al costat de la paret, garantint la distància física interpersonal de seguretat respecte a les persones que puguin circular en sentit contrari per l'esquerra d'aquests espais.



Evita circular en paral·lel amb altres persones.  
Cal circular en fila índia, respectant la distància física interpersonal de seguretat respecte a la persona que et precedeix o que et segueix.



Evita creuar-te amb altres persones als passadissos o a les escales estrets; espera't fins que la persona que hi transita en marxi.



Obre amb el colze, quan sigui possible, les portes que hagin de romandre tancades.

Evita creuar-te amb altra persona en les immediacions de les portes.




Fes servir les escales per canviar de planta.



Evita utilitzar els ascensors.  
El seu ús queda restringit a les persones amb mobilitat reduïda, amb problemes crònics de salut i/o que hagin de manipular càrregues manualment.



En cas que utilitzis l'ascensor, espera el teu torn per accedir-hi, a dos metres de la porta.



Només pot utilitzar l'ascensor una sola persona per trajecte, llevat que es pugui garantir la distància física interpersonal de seguretat a l'interior de la cabina, o en el cas que una persona pugui necessitar assistència, situació en què es permetrà que l'acompanyant també l'utilitzi.





- Evita tocar les superfícies de la cabina de l'ascensor.
- Prem els botons amb el colze o amb la mà no dominant, per evitar contaminar-la.



Renta't les mans amb aigua i sabó durant uns 40-60 segons després de tocar el passamanys de l'escala o de sortir de l'ascensor.

Aquesta informació està actualment disponible a la intranet de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, apartat [Informació bàsica sobre el coronavirus](#):

<https://www.upf.edu/intranet/otprl/informacio-basica-sobre-el-coronavirus>.

Els continguts també estan disponibles en nou vídeos i dos enllaços a material específic amb les pautes que s'han de seguir per combatre el coronavirus, organitzats en quatre accions que es poden fer per col·laborar-hi:

Primer, **controla la simptomatologia** de la covid-19, a casa i a la feina.

Segon, tingues present sempre les 4M (mans, mascareta, metre i mig):

1. Duu a terme una correcta **higiene respiratòria i de les mans**. Saps com **rentar-te-les** correctament?
2. Utilitza la **mascareta**, ben ajustada, que cobreixi nas i boca, i **guants**, únicament quan sigui recomanable.
3. Evita fer activitats que impliquin aglomeracions de persones i respecta en tot moment la distància física de seguretat mínima de metre i mig:
  - Als **accessos i sortides**. Tingues present que els edificis, de manera progressiva, poden ampliar o canviar els accessos i que caldrà seguir en cada moment la senyalització que els indica.
  - A les **vies de pas a l'interior dels edificis**.
  - Als **ascensors**.
  - En la **concurrència amb altres persones**.

Tercer, respecta la **senyalització excepcional** dels espais.

Quart, **consulta la informació que t'ofereix la Universitat**.

Els vídeos disposen de subtítols en català, castellà i anglès (per activar-los, s'ha de clicar en la icona [cc]).



## Annex 4. Pautes bàsiques d'utilització dels elements de protecció personal

Aquesta informació es difondrà preferentment mitjançant cartells.

### Mascaretes

#### *Qüestions bàsiques*

1. L'ús de mascaretes forma part de les accions previstes en el marc de la higiene respiratòria.
2. S'han d'utilitzar d'acord amb les directrius de les autoritats competents, i cal saber quina es recomana en cada cas. Un ús inadequat pot donar una sensació de falsa seguretat.
3. Les mascaretes només són eficaces si es combinen amb el rentat de mans.
4. L'ordre en què et posis i et treguis la mascareta és clau per garantir la teva protecció. No improvisis.

#### *Com posar-se la mascareta*

1. Abans de posar-te una mascareta és indispensable que et rentis les mans amb aigua i sabó o amb un desinfectant a base d'alcohol.
2. Cobreix-te la boca i el nas amb la mascareta, i assegura't que no quedi cap espai entre la cara i la mascareta, que ha d'estar ben ajustada a la cara, a nivell del nas i per sota de la barbeta.
3. Posa't la part acolorida cap a l'exterior i la blanca cap a l'interior.
4. Evita tocar la mascareta mentre la utilitzes; si ho has de fer, renta't les mans immediatament.

#### *Com treure's la mascareta*

1. Canvia't la mascareta tan aviat com aquesta estigui humida, i no reutilitzis les mascaretes d'un sol ús.
2. Abans de treure't la mascareta, renta't les mans amb aigua i sabó o amb un desinfectant a base d'alcohol abans de tocar-la.
3. Agafa sempre les cintes o gomes per darrere; no toquis mai la part davantera (exterior) de la mascareta.
4. Llença-la immediatament en un recipient amb tapa.
5. Renta't les mans amb aigua i sabó o amb una solució desinfectant a base d'alcohol.

### Guants

La utilització de guants està condicionada a un ús correcte d'aquest element de protecció.

#### *Qüestions bàsiques*

1. T'has de rentar o descontaminar les mans abans i després de fer servir els guants.

2. No has de rentar-los ni reutilitzar-los. Són elements d'un sol ús.
3. Has d'utilitzar-los quan sigui necessari, i només durant el temps imprescindible. S'ha d'evitar la falsa seguretat que pot donar l'ús de guants.
4. És important que et treguis els guants de manera correcta per evitar contaminar-te.

### *Com treure's els guants de manera segura*

1. Pessiga lleugerament la part exterior del guant amb l'altra mà, a nivell de la base del palmell.
2. Extreu-lo cap a l'exterior en direcció a la punta dels dits, girant-lo totalment al revés.
3. Retira'l sense tocar la part interior del guant.
4. Recull-lo amb la mà protegida i fes-ne un farcellet.
5. Introdueix dos dits (lliures de guant) a nivell de canell a l'interior del guant que encara tens posat.
6. Retira'l en direcció als dits de manera que acabi cobrint el primer guant.
7. Dóna-li la volta tocant-ne només la part interior.
8. Llença'l en un recipient amb tapa.
9. Aplica la higiene de mans una altra vegada.
10. Evita en tot moment tocar qualsevol superfície, objecte o part del cos amb la part contaminada dels guants.

Aquesta informació està actualment disponible a la intranet de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, apartat [Informació bàsica sobre el coronavirus](#):

<https://www.upf.edu/intranet/otprl/informacio-basica-sobre-el-coronavirus>.

## 6. REFERÈNCIES

- <sup>1</sup> Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Información científico-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Secretaria de Estado de Sanidad). Madrid, 12 de novembre del 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre del 2020]. Disponible a: <https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf>.
- <sup>2</sup> Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versión 16). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 16 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 19 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).



- 3 Ministerio de Universidades. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022. Madrid, 17 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 22 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas\\_Centros\\_Universitarios\\_COVID\\_16072021.pdf](https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf).
- 4 Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022). Barcelona, 21 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_07\\_21-DRU\\_UNIVERSITATS-CURS-21\\_22.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf).
- 5 Departament de Cultura. Plans de represa del sector cultural: biblioteques. (actualització de la versió del 3 de juliol del 2020). Barcelona, 29 de març del 2021. [Internet]. [Consultat el 12 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021\\_03\\_29-DC\\_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021_03_29-DC_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf).
- 6 Materials gràfics de les Unitats de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de la Presidència de la Junta d'Andalusia i de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).



**Universitat  
Pompeu Fabra  
Barcelona**

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Instrucció operativa:

Seleccionar, utilitzar i mantenir  
l'equipament de protecció - actualització  
(Referència: IO-S3-REPRESA/protecció/0401/2021)

Versió 04, revisió 01

***La dissenya i redacta:***

Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

Sergi Jarque i Salas  
Cap d'Oficina  
13 de setembre del 2021

***La revisa:***

Vicegerència de l'Àrea de  
Recursos Humans i Organització

Rosa M. Pujante i Mitjavila  
Vicegerent  
15 de setembre del 2021

***N'informa favorablement:***

Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19

David Sancho Royo  
Vicerector adjunt al rector  
i copresident

Jaume Badia Pujol  
Gerent i copresident  
16 de setembre del 2021


***L'aprova:***

Gerència

Jaume Badia Pujol  
Gerent i membre del  
Consell de Direcció  
22 de setembre del 2021

JAUME BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D  
(TCAT)

Digitally signed by  
JAUME BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D (TCAT)  
Date: 2021.09.22  
10:43:27 +02'00'

	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/protecció/0401/2021 Versió: 04, revisió 01 Data: 13-9-2021 Pàgina 2 de 17
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció		

## Instrucció operativa:

### Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció - actualització (Referència: IO-S3-REPRESA/protecció/0401/2021)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	28-4-2020	---	Redacció inicial del document
02	26-5-2020	IO-S3-Desconfinament/5241/01/2020	Actualització de la definició de persona especialment vulnerable, i del subapartat "Escenari de risc professional" per la cancel·lació de la fase 2 del programa Orfeu
03	8-7-2020	IO-S3-Desconfinament/5241/02/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions de les resolucions SLT/1429/2020 <sup>1</sup> i SLT/1648/2020, <sup>2</sup> i als plans sectorials de desconfinament per a les universitats del sistema català i per a les biblioteques.
04	10-12-2020	IO-S3-REPRESA/5241/03/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les propostes de millora recomanades a l'informe de resultats de l'avaluació del nivell d'assoliment de les mesures per mitigar la propagació de la covid-19. <sup>3</sup>
04, revisió 01	23-7-2021	IO-S3-REPRESA/5241/04/2020	Revisió del document en base a les actualitzacions de Ministeri d'Universitats <sup>4</sup> i als plans sectorials d'universitats <sup>5</sup> i per a les biblioteques. <sup>6</sup>

#### Unitats i òrgans afectats

- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Servei d'Infraestructures i Patrimoni
- Direccions de campus

#### Documents relacionats

- [Procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial](#)
- Procediment operatiu: Seleccionar, comprar, distribuir, utilitzar i mantenir els equips de protecció personal, de 17 de desembre del 2017 i referència: PO-02-S3/04/2017

Qualsevol impressió d'aquest document es considerarà còpia no controlada.  
 Només es considerarà controlat el document imprès i signat que custòdia  
 l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Índex	3
1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	3
3. Definicions	4
4. Desenvolupament	8
5. Referències	14

### 1. OBJECTE

L'objectiu d'aquesta instrucció operativa és establir els criteris de selecció, utilització i manteniment de l'equipament de protecció per fer front a la transmissió o infecció per coronavirus SARS-CoV-2, que és necessari per desenvolupar de manera segura algunes activitats assignades a personal concret de la UPF, en el marc de la crisi sanitària actual provocada per aquest virus.

### 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta instrucció és d'aplicació, en desenvolupament de les accions 5.2.2.1.1 i 5.2.4.1 previstes en el procediment operatiu [Gestionar la represa de l'activitat presencial](#), al personal d'administració i serveis, al personal docent i investigador i al personal de suport a la recerca que presta els seus serveis als espais de la UPF.

Aquest document reflecteix l'estat de la tècnica en el moment de la seva redacció, en relació amb la mitigació de la covid-19. Pel que fa a les mascaretes, s'hi reflecteixen els criteris elaborats per l'Organització Mundial de la Salut per a la presa de decisions sobre l'ús de mascaretes en el context d'aquesta pandèmia en l'àmbit comunitari.

La instrucció serà adaptada, en el cas que sorgeixin noves evidències o coneixements científics que afectin el que estableix pel que fa a les mesures de protecció.

La seva vigència es limitarà a la durada de la pandèmia i s'aplicarà exclusivament a les situacions en què la utilització de l'equipament de protecció es faci en l'àmbit laboral i per membres de la plantilla de la UPF. En queda exclosa qualsevol consideració respecte a una protecció davant de riscos diferents als causats pel coronavirus.

En queden exclosos els treballadors externs que concorrin a les dependències de la Universitat, que estan sotmesos al que s'estableixi en el procediment específic de la seva empresa.

### 3. DEFINICIONS

**Aerosol:** conjunt de partícules sòlides i líquides, amb formats d'entre 0,001 i 100 micres, provinents d'una emissió respiratòria, capaces de romandre en l'aire suspeses per un temps variable (segons les més grans i hores les més petites) i que poden ser inhalades a una distància superior a dos metres de l'emissor o fins i tot en absència d'un emissor, si encara persisteixen suspeses en l'aire. En funció de la seva mida, o comportament aerodinàmic, les partícules des de 15 micres fins a 100 micres arriben a les vies respiratòries superiors; des de 5 micres fins a 15 micres poden arribar a la tràquea i als bronquis principals, i les menors o iguals a 5 micres, tenen capacitat per arribar fins als alvèols.<sup>7</sup>

**Equip de protecció individual (EPI):** qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat pel personal, perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos –s'entén que específics del treball, és a dir, que implica una exposició professional– que puguin amenaçar-ne la seguretat o la salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

Els equips de protecció individual poden classificar-se, segons la part del cos que protegeixen, en els grups següents: protectors d'ulls i cara, de pell, de mans i braç, de vies respiratòries, de peus i cames, de cos sencer, de cap, d'orelles i de tronc.

En ocasions es fa servir el terme com a sinònim d'un altre tipus de protecció, atesa una certa confusió, produïda per un ús generalitzat als mitjans de comunicació i entre la ciutadania del terme EPI, quan en realitat en la majoria dels casos s'està parlant de les proteccions anomenades PS (productes sanitaris) o CFC (cobertors facials comunitaris).

Els EPI s'utilitzen per evitar el contacte amb fluids potencialment infectats o contagiosos, amb aerosols i amb productes químics; per això n'hi ha de protecció de les mans, de les vies respiratòries i dels ulls. Els PS s'utilitzen per prevenir el contagi o les infeccions i els CFC estan previstos perquè els utilitzin persones que no presenten cap símptoma clínic d'infecció vírica ni bacteriana, i que no entren en contacte amb persones que sí que els presenten.

Els tres tipus protegeixen, però els primers, els EPI, protegeixen qui els porta (és a dir, són una barrera principalment de fora cap a dins del cos) i els altres, els PS i els CFC, protegeixen les persones del nostre entorn (barrera principalment de dins cap a fora del cos).

**Gota:** partícula superior a 100 micres, provinent d'una emissió respiratòria, que atès la seva gran mida es pot dipositar a terra i en altres superfícies en pocs segons per efecte de la gravetat; en alguns casos, pot arribar a recórrer una distància de 2 metres des de la persona que les emet. Aquestes partícules podrien arribar a una persona susceptible que hi estigués a prop, impactant-la en algun lloc (ulls, boca, nas) des del qual podria causar la infecció.<sup>6</sup>



**Mascareta higiènica o cobertor facial comunitari (CFC):**<sup>8</sup> element barrera previst perquè l'utilitzin persones que no mostren símptoma clínic d'infecció vírica ni bacteriana, i que no entren en contacte amb persones que mostren tals símptomes, amb l'objectiu de minimitzar la projecció de les gotetes respiratòries de l'usuari que contenen saliva, esputs o secrecions respiratòries quan l'usuari parla, tus o esternuda. Poden també limitar la penetració a l'àrea nasal i bucal de l'usuari de les gotetes respiratòries d'origen extern sense oferir la protecció de l'usuari en els termes d'una mascareta autofiltrant. També impedeix que aquesta àrea de l'usuari entri en contacte amb les seves mans.

La funció principal és la protecció a tercers d'una possible infecció. Filtren en cert grau l'aire exhalat i la part de l'aire inhalat que travessa el material de la mascareta.

No es consideren equip de protecció individual ni producte sanitari i estan sotmeses a l'àmbit d'aplicació de l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la covid-19.<sup>9</sup>

Per comercialitzar aquest tipus de producte, ha de complir l'establert al text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre;<sup>10</sup> el Reglament d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la seva venda directa als consumidors i usuaris, aprovat pel Reial Decret 1468/1988, de 2 de desembre;<sup>11</sup> i el Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes.<sup>12</sup> Addicionalment, en cas de ser un producte tèxtil, el Reglament (UE) 1007/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre del 2011, relatiu a les denominacions de les fibres tèxtils i a l'etiquetatge i marcat de la composició en fibres dels productes tèxtils,<sup>13</sup> així com altres legislacions susceptibles de ser aplicables en funció de les característiques o funcions declarades del producte com, per exemple, la relativa als biocides.

Aquest tipus de mascareta ha de complir les especificacions tècniques UNE 0064-1:2020<sup>14</sup> (model per a adults, amb un sol ús) o UNE 0065:2020<sup>15</sup> (model per a adults i per a població infantil, reutilitzable, que permet un nombre concret de rentats i usos, sempre que se segueixi el mètode de rentat indicat pel fabricant), de manera que es garanteixi una eficàcia de filtració bacteriana (EFB) igual o superior al 95%, per al primer model, o al 90%, per al segon. També poden complir qualsevol altra norma o especificació equivalent (per exemple, la norma europea CWA 17553:2020), que garanteixi el compliment dels criteris d'acceptació establerts en les esmentades especificacions.

## Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció

Gràcies a la combinació de protecció, comoditat i possibilitat de reutilització, són les màscares més adequades per a un ús generalitzat entre la comunitat. Tot i que ofereixen quatre hores de protecció, el temps màxim d'ús dependrà de les condicions de treball i del treballador; però qualsevol tipus de mascareta hauria de ser canviada com a mínim quan està humitejada o es deteriora per l'ús.

**Mascareta de protecció respiratòria autofiltrant:** equip de protecció individual de les vies respiratòries, que té com a finalitat protegir l'usuari de gotes i aerosols filtrant l'aire inhalat, mitjançant l'ús d'un material filtrant i un correcte ajustament amb la cara, i que es classifiquen en funció de la seva eficàcia de filtració (FFP1, FFP2 i FFP3).

Aquest tipus de mascaretes són equips de protecció individual (EPI) i es recomanen fonamentalment per a professionals per crear una barrera entre un risc potencial i l'usuari. També poden estar recomanades per a persones especialment vulnerables al coronavirus, per indicació mèdica.

Per comercialitzar-les, han de complir el Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2016, relatiu als equips de protecció individual,<sup>16</sup> i la norma harmonitzada d'aplicació és la UNE-EN 149:2001+A1:2010.<sup>17</sup> En l'àmbit de la comercialització, aquestes mascaretes són equips de protecció individual, i les ha de certificar (habitualment sobre la base de la norma harmonitzada anterior) un organisme notificador de la Unió Europea.

L'etiquetatge ha d'incloure el marcatge CE seguit de quatre números, que assegura que el producte compleix la legislació; la referència a la norma UNE-EN 149, que assegura el compliment d'un estàndard de qualitat; el marcatge NR o R, que indica que el producte és No Reutilitzable o Reutilitzable, respectivament, i el tipus de mascareta (FFP1, FFP2 o FFP3) i el filtre contra partícules (P1, P2 o P3).

La mascareta autofiltrant és d'un sol ús, però està dissenyada per protegir durant un torn de treball. No obstant això, el temps màxim d'ús dependrà de les condicions de treball i del treballador; però qualsevol tipus de mascareta hauria de ser canviada com a mínim quan està humida.

**Mascareta quirúrgica:**<sup>7</sup> element barrera dissenyat per usar-lo en el sector sanitari, amb l'objectiu de protegir a tercers de l'exposició a gotes potencialment infectades que procedeixin de la persona portadora de la mascareta quirúrgica filtrant l'aire exhalat. També ofereix certa protecció a la persona portadora de l'equip, filtrant l'aire inhalat que travessa el material de la mascareta encara que, pel seu disseny, pot entrar aire sense filtrar pels buits que quedin entre la mascareta i la cara del portador.

## Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció

En l'àmbit de la comercialització, aquestes mascaretes són productes sanitaris i han de complir el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris.<sup>18</sup> La principal norma harmonitzada aplicable és la UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>19</sup> que determina que aquestes mascaretes han de tenir una eficàcia de filtració bacteriana (EFB) igual o superior al 95%. Segons el seu EFB, són de tipus I o de tipus II. Aquestes últimes poden ser també resistents a esquitxades (sang i altres líquids biològics) si es denominen IIR.

El fabricant ha d'assumir-ne la certificació, habitualment sobre la base d'aquesta norma harmonitzada, i l'etiquetatge ha d'incloure el marcatge CE, que assegura que el producte compleix la legislació, la referència a la norma UNE-EN 14683, que assegura el compliment d'un estàndard de qualitat, i el tipus de mascareta (tipus I, tipus II o tipus IIR).

La mascareta quirúrgica és d'un sol ús. Malgrat que està dissenyada per protegir durant un torn de treball, el fabricant ha d'indicar-ne la vida útil. Per qüestions de comoditat i d'higiene, se sol recomanar no usar-la durant més de 4 hores. No obstant això, el temps màxim d'ús dependrà de les condicions de treball i del treballador; però qualsevol tipus de mascareta hauria de ser canviada com a mínim quan està humitejada o es deteriora per l'ús.

**Pantalla o protector facial:** equip de protecció individual dels ulls i de la cara que té com a finalitat la protecció de l'usuari davant gotes i esquitxades de líquids que puguin suposar un risc per a la salut en entrar en contacte amb els ulls i/o la pell; per això, pot usar-se com a protecció per a esquitxades en combinació amb una mascareta per complementar la protecció de l'usuari, actuant com una segona barrera.

Per comercialitzar-la, ha de complir el Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2016, relatiu als equips de protecció individual,<sup>16</sup> i la norma harmonitzada d'aplicació és la UNE-EN 166:2002.<sup>20</sup> Aquestes pantalles són equips de protecció individual i les ha de certificar (habitualment sobre la base de la norma harmonitzada anterior) un organisme notificador de la Unió Europea.

**Persona especialment vulnerable al coronavirus:** persona a la qual, d'acord amb la informació epidemiològica existent sobre la malaltia, sembla que el contagi pot repercutir-li més greument que a la resta de les persones infectades, ja sigui perquè té unes característiques particulars o perquè es troba en un estat biològic conegut especial. Als efectes d'aquest document, integren aquesta definició:<sup>21</sup>

1. Les dones gestants.
2. Les persones que poden tenir dificultats ateses les seves característiques particulars, pel fet de:
  - tenir 60 anys o més;

## Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció

- patir una malaltia cardiovascular –inclosa la hipertensió– i/o pulmonar crònica i/o hepàtica crònica severa, i/o diabetis, i/o insuficiència renal crònica, i/o obesitat mòrbida (IMC>40), o
- ser vulnerables per estar sotmeses a certs tractaments mèdics (per exemple, oncològics o immunosupressors).

D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals<sup>22</sup> (article 25), aquests grups de vulnerabilitat s'assimilen a treballadors d'especial sensibilitat, i s'han d'adoptar accions per evitar-ne l'exposició, evitant el risc o limitant-lo suficientment, mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització del treball.

## 4. DESENVOLUPAMENT

### 4.1. SELECCIÓ

Amb vista a les accions preventives que ha de dur a terme la Universitat davant la covid-19, des del punt de vista laboral cal distingir entre les corresponents a les activitats en les quals, per la seva pròpia naturalesa, l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 pot constituir un risc professional, pel fet d'estar-hi en contacte deliberadament, i aquelles altres en què la presència en el centre de treball constitueix una situació excepcional.<sup>23</sup> La primera situació s'emmarca dins les competències de la prevenció de riscos laborals, i la segona dins les de la salut pública.

#### 4.1.1. Escenari de risc professional

A l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), personal de la Universitat amb vinculació al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF treballa en diferents projectes per combatre la covid-19. A priori, algunes d'aquestes línies de treball podrien implicar la manipulació deliberada de nous agents biològics o de mostres potencialment infectades, i en conseqüència, exposició professional, motiu pel qual la Universitat ha de complir la normativa general en matèria de prevenció de riscos laborals i l'específica referida a riscos biològics.

En aquest supòsit, per tant, és d'aplicació el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball,<sup>24</sup> i cal adoptar mesures per evitar el contagi de persones que poden estar exposades deliberadament al coronavirus.

Entre les mesures per protegir les persones que poden estar exposades deliberadament al coronavirus s'ha previst el lliurament, amb caràcter general, de la protecció individual següent:

## Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció

- a. Mascareta de protecció respiratòria autofiltrant sense vàlvula d'exhalació, de tipus FFP2, segons norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.<sup>17</sup> En cas que porti vàlvula, es complementarà superposant-hi una mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.<sup>19</sup> S'ha de tenir en especial consideració l'ajustament del dispositiu a la fesomia humana, és a dir, vigilar l'absència de fuites.
- b. Guants de protecció de nitril, segons norma UNE-EN ISO 374-5:2016<sup>25</sup> (preferiblement llargs, fins al colze). En qualsevol cas, s'adoptarà la tècnica de doble guant.
- c. Ulleres de seguretat hermètiques o pantalla facial, segons norma UNE-EN-166:2002.<sup>19</sup>
- d. Bata, segons UNE-EN 14126:2004,<sup>26</sup> impermeable. En cas que la bata no sigui impermeable, s'haurà d'emprar també un davantal impermeable, segons norma UNE- UNE-EN 14605:2009.<sup>27</sup> Juntament amb maniguets impermeables en cas que els guants només arribin fins al canell.
- e. Gorra quirúrgica.
- f. Peücs impermeables i antilliscants.

#### 4.1.2. Escenari de risc comunitari i àmbit laboral

En general, excepte a l'edifici del PRBB, als edificis i als campus de la Universitat no s'identifiquen llocs de treball en què hi hagi risc d'exposició professional (manipulació deliberada de mostres potencialment infectades o contacte amb pacients) al SARS-CoV-2; i el contagi dels treballadors constitueix una situació excepcional que no guarda relació amb la naturalesa de l'activitat de la UPF, atès que el risc de contraure la covid-19 és un risc comunitari, que no difereix del risc que té la resta de la població en general.<sup>28</sup>

L'evidència científica acumulada permet considerar que el SARS-CoV-2 es pot transmetre de persona a persona per diferents vies, la principal de les quals és el contacte directe i la inhalació de gotes i aerosols procedents del tracte respiratori dels infectats, que arriben a les vies respiratòries superiors i inferiors d'altres persones. Els punts d'entrada són les mucoses exposades (boca, nas i ulls).<sup>29</sup> Per això, en aquest supòsit, l'equipament de protecció bàsic és la mascareta.

Seguint les directrius de les autoritats competents, després d'haver fet l'avaluació del risc i indicar les mesures de mitigació necessàries per protegir els treballadors, es considera necessari recomanar l'ús de determinats tipus de mascareta, en funció del tipus de tasca i situació de susceptibilitat.

#### 4.1.2.1. Criteri general

L'ús de mascareta entre la població general pot servir com un mitjà de control de la font d'infecció, en reduir la propagació entre la comunitat, atès que es limita l'excreció de gotes respiratòries d'individus infectats que encara no han desenvolupat símptomes o que romanen asimptomàtics, a més de funcionar com una barrera física per a les gotes que puguin excretar altres persones. No obstant això, el seu ús comunitari ha de considerar-se únicament com una mesura complementària i mai com a reemplaçament de la resta de mesures preventives.

L'ús de mascareta redueix l'emissió d'aerosols generats en respirar, parlar, cridar, tossir o esternudar. Atès que l'eficàcia de la mascareta ve determinada per la grandària de la partícula que s'ha de filtrar, i no pel virus concret que contingui, l'ús de mascareta és eficaç per reduir l'emissió del coronavirus SARS-CoV-2. A més, l'ús de mascareta redueix l'exposició als virus, en filtrar l'aire inhalat a través d'aquesta.

Per a les persones sanes no reconegudes com especialment vulnerables al coronavirus, l'opció recomanada per les autoritats, per la seva bona capacitat de filtració, comoditat i per la seva possibilitat de reutilització, és la mascareta higiènica reutilitzable, segons l'Especificació UNE 0065:2020.<sup>14</sup>

Així i tot, l'evidència científica disponible és limitada i suggereix que les mascaretes higièniques són menys efectives que les quirúrgiques, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>19</sup> com un mitjà per al control de la font d'infecció. A causa aquesta escassa evidència, no hi ha una recomanació homogenia internacional sobre l'ús de mascaretes per a la població general.


En qualsevol cas, a la UPF es recomana dur mascaretes que ofereixin un nivell de protecció igual o superior al d'una mascareta quirúrgica. Per assolir-ho, les higièniques han de complir les especificacions de qualitat UNE 0064-1:2020<sup>14</sup> o 0065:2020,<sup>15</sup> i garantir que l'eficàcia de filtració bacteriana (EFB) és igual o superior al 90-95%, com en el cas de les quirúrgiques (EFB del 95%).

#### 4.1.2.2. Excepcions al criteri general

- a. Per als llocs de treball amb atenció directa al públic, garantint la distància física interpersonal de seguretat: mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.<sup>19</sup>

Quan la tasca impliqui la manipulació o l'intercanvi directe de documents, paquets, material de préstec (llibres, ordinadors portàtils, equips audiovisuals, etc.) també: guants de nitril, segons norma UNE-EN ISO 374-5:2016,<sup>25</sup> o, com a alternativa, dotar el lloc de treball amb gel hidroalcohòlic.



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/protecció/0401/2021 Versió: 04, revisió 01 Data: 13-9-2021 Pàgina 11 de 17
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
<b>Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció</b>		

- b. Per als llocs de treball en què no sigui possible garantir la distància física interpersonal de seguretat durant la realització de tasques molt concretes, com per exemple l'atenció directa al públic amb actuacions que requereixin un contacte estret (tècnics de suport, auxiliars de servei, etc.) o l'atenció mèdica urgent (equips de primers auxilis i de suport vital bàsic):
- Mascareta de protecció respiratòria autofiltrant sense vàlvula d'exhalació, de tipus FFP2, segons norma UNE-EN 149:2001+A1:2010, per a ambdós supòsits.<sup>17</sup>
  - Guants de nitril, segons norma UNE-EN ISO 374-5:2016<sup>25</sup> i ulleres de seguretat, segons norma UNE-EN-166:2002,<sup>20</sup> per a l'atenció mèdica urgent.
- c. Per a altres situacions en què les característiques de l'espai no permetin garantir una distància física interpersonal de seguretat i sigui imprescindible la presència simultània de més d'una persona sense requerir tanta proximitat com en l'apartat anterior: mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>19</sup> per a cadascuna d'elles.

#### 4.1.2.3. Situacions especials

- a. Per a les persones reconegudes pel servei sanitari com especialment vulnerables al coronavirus, i per als cuidadors de persones d'aquest grup: mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.<sup>19</sup>

Atès que hi ha un ampli ventall de patologies cròniques amb diferents nivells de susceptibilitat a patir la malaltia, seran els professionals sanitaris del sistema de salut els qui hauran de valorar el risc dels seus pacients i indicar, si fos el cas, les mesures de protecció addicionals requerides per la seva patologia i situació personal.

- b. Per a totes les persones de la comunitat UPF que, estant físicament en els espais universitaris, presentin de manera sobtada simptomatologia compatible amb la covid-19 (vegeu la [Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#)): mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.<sup>19</sup> Les persones que estiguin amb elles o que les assisteixin mentre no abandonin el centre portaran mascareta de protecció respiratòria autofiltrant sense vàlvula d'exhalació, de tipus FFP2, segons norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.<sup>17</sup>

El Servei d'Infraestructures i Patrimoni procurarà assegurar, en tot moment i fins a la finalització de la crisi sanitària per la covid-19, l'aprovisionament suficient del material de protecció, així com preveure el circuit de reposició i distribució d'aquest material, d'acord amb les peticions de necessitats prèviament expressades per les unitats afectades i/o les direccions de campus.



## Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció

El Servei d'Infraestructures i Patrimoni seleccionarà equips que compleixin l'obligació per part del fabricant del marcatge CE<sup>30</sup> i de la denominada "declaració de conformitat", i que vagin acompanyats d'un full informatiu que inclogui, en la llengua oficial de l'Estat, les instruccions d'emmagatzematge, utilització, neteja, manteniment, revisió i desinfecció de l'equip i la data de caducitat.

#### 4.2. DISTRIBUCIÓ

El Servei d'Infraestructures i Patrimoni gestionarà la distribució d'aquests equips de manera coordinada amb les direccions de campus. Al campus del Mar aquesta funció serà assumida per la Secció de Serveis Generals, adscrita a la direcció de campus.

La distribució ha de ser personalitzada, i per això es recomana fer un lliurament documentat d'aquests equips, des de la recepció de cada campus i de l'edifici Mercè, seu del Rectorat.

En el cas dels equips de protecció individual previstos a l'apartat 4.1.1. Escenari de risc professional, la distribució es farà d'acord amb les previsions del procediment operatiu per seleccionar, comprar, distribuir, utilitzar i mantenir els equips de protecció personal, de 17 de desembre del 2017 i referència: PO-02-S3/04/2017.

Els equips lliurats aniran acompanyats d'una còpia de les instruccions d'ús i manteniment proporcionades pel fabricant.

#### 4.3. ÚS I MANTENIMENT

Els equips de protecció distribuïts entre la plantilla són d'ús personal i intransferible. La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja i la desinfecció ha d'efectuar-les la persona usuària, d'acord amb les instruccions proporcionades pel fabricant.

D'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19,<sup>2</sup> l'ús de mascareta serà obligatori per a tota persona que accedeixi a la Universitat, a qualsevol espai interior tancat en què tinguin lloc les activitats acadèmiques i als espais de treball d'ús públic o que es trobin oberts al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat,<sup>1, 2</sup> incloent els desplaçaments dins dels edificis.

De manera general, aquesta obligació no serà aplicable en els supòsits següents:

- a. Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta.

## Seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció

- b. Persones per a les quals l'ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats.
- c. Persones en situació de discapacitat o dependència que no puguin treure's la mascareta, si cal.
- d. Persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
- e. Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
- f. Als espais de treball tancats al públic, quan un treballador estigui sol al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat. Tanmateix, se'n recomana l'ús, sobretot en espais compartits.

No es recomana l'ús generalitzat de guants.

En qualsevol cas, cal remarcar que l'ús de mascaretes facials i de guants només s'ha de considerar una mesura complementària d'higiene i no pas una substitució de les mesures preventives establertes, tant de distanciament social com d'higiene de mans i respiratòria.

Sempre cal rentar-se les mans immediatament abans de posar-se els guants i/o la mascareta i després de treure-se'ls.

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ofereix informació general sobre la manera correcta de posar-se i treure's els equips en els apartats [Informació bàsica sobre el coronavirus](#) i [Mesures de protecció individual](#) de la seva intranet:

<https://www.upf.edu/intranet/otprl/informacio-basica-sobre-el-coronavirus>.

<https://www.upf.edu/intranet/otprl/mesures-de-proteccio-individual-equips-de-proteccio-individual-epi->

Igualment, en compliment de la Instrucció per divulgar informació i formar sobre la covid-19, s'ha ofert a la plantilla la realització d'una acció formativa.

En el cas dels equips previstos per a l'escenari de risc professional, periòdicament el cap de servei o assimilat o l'investigador principal responsable del projecte de recerca o similar hauran de verificar el compliment de la normativa específica recollida en el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d'equips de protecció individual,<sup>31</sup> revisar tots els mitjans i equips de protecció facilitats per la Universitat i comprovar la seva correcta utilització, d'acord amb les instruccions del fabricant. També hauran de sol·licitar la substitució dels equips quan s'hi observi qualsevol defecte que impedeixi fer correctament les seves funcions de protecció.

Les persones que utilitzin equips de protecció individual, si observen qualsevol anomalia en aquests equips, han de posar-ho immediatament en coneixement del seu responsable directe, que sol·licitarà la seva substitució, si cal, a la Secció d'Equipaments, Subministraments i Serveis Generals del Servei d'Infraestructures i Patrimoni (Secció de Serveis Generals al campus del Mar).

En el cas de les mascaretes higièniques reutilitzables, el rentat i assecat s'han de fer seguint estrictament les recomanacions del fabricant, sense utilitzar productes que puguin degradar el material i reduir la seva capacitat protectora, i assecant-les completament en el termini de dues hores després de rentar-les. Abans de reutilitzar una mascareta cal fer una inspecció visual dels seus components per verificar que es manté en bon estat d'ús.

## 5. REFERÈNCIES

- <sup>1</sup> Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. DOGC, 8158, de 19 de juny.
- <sup>2</sup> Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. DOGC, 8173, de 9 de juliol.
- <sup>3</sup> Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut. Avaluació del nivell d'assoliment de les mesures per mitigar la propagació de la covid-19. [mimeo]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2020.
- <sup>4</sup> Ministerio de Universidades. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022. Madrid, 17 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 22 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas\\_Centros\\_Universitarios\\_COVID\\_16072021.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf).
- <sup>5</sup> Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022). Barcelona, 21 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_07\\_21-DRU\\_UNIVERSITATS-CURS-21\\_22.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf).
- <sup>6</sup> Departament de Cultura. Plans de represa del sector cultural: biblioteques. (actualització de la versió del 3 de juliol del 2020). Barcelona, 29 de març del 2021. [Internet]. [Consultat el 12 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021\\_03\\_29-DC\\_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021_03_29-DC_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf).

- 7 Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones. Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 18 de noviembre de 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre del 2020]. Disponible a: [https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19\\_Aerosoles.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf).
- 8 Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto del covid-19. Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Secretaría de Estado de Sanidad). Madrid, 10 de junio de 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre de 2020]. Disponible a: [https://www.msbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones\\_mascarillas\\_ambito\\_comunitario.pdf](https://www.msbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf).
- 9 Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. BOE, 109, de 19 de abril.
- 10 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. BOE, 287, de 30 de noviembre.
- 11 Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a la venta directa a los consumidores y usuarios. BOE, 294, de 8 de diciembre.
- 12 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. BOE, 9, de 10 de enero.
- 13 Reglamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y a la etiquetación y marcado de la composición en fibras de los productos textiles. DOUE, L 272/1, de 18 de octubre.
- 14 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. Parte 1: Para uso en adultos. Especificación UNE 0064-1. Madrid: AENOR, 2020.
- 15 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. Especificación UNE 0065. Madrid: AENOR, 2020.
- 16 Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual. DOUE, L 81/51, de 31 de marzo.

- 17 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. UNE-EN 149:2001+A1. Madrid: AENOR, 2010.
- 18 Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril del 2017, sobre els productes sanitaris. DOUE, L 117/1, de 5 de maig.
- 19 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 14683:2019+AC. Madrid: AENOR, 2019.
- 20 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Protección individual de los ojos. Especificaciones. UNE-EN 166. Madrid: AENOR, 2002.
- 21 Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versió 16). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 16 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 19 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).
- 22 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE, 269, de 10 de novembre.
- 23 Dalmau, E. Medidas preventivas a implantar en relación al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca covid-19 [mimeo]. Barcelona: SGS Tecnos, S.A., 2020.
- 24 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. BOE, 124, de 24 de maig.  
  
Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. BOE, 322, de 10 de desembre.
- 25 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Guantes de protección contra productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos. (ISO 374-5:2016) (Ratificada por AENOR en junio de 2017). UNE-EN ISO 374-5. Madrid: AENOR, 2016.
- 26 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos. UNE-EN 14126:2004 y UNE-EN 14126:2004/AC. Madrid: AENOR, 2006.

- <sup>27</sup> Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]). UNE-EN 14605:2005+A1. Madrid: AENOR, 2009.
- <sup>28</sup> Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Criterio operativo nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)[Internet]. [Consultat el 23 de març del 2020]. Disponible a: <https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2020/03/criterio-operativo-coronavirus.pdf>.
- <sup>29</sup> Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Información científico-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Secretaria de Estado de Sanidad). Madrid, 12 de noviembre de 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre del 2020]. Disponible a: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf>.
- <sup>30</sup> Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. BOE, 311, de 28 de desembre.
- <sup>31</sup> Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, BOE, 140, de 12 de juny.



**Universitat  
Pompeu Fabra**  
*Barcelona*

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Instrucció operativa:

Netejar i desinfectar espais i equips - revisió sobre la vigència  
(Referència: IO-S3-REPRESA/neteja/0401/2021)

Versió 04, revisió 1

**La dissenya i redacta:**

Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

Sergi Jarque i Salas  
Cap d'Oficina  
17 de setembre del 2021

**La revisa:**

Vicegerència de l'Àrea de  
Recursos Humans i Organització

Rosa M. Pujante i Mitjavila  
Vicegerent  
17 de setembre del 2021

**N'informa favorablement:**

Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19

David Sancho Royo  
Vicerector adjunt al rector  
i copresident

Jaume Badia Pujol  
Gerent i copresident  
20 de setembre del 2021


**L'aprova:**

Gerència

Jaume Badia Pujol  
Gerent i membre del Consell  
de Direcció  
21 de setembre del 2021

JAUME BADIA Digitally signed by  
JAUME BADIA  
PUJOL - DNI PUJOL - DNI  
39321039D 39321039D (TCAT)  
(TCAT) Date: 2021.09.22  
10:43:52 +02'00'



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/neteja/0401/2021 Versió: 04, revisió 01 Data: 17-09-2021 Pàgina 2 de 8
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Netejar i desinfectar espais i equips		

## Instrucció operativa:

### Netejar i desinfectar espais i equips - revisió sobre la vigència (Referència: IO-S3-REPRESA/neteja/0401/2021)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	27-4-2020	---	Redacció inicial del document.
02	26-5-2020	IO-S3-Desconfinament/52221/01/2020	Incorporació de previsions legals <sup>1</sup> de neteja a l'apartat "Desenvolupament".
03	8-7-2020	IO-S3-Desconfinament/52221/02/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions de la Resolució SLT/1429/2020 <sup>2</sup> i als plans sectorials de desconfinament per les universitats del sistema català i per les biblioteques.
04	17-12-2020	IO-S3-REPRESA/52221/03/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les propostes de millora recomanades a l'informe de resultats de l'avaluació del nivell d'assoliment de les mesures per mitigar la propagació de la covid-19. <sup>3</sup>
04, revisió 01	17-09-2021	IO-S3-REPRESA/52221/04/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència.

#### Unitats i òrgans afectats

- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Servei d'Infraestructures i Patrimoni
- Direccions de campus
- Investigadors principals amb laboratori a l'edifici PRBB

#### Documents relacionats

- [Procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial](#)

Qualsevol impressió d'aquest document es considerarà còpia no controlada.  
Només es considerarà controlat el document imprès i signat que custodia  
l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Índex	3
1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	3
3. Definicions	3
4. Desenvolupament	4
5. Referències	7

### 1. OBJECTE

L'evidència científica acumulada permet considerar que el SARS-CoV-2 es pot transmetre de persona a persona per diferents vies, una de les quals és el contacte indirecte a través de les mans quan la persona susceptible d'emmalaltir toca objectes contaminats (fòmits) per les secrecions respiratòries de la persona malalta, i després es toca el nas, la boca o els ulls i fa que el virus entri en contacte amb les mucoses de les vies respiratòries i de l'aparell conjuntiu.<sup>4</sup>

L'objectiu d'aquesta instrucció operativa és establir mesures preventives per evitar aquesta via, a través de les mans quan es toquen objectes contaminats, limitant la supervivència del virus a les superfícies i els equips de treball.

### 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta instrucció és d'aplicació, en desenvolupament de les accions 5.2.2.2.1 i 5.2.2.2.2 previstes en el procediment operatiu [Gestionar la represa de l'activitat presencial](#), als espais de la UPF.

### 3. DEFINICIONS

**Neteja:** operació higiènica que consisteix a eliminar gèrmens de les superfícies, disminuint-ne el nombre i el risc de propagació de la infecció. La neteja no mata els gèrmens.

**Desinfecció:** operació higiènica que consisteix a utilitzar productes químics per matar els gèrmens de les superfícies. Aquest procés no neteja necessàriament les superfícies brutes ni n'elimina els gèrmens, però en desinfectar una superfície després de netejar-la es pot reduir encara més el risc de propagar la infecció.

## 4. DESENVOLUPAMENT

En compliment de les recomanacions dels ministeris de Sanitat<sup>5</sup> i d'Universitats,<sup>6</sup> del Pla d'Actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc<sup>7,8</sup> i de les disposicions de les resolucions del Departament de Salut, a més de la higiene personal, cal adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels edificis del campus i la intensitat d'ús, intensificant la neteja de superfícies, en relació amb la pràctica habitual per evitar la contaminació creuada.

La neteja dels espais és fonamental i sempre s'ha de fer prèviament a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne l'eficàcia.

La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d'entre 4 hores i 4 dies);<sup>4</sup> és per això que cal que s'intensifiquin les activitats de neteja i desinfecció. Aquestes hauran d'incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans.

És vital assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais, procurant que es faci una neteja diària de totes les superfícies, amb una atenció especial a les superfícies de contacte freqüent.<sup>9</sup>

A aquest efecte, abans de reobrir qualsevol espai de treball imprescindible per al desenvolupament d'activitats presencials cal procedir a netejar-lo. Posteriorment cal, centrant-se en els punts més susceptibles de patir contaminació, reforçar de manera efectiva la higiene dels espais i equipaments ocupats, amb les accions següents:

- a. garantint la neteja reforçada i la desinfecció dels espais amb gran afluència de persones com les aules, la biblioteca i els serveis higiènics. Tot i que la periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l'ocupació de l'espai, se n'ha d'assegurar la neteja diària. En el cas dels serveis higiènics, es durà a terme, com a mínim, a l'inici i la meitat de cada jornada;
- b. garantint la neteja reforçada del mobiliari, de les superfícies de contacte freqüent (papereres amb tapa d'obertura a pedal, manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors, passamans de baranes, interruptors dels llums, timbres, botons dels ascensors o de les impressores, aixetes, màquines expenedores, mobiliari dels espais exteriors, etc.) i d'altres superfícies (taules i taulells) i equips de treball d'ús habitual (perifèrics informàtics i telèfons), assegurant-ne la neteja diària, al menys una vegada al dia;
- c. programant la desinfecció periòdica dels espais, superfícies i equips de treball considerats en els apartats a i b anteriors;

## Netejar i desinfectar espais i equips

- d. desinfectant tot el material i equips emprats als laboratoris després de cada ús, per part dels usuaris d'aquests materials,<sup>1</sup> i
- e. desinfectant l'espai i equip de treball de les persones que notifiquin ser casos o contactes estrets de covid-19, segons la [instrucció operativa per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).

Les mesures de neteja i desinfecció han de preveure les especificitats dels espais en què es desenvolupa l'activitat i que es recolliran en els protocols de neteja i desinfecció ordinaris. A banda d'aquests protocols, cal disposar de protocols de neteja i desinfecció preventiva adaptats en funció de la capacitat de l'espai, la freqüència de trànsit o l'ocupació, els tipus d'activitats o els usos; així com de neteja i desinfecció correctiva, davant la possibilitat que es detectin casos sospitosos o confirmats de covid-19.

Per a la neteja són suficients els detergents tensioactius o netejadors habituals, sempre que estiguin autoritzats i registrats per l'autoritat sanitària, encara que també es pot considerar la incorporació de productes desinfectants a les rutines de neteja, en condicions de seguretat, tant per a les persones que fan la neteja com per a les que ocupen els espais, com pel medi ambient. S'hauran d'aplicar en la concentració i les condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte.

Els productes desinfectants que s'utilitzin han d'estar inscrits al Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2: productes per a la desinfecció de superfícies i aèria, d'ús ambiental (desinfectants no destinats a l'aplicació directa a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. El lleixiu es pot utilitzar també, malgrat que no figure a l'esmentat registre.

Tots s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d'ús que figurin a la resolució d'inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i a les fitxes de dades de seguretat. Cal tenir en compte que alguns requereixen, entre d'altres requisits i mesures de precaució, ser aplicats en absència de persones i tenen establerts terminis de seguretat que cal respectar abans de tornar a entrar a les zones desinfectades. És important, per tant, valorar la possibilitat d'adoptar les mesures de precaució i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin l'espai o la zona tractada.<sup>10</sup>

Amb la desinfecció s'aconsegueix inactivar el virus. Una superfície queda desinfectada al cap de cinc minuts de contacte amb desinfectants d'ús públic general, com el lleixiu o una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 de lleixiu acabada de preparar), o bé amb alcohol amb una concentració mínima del 70%, o bé amb una dilució 1:50 de sabó líquid, quan la superfície no sigui compatible amb la primera opció.

**Netejar i desinfectar espais i equips**

La dilució de lleixiu 1:50 s'ha de preparar dipositant en una ampolla d'un litre de capacitat 20 ml de lleixiu comercial (40g - 50g/litre de clor actiu), i tot seguit omplir del l'ampolla amb aigua fins, tancar-la i sacsejar-la diverses vegades per mesclar els dos elements. S'ha de preparar diàriament i s'ha de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.

Igualment, es poden utilitzar altres desinfectants o virucides. La llista dels productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia contra virus, d'acord amb la norma UNE-EN 14476,<sup>11</sup> es recullen a la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (apartat Documents tècnics per professionals – Procediments i mesures per a la prevenció i el control de la infecció).<sup>12</sup>

També pot ser útil i eficaç, per a algunes superfícies i articles com les tapisseries, l'aplicació de vapor d'aigua mitjançant vaporettes. Els coronavirus s'inactiven a una temperatura de 56°C amb un temps d'exposició d'entre 52 i 90 minuts, a 65°C durant 7,5 minuts i, a partir de 70°C, 5 minuts. La calor en sec que assoleixi aquestes temperatures també pot ser una opció, malgrat que és preferible la calor humida.


Durant les operacions de neteja i desinfecció ordinària dels diferents espais s'obriran les finestres, sempre que sigui possible, per garantir una ventilació natural i la renovació de l'aire. Igualment, després de netejar o de desinfectar s'han de ventilar adequadament els espais, preferentment de manera natural. Posteriorment, els espais quedaran tancats per garantir que es mantenen higienitzats fins a l'inici de la jornada següent.

Finalment, cal fer constar en un full de control de neteja la data i l'hora en què s'ha dut a terme l'operació (aquest full ha d'estar en un lloc ben visible de cada espai de treball on es produeixin canvis de torn).

La desinfecció dels accessos als edificis també s'ha de fer amb una dilució 1:50 de lleixiu preparada poc abans d'aplicar-la. En cas que calgui desinfectar grans superfícies de zones exteriors, l'aplicació s'ha de fer amb motxilles polvoritzadores.


El personal de neteja ha de seguir en tots els casos els procediments de treball indicats per la seva empresa, i utilitzar els equips de protecció individual indicats pel seu servei de prevenció de riscos laborals.

Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/neteja/0401/2021 Versió: 04, revisió 01 Data: 17-09-2021 Pàgina 7 de 8
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
<b>Netejar i desinfectar espais i equips</b>		

## 5. REFERÈNCIES

- 1 Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes rere la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. BOE, núm. 130, de 9 de maig.
- 2 Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. DOGC, 8158, de 19 de juny.
- 3 Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut. Avaluació del nivell d'assoliment de les mesures per mitigar la propagació de la covid-19. [mimeo]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2020.
- 4 Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Información científico-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Secretaria de Estado de Sanidad). Madrid, 12 de novembre del 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre del 2020]. Disponible a: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf>.
- 5 Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versió 16). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 16 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 19 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).
- 6 Ministerio de Universidades. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022. Madrid, 17 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 22 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas\\_Centros\\_Universitarios\\_COVID\\_16072021.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf).
- 7 Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022). Barcelona, 21 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_07\\_21-DRU\\_UNIVERSITATS-CURS-21\\_22.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf).
- 8 Departament de Cultura. Plans de represa del sector cultural: biblioteques. (actualització de la versió del 3 de juliol del 2020). Barcelona, 29 de març del 2021. [Internet]. [Consultat el 12 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021\\_03\\_29-DC\\_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021_03_29-DC_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/neteja/0401/2021 Versió: 04, revisió 01 Data: 17-09-2021 Pàgina 8 de 8
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
<b>Netejar i desinfectar espais i equips</b>		

- 
- <sup>9</sup> Dalmau E. Medidas preventivas a implantar en relación al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca COVID-19 [mimeo]. Barcelona: SGS Tecnos, S.A., 2020.
- <sup>10</sup> Departament de Salut. Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. Barcelona, 17 de juliol del 2020. [Internet]. [Consultat el 17 de desembre del 2020]. Disponible a: [https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/\\_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locales-concurrencia-humana.pdf](https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locales-concurrencia-humana.pdf).
- <sup>11</sup> Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad virucida en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1). UNE-EN 14476:2014+A1. Madrid: AENOR, 2015.
- <sup>12</sup> Ministerio de Sanidad. Productos virucidas autorizados en España. Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 4 d'agost del 2021. [Internet]. [Consultat el 17 de setembre del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado\\_virucidas.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf).





**Universitat  
Pompeu Fabra**  
*Barcelona*

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Instrucció operativa:

Garantir la distància física interpersonal de seguretat  
als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i  
als ascensors - revisió sobre la vigència  
(Referència: IO-S3-REPRESA/distància/0201/2021)

Versió 02, revisió 01

**La dissenya i redacta:**

Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

**N'informa favorablement:**

Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19

**L'aprova:**

Gerència

Sergi Jarque i Salas  
Cap d'Oficina  
17 de setembre del 2021

David Sancho Royo  
Vicerector adjunt al rector  
i copresident

Jaume Badia Pujol  
Gerent i membre del Consell  
de Direcció  
21 de setembre del 2021

**La revisa:**


Vicegerència de l'Àrea de  
Recursos Humans i Organització

Jaume Badia Pujol  
Gerent i copresident  
20 de setembre del 2021

JAUME BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D  
(TCAT)

Digitally signed by  
JAUME BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D (TCAT)  
Date: 2021.09.22  
10:44:14 +02'00'

Rosa M. Pujante i Mitjavila  
Vicegerent  
17 de setembre del 2021

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/distància/0201/2021 Versió: 02, revisió 01 Data: 17-09-2021 Pàgina 2 de 8
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Garantir la distància física interpersonal de seguretat als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i als ascensors		

## Instrucció operativa:

**Garantir la distància física interpersonal de seguretat  
 als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i  
 als ascensors - revisió sobre la vigència**  
 (Referència: IO-S3-REPRESA/distància/0201/2021)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	16-4-2020	---	Redacció inicial del document.
02	7-7-2020	IO-S3-Desconfinament/52332/01/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions de la Resolució SLT/1429/2020 <sup>1</sup> i als plans sectorials de desconfinament per les universitats del sistema català i per les biblioteques.
02, revisió 01	17-09-2021	IO-S3-REPRESA/52332/02/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència.

### Unitats i òrgans afectats

- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Gabinet del Rector
- Servei d'Infraestructures i Patrimoni
- Direccions de campus
- Biblioteca/CRAI

### Documents relacionats

- [Procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial](#)

Qualsevol impressió d'aquest document es considerarà còpia no controlada.  
 Només es considerarà controlat el document imprès i signat que custodia  
 l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

Garantir la distància física interpersonal de seguretat  
als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i als ascensors

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Índex	3
1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	3
3. Definicions	4
4. Desenvolupament	4
5. Referències	7

### 1. OBJECTE

L'evidència científica acumulada permet considerar que el SARS-CoV-2 es pot transmetre de persona a persona per diferents vies, entre elles el contacte directe i la inhalació de gotes i aerosols respiratoris emesos per una persona malalta fins a les vies respiratòries superiors i inferiors d'una persona susceptible de ser-ho.<sup>2</sup>

L'objectiu d'aquesta instrucció operativa és establir mesures preventives d'aquesta via, en garantir la distància física interpersonal de seguretat establerta als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas, als passadissos i escales, i als ascensors.

### 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ


Aquesta instrucció és d'aplicació, en desenvolupament de l'acció 5.2.3.3.1, prevista en el procediment operatiu [Gestionar la represa de l'activitat presencial](#), a tots als accessos i sortides, vies interiors de pas i ascensors dels edificis del campus de la Universitat.

### 3. DEFINICIONS

**Distància física interpersonal de seguretat:** distància que han de mantenir dues o més persones en les interaccions socials, quan no mantenen una relació i un contacte propers de manera molt habitual. Aquesta distància s'adequarà als canvis del marc legislatiu que la reguli en cada moment. Actualment, es fixa en 1,5 metres.<sup>1</sup>

**Senyal en forma de plafó:** senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, i la visibilitat del qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.

<sup>1</sup> Resolució [SLT/1429/2020](#), de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (article 2.2.1).<sup>1</sup>

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/distància/0201/2021 Versió: 02, revisió 01 Data: 17-09-2021 Pàgina 4 de 8
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Garantir la distància física interpersonal de seguretat als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i als ascensors		

**Símbol o pictograma:** imatge que descriu una situació o que obliga a un comportament determinat, emprat sobre un senyal en forma de panell.

#### 4. DESENVOLUPAMENT<sup>3, 4, 5, 6</sup>

En compliment de les directrius<sup>7, 8</sup> de planificar les tasques i els processos laborals de manera que els treballadors puguin mantenir la distància interpersonal mínima de seguretat, tant en entrar i sortir dels edificis com durant la seva permanència a l'interior d'aquests, s'estableixen les mesures que s'indiquen a continuació.

En aquest sentit, cal modificar l'accés, la sortida i la circulació de persones als edificis de la Universitat, amb l'objectiu de garantir la distància física interpersonal de seguretat.

Tanmateix, aquest conjunt de mesures basen la seva eficàcia en la coresponsabilitat, motiu pel qual cal la participació activa de cadascú quan hagi de reprendre l'activitat presencial a la UPF.

##### 4.1. Accessos i sortides

L'accés i la sortida dels edificis, a l'inici i al final de la jornada, s'organitzarà de manera que s'evitin concentracions de persones en moments puntuals.

Sempre que sigui possible, es preveuran portes diferents d'entrada i sortida dels edificis.

A cadascun dels edificis s'habilitarà un únic accés, la porta principal, en el qual se senyalitzarà el seu ús exclusiu per a aquest fi mitjançant els senyals o cartells següents, en forma de plafó:



**Figura 1.** Senyal d'accés per a vianants, amb l'exemple del campus de la Ciutadella, i de distància interpersonal de seguretat

Per sortir de l'edifici, sempre que sigui possible, s'haurà d'utilitzar qualsevol altre accés habitual o sortida d'emergència, en què se senyalitzarà el seu ús exclusiu per a aquest fi mitjançant els senyals o cartells següents, en forma de plafó:

Garantir la distància física interpersonal de seguretat  
als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i als ascensors



Figura 2. Senyal de sortida d'edifici

No obstant això, en cas que es produís algun dels supòsits d'emergència previstos en el Pla d'Autoprotecció de l'edifici, els accessos i les sortides s'utilitzaran d'acord amb el que s'estableix en aquest pla.

#### 4.2. Vies de pas a l'interior dels edificis

S'establiran itineraris a seguir en les vies de pas, que preferiblement seran de sentit únic, per tal d'evitar encreuaments de persones i que es pugui mantenir la distància física interpersonal de seguretat recomanada tant entre aquells que estiguin transitant per aquestes vies com amb aquelles que estiguin en els seus llocs de treball.

Com a norma general, sempre s'ha de circular per la zona dreta dels passadissos i escales, al costat de la paret, garantint la distància física interpersonal de seguretat respecte a les persones que puguin circular en sentit contrari per l'esquerra de la via.

No s'ha de circular en paral·lel amb altres persones, sinó en fila índia, respectant la distància física interpersonal de seguretat respecte a la persona que ens precedeix o que ens segueix.

Als edificis que disposin de més d'una escala se n'habilitarà una en exclusiva per accedir a les diferents plantes, mentre que la resta s'utilitzaran com a escales de sortida. No obstant això, en cas que es produís un dels supòsits d'emergència previstos en el Pla d'Autoprotecció de l'edifici, les escales s'utilitzaran d'acord amb el que s'estableix en aquest pla.

En cas que l'amplada de la via, de l'escala o del passadís no permeti respectar la distància física interpersonal de seguretat en la circulació en sentits contraris, sempre que sigui factible s'habilitarà aquesta via per circular en un únic sentit.

Si les dues mesures anteriors no són possibles, s'establirà en aquest cas el pas alternatiu per aquesta via per tal d'evitar l'encreuament de persones; és a dir, que ningú no podrà transitar-hi fins que n'hagi sortit la persona que en aquell moment hi estigui transitant.

Les vies de pas se senyalitzaran mitjançant els senyals o cartells, en forma de plafó, i els d'adhesius, per posar al terra, següents:



**Figura 3.** Senyals o cartells indicatius del sentit de circulació a les vies interiors i adhesius per posar al terra

### 4.3. Ascensors


Amb caràcter general, l'ús dels ascensors queda restringit a les persones amb mobilitat reduïda, amb problemes crònics de salut i/o que hagin de manipular càrregues manualment. En qualsevol cas, només podrà utilitzar l'ascensor una sola persona per trajecte, llevat que les dimensions de la cabina permetin garantir la distància física interpersonal de seguretat entre les persones que l'utilitzin simultàniament, o en el cas que una persona pugui necessitar assistència, en quin cas es permetrà també la utilització pel seu acompanyant.

Aquesta restricció d'ús se senyalitzarà mitjançant el senyal o cartell següent, en forma de plafó:



**Figura 4.** Senyal o cartell indicatiu de la restricció d'ús als ascensors

Totes aquestes mesures s'han de comunicar degudament a tots els membres de la comunitat UPF prèviament a la reincorporació presencial al campus.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	Processos del sistema <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/distància/0201/2021 Versió: 02, revisió 01 Data: 17-09-2021 Pàgina 7 de 8
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Garantir la distància física interpersonal de seguretat als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i als ascensors		

## 5. REFERÈNCIES

- 1 Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. DOGC, 8158, de 19 de juny.
- 2 Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Información científico-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Secretaria de Estado de Sanidad). Madrid, 12 de novembre del 2020. [Internet]. [Consultat el 4 de desembre del 2020]. Disponible a: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf>.
- 3 Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versió 16). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 16 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 19 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).
- 4 Ministerio de Sanidad. Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios de COVID-19. Madrid 11 d'abril del 2020. [Internet]. [Consultat el 17 de desembre del 2020]. Disponible a: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documentos/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOV19b.pdf>.
- 5 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores frente a covid-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Madrid, 9 d'abril del 2020 [Internet]. [Consultat el 17 de desembre del 2020]. Disponible a: [https://www.ccoo.cat/pdf\\_documents/2020/insst\\_medidas\\_preventivas\\_generales\\_covid\\_19.pdf](https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/insst_medidas_preventivas_generales_covid_19.pdf).
- 6 Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2. [Internet]. Barcelona, 18 de maig del 2020 [Consultat el 17 de desembre del 2020]. Disponible a: <https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf>.
- 7 Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022). Barcelona, 21 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_07\\_21-DRU\\_UNIVERSITATS-CURS-21\\_22.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf).





Garantir la distància física interpersonal de seguretat  
als accessos i sortides dels edificis, a les vies interiors de pas i als ascensors

- 
- <sup>8</sup> Departament de Cultura. Plans de represa del sector cultural: biblioteques. (actualització de la versió del 3 de juliol del 2020). Barcelona, 29 de març del 2021. [Internet]. [Consultat el 12 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_areas\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021\\_03\\_29-DC\\_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_areas_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021_03_29-DC_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf).



**Universitat  
Pompeu Fabra**  
*Barcelona*

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Instrucció operativa:

Protegir el personal de la comunitat UPF  
especialment vulnerable al SARS-CoV-2 - actualització  
(Referència: IO-S3- REPRESA/vulnerable/0301/2021)

Versió 03, revisió 01

***La dissenya i redacta:***

Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

Sergi Jarque i Salas  
Cap d'Oficina  
13 de setembre del 2021

***La revisa:***

Vicegerència de l'Àrea de  
Recursos Humans i Organització

Rosa M. Pujante i Mitjavila  
Vicegerent  
15 de setembre del 2021

***N'informa favorablement:***

Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19

David Sancho Royo  
Vicerector adjunt al rector  
i copresident

Jaume Badia Pujol  
Gerent i copresident  
16 de setembre del 2021

***L'aprova:***

Gerència

Jaume Badia Pujol  
Gerent i membre del  
Consell de Direcció  
21 de setembre del 2021

JAUME  
BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D  
(TCAT)

Digitally signed  
by JAUME  
BADIA PUJOL -  
DNI 39321039D  
(TCAT)  
Date: 2021.09.22  
10:44:34 +02'00'



Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

## Instrucció operativa:

Protegir el personal de la comunitat UPF  
especialment vulnerable al SARS-CoV-2 - actualització  
(Referència: IO-S3- REPRESA/vulnerable/0301/2021)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	14-4-2020	---	Redacció inicial del document.
02	26-5-2020	IO-S3-Desconfinament/5252-4/01/2020	Actualització de la definició de persona especialment vulnerable, dels registres 1, 2 i 4 i de l'annex 1.
03	7-7-2020	IO-S3-Desconfinament/5251/02/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions de la Resolució SLT/1429/2020 <sup>1</sup> i als plans sectorials de desconfinament per a les universitats del sistema català <sup>2</sup> i per a les biblioteques. <sup>3</sup>
03, revisió 01	13-9-2021	IO-S3-REPRESA/5251/03/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència en base a les actualitzacions del procediment d'actuació dels serveis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al SARS-CoV-2. <sup>4</sup>

### Unitats i òrgans afectats

- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Àrea de Recursos Humans i Organització
- Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut
- Servei sanitari del servei de prevenció aliè de riscos laborals concertat per a la prestació de la vigilància de la salut

### Documents relacionats

- [Procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial](#)

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Índex	3
1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	3
3. Definicions	3
4. Desenvolupament	4
5. Annexos	9
6. Referències	17

### 1. OBJECTE

L'objectiu d'aquesta instrucció operativa és identificar el personal de la plantilla considerat especialment vulnerable al coronavirus per tal de poder valorar la necessitat d'adoptar mesures preventives addicionals per a aquestes persones, quan així ho indiquin les autoritats competents.

### 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta instrucció és d'aplicació, en desenvolupament de l'acció 5.2.5.2 prevista en el procediment operatiu [Gestionar la represa de l'activitat presencial](#), al personal d'administració i serveis, al personal docent i investigador i al personal de suport a la recerca que presta els seus serveis als espais de la UPF. És susceptible de ser modificada en funció de l'evolució de la pandèmia i del pla de vacunació.

### 3. DEFINICIONS

**Persona especialment vulnerable al coronavirus:** persona a la qual, d'acord amb la informació epidemiològica existent sobre la malaltia, sembla que el contagi pot repercutir-li més greument que a la resta de les persones infectades, ja sigui perquè té unes característiques particulars o perquè es troba en un estat biològic conegut especial. Als efectes d'aquest document, integren aquesta definició:<sup>4</sup>

1. Les dones gestants, i
2. Les persones que poden tenir dificultats ateses les seves característiques particulars, pel fet de:
  - tenir 60 anys o més;

Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

- patir una malaltia cardiovascular –inclosa la hipertensió– i/o pulmonar crònica i/o hepàtica crònica severa, i/o diabetis, i/o insuficiència renal crònica, i/o obesitat mòrbida (IMC>40); i
- ser vulnerables per estar sotmeses a certs tractaments mèdics (per exemple, oncològics o immunosupressors).

D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals<sup>5</sup> (article 25), aquests grups de vulnerabilitat s'assimilen a treballadors d'especial sensibilitat, i s'han d'adoptar accions per evitar-ne l'exposició, evitant el risc o limitant-lo suficientment, mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització del treball.

**Sensibilització:** mecanisme pel qual la resposta immunitària provocada per un agent o per una influència exterior apareix amb major intensitat després d'una administració inicial d'aquest.

**Vulnerabilitat:** condició d'una persona de ser fàcilment afectada pels agents o les influències exteriors, que la converteix en sensible.

## 4. DESENVOLUPAMENT

En compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries<sup>1, 4</sup> i dels plans sectorials,<sup>2, 3</sup> el servei sanitari de la Universitat ha d'avaluar la presència dins la plantilla de persones especialment vulnerables amb relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial sensibilitat d'aquestes persones i emetre un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries a adoptar per la UPF.

### 4.1. Protocol

#### 4.1.a. Durant la vigència del primer estat d'alarma (fins al 18 de juny del 2020)

1. L'Àrea de Recursos Humans i Organització pública i difon aquesta instrucció operativa mitjançant els canals habituals de comunicació, i tramet als membres de la plantilla de la Universitat, mitjançant el correu electrònic, el registre 1.
2. Els treballadors inclosos en els grups de risc definits comuniquen la seva situació de vulnerabilitat a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, mitjançant el correu electrònic, amb el registre 2 degudament emplenat.

Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

3. Un cop rebí les declaracions de vulnerabilitat, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut: a) envia al servei sanitari concertat, mitjançant el correu electrònic, la relació de persones que hagin fet la comunicació, amb el registre 3, i b) es posa en contacte amb cadascuna de les persones que han emès la declaració responsable, mitjançant el correu electrònic, amb el registre 4, per indicar-los com han de fer arribar al servei sanitari les dades mèdiques necessàries perquè aquest pugui dur a terme l'avaluació mèdica de la notificació de vulnerabilitat.
4. El servei sanitari revisa la informació clínica aportada per cadascuna de les persones, i estudia si la patologia està controlada o, per contra, està descompensada o presenta dos o més aspectes de comorbiditat. En concloure aquesta revisió el servei sanitari emet un informe per a la Universitat, dirigit a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, en els casos següents:
  - Quan una persona no sigui considerada especialment sensible, indicarà aquesta circumstància, i tot seguit l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut n'informarà la persona de què es tracti.
  - Quan una persona sigui considerada especialment sensible, s'establiran les mesures de prevenció, adaptació i protecció d'acord amb les propostes de l'annex 1 o de les darreres prescripcions emeses per les autoritats competents.
5. L'Àrea de Recursos Humans i Organització resol sobre l'aplicabilitat de les mesures proposades, i en cas que siguin viables es procedeix a implementar-les. En cas que no siguin aplicables, ho documenta amb el registre 5 i ho notifica a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut perquè gestioni amb el servei sanitari la proposta d'incapacitat temporal per sensibilitat especial.

**4.1.b~~a~~. A partir de les 00 hores del 19 de juny del 2020 (conclusió del primer estat d'alarma)**

Decau la vigència del protocol descrit al punt 4.1.**a**~~b~~ i la identificació del personal de la plantilla considerat especialment vulnerable al coronavirus el fa d'ofici el servei sanitari, en el decurs del dispositiu d'exàmens de salut.

Quan una persona és considerada especialment sensible, el servei sanitari revisa la informació clínica aportada, i estudia si la patologia està controlada o, per contra, està descompensada o presenta dos o més aspectes de comorbiditat. En concloure aquesta revisió, el servei sanitari emet un informe per a la Universitat, dirigit a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, en què s'estableixen les mesures de prevenció, adaptació i protecció d'acord amb les propostes de l'annex 1 o de les darreres prescripcions emeses per les autoritats competents.

Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

L'Àrea de Recursos Humans i Organització resol sobre l'aplicabilitat de les mesures proposades, i en cas que siguin viables s'implementen. En cas que no siguin aplicables, ho documenta amb el registre 5 i ho notifica a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut perquè gestioni amb el servei sanitari la proposta d'incapacitat temporal per sensibilitat especial.

#### 4.2. Tractament de les persones considerades especialment vulnerables al coronavirus, en concloure l'estat d'alarma

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, va preveure un seguit de mesures per afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Entre aquestes mesures, les previstes per a la protecció de les persones especialment sensibles per especial vulnerabilitat davant el SARS-CoV-2.

Per aquest motiu, es va activar el dispositiu per identificar les persones incloses en el que s'ha anomenat grups de vulnerabilitat i valorar la necessitat individual de mesures addicionals de protecció, en funció de l'estat de salut de la persona (presentar malaltia descompensada o dos o més aspectes de comorbiditat).

Posteriorment, el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, va preveure que, entre d'altres, a la vista de la contenció de les fonts de contagi i l'avanç favorable a la contenció de la pandèmia i de les cadenes de transmissió, un cop expirada la vigència de l'última pròrroga i superades totes les fases del procés de desescalada, quedarien sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma, la qual cosa afecta també les mesures que s'han aplicat a la consideració de treballador especialment sensible en el període pandèmic d'alarma.

A Catalunya, mitjançant el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la covid-19 i l'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, dictat pel president de la Generalitat, l'estat d'alarma va concloure a les 00.00 hores del dia 19 de juny del 2020; i van quedar sense efecte les mesures extraordinàries derivades de la seva declaració.

Des de llavors, doncs, les autoritats sanitàries –estatal<sup>6</sup> i catalana<sup>7</sup> consideren que, amb les mesures adoptades als centres de treball, el risc d'eventual contagi en aquests per a les persones considerades vulnerables és similar al risc comunitari, que es considera baix o molt baix, i aquesta situació comporta continuar amb l'activitat laboral habitual, sense adaptacions específiques, i que només es valorarà la consideració de treballador especialment sensible, als efectes previstos a la Llei de prevenció de riscos laborals (article 25),<sup>5</sup> de les persones que ocupen llocs de treball amb risc de tracte directe amb malalts per covid-19, és a dir, de l'àmbit sanitari-sociosanitari.



En qualsevol cas, per regular l'etapa de represa, el mateix dia 18 de juny, els departaments de Salut i d'Interior van emetre la Resolució SLT/1429/2020, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Les mesures que hi preveu s'han de completar amb plans de desconfinament sectorials que, en el cas de les universitats, va ser aprovat i publicat el 29 de juny del 2020, actualitzat el 21 de juliol del 2021.

En ambdós casos, tant a la Resolució com al Pla, amb relació a les persones especialment vulnerables al SARS-CoV-2, es preveu la reincorporació a l'activitat presencial i, d'acord amb el Pla específic per a universitats i el pla vacunal, aquesta és possible sempre que la persona estigui vacunada amb pauta completa, el seu quadre clínic estigui controlat i es mantinguin les mesures de protecció adoptades de manera rigorosa: distància física interpersonal de seguretat, una adequada i freqüent higiene de mans i utilitzar protecció respiratòria (vegeu la [instrucció per seleccionar, utilitzar i mantenir l'equipament de protecció](#)).

Les que tinguin la pauta de vacunació incompleta hauran de valorar amb el seu equip mèdic la conveniència de retornar a l'activitat presencial en funció de l'estabilitat de la seva condició clínica –que aquesta condició estigui controlada i que ho permeti– i el seu estat vacunal.

Aquest criteri general no serà d'aplicació a les persones sensibles per immunodeficiència i tractament oncològic, o d'altres col·lectius que pugui preveure l'autoritat sanitària, motiu pel qual es podran mantenir les mesures de protecció fins que la situació epidemiològica i/o l'estat de salut permeti la seva completa reincorporació.

Tanmateix, si en el futur cal activar novament mesures de protecció específica per a les persones especialment vulnerables al SARS-CoV-2, es recuperarà la informació que s'ha generat en aquest procés i es valoraran les adaptacions necessàries que s'hagin d'aplicar a la situació individual de cada persona, en funció de les indicacions de l'autoritat sanitària.

### 4.3. Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, es resumeix a continuació la informació sobre el tractament de dades personals que la Universitat realitza en les actuacions derivades del seguiment del brot de coronavirus SARS-CoV-2.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Telèfon: (+34)93 542 20 00.

Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

**Finalitat:** desplegar les actuacions necessàries arran del brot epidèmic causat per la covid-19. Les dades personals es conservaran mentre duri el brot epidèmic i segons estableixi la legislació aplicable. Hi serà d'aplicació allò que disposi la normativa d'arxius i documentació.

**Legitimació:** compliment d'una obligació legal, missió realitzada en interès públic, protecció dels interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i disposició addicional 17a. de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

**Destinataris:** la Universitat Pompeu Fabra i els proveïdors de serveis de la societat de la informació que hagin signat prèviament contractes de prestació de serveis que preservin la privacitat; servei sanitari concertat per a la vigilància de la salut; autoritats competents en matèria de salut pública, i altres tercers en cas que hi hagi obligació legal.

**Drets:** podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per a qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s'atenen correctament. En cas que no en quedeu satisfets podeu presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

## 5. ANNEXOS

### Registre 1. Model de comunicació de l'Àrea de Recursos Humans i Organització a la plantilla

*Assumpte: sol·licitud d'informació a persones vulnerables al nou coronavirus*

Benvolgut, benvolguda,

Dins el context d'excepcionalitat derivada del risc per a la salut que comporta el nou coronavirus SARS-CoV-2, causant de la covid-19, la Universitat treballa per evitar l'exposició del personal que, per motiu de les seves característiques personals o del seu estat biològic conegut, a causa de patologies prèvies, de medicació, de trastorns immunitaris o d'embaràs, sigui considerat especialment sensible davant un eventual contagi.

Per aquest motiu, la Universitat ha emès la Instrucció per a la protecció de persones especialment vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2. És en el marc de la seva aplicació que m'adreço a tu per demanar-te que informis la Universitat si les teves característiques personals o el teu estat biològic es troben en almenys un dels grups considerats de vulnerabilitat. Et demanem únicament que ens diguis si et trobes en algun d'aquests grups, sense concretar quin, en aplicació del principi de proporcionalitat en la informació personal.

D'acord amb l'evidència científica disponible fins al 2 de juny del 2020, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables a la covid-19 els següents: els diabètics, els malalts cardiovasculars, inclosos els hipertensos; els malalts pulmonars crònics, els malalts hepàtics crònics severos, els malalts amb insuficiència renal crònica, els obesos mòrbids, els immunodeficients, els malalts de càncer en fase de tractament actiu, les dones embarassades i les persones majors de 60 anys.

Pots comunicar la teva situació fins al [dia] de [mes] a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (opr1@upf.edu), amb la declaració responsable adjunta, per tal que es pugui tractar aquesta condició d'especial sensibilitat i, si escau, es puguin prendre mesures per evitar l'exposició o per protegir-te del risc, evitant-lo o limitant-lo suficientment, mitjançant la utilització de mitjans de protecció o l'adopció de mesures d'organització del treball.

Aquesta consulta es planteja com una mesura necessària per salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques, vetllar per l'interès públic essencial en l'àmbit de la salut i garantir el compliment de les obligacions legals vigents en l'àmbit laboral.

En tot cas, en el tractament d'aquestes dades s'observaran els principis establerts en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, i en particular els principis de minimització, limitació de la finalitat i minimització de la conservació.



Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

## Registre 2. Model de declaració responsable per sol·licitar la inclusió en un dels grups de vulnerabilitat al coronavirus SAR-CoV-2

\_\_\_\_\_,  
amb NIF/ NIE \_\_\_\_\_, com a treballador de la Universitat Pompeu Fabra,

### DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que, en aplicació de la Instrucció per a la protecció de persones especialment vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2, la Universitat m'ha demanat que informi de si les meves característiques personals o el meu estat biològic es troben dins algun dels grups considerats de vulnerabilitat davant la covid-19 que s'indiquen a continuació:

- Persones amb diabetis
- Persones amb malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió
- Persones amb malaltia pulmonar crònica
- Persones amb malaltia hepàtica crònica severa
- Persones amb insuficiència renal crònica
- Persones amb obesitat mòrbida (IMC>40)
- Persones amb immunodeficiència
- Persones amb càncer en fase de tractament actiu
- Persones en situació d'embaràs
- Persones majors de 60 anys

2. Que les meves condicions personals o el meu estat biològic coincideixen almenys amb algun dels grups vulnerables indicats en el punt anterior.

3. Que per poder realitzar una valoració mèdica de les meves condicions personals o del meu estat biològic autoritzo l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut i el seu servei sanitari a posar-se en contacte amb mi, mitjançant la meva bústia de correu institucional.

I perquè consti i als efectes oportuns, trameto aquesta declaració responsable en el lloc i la data indicats.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ d\_\_\_\_\_ del 2020



Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

**Registre 3. Model de comunicació, del cap de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut a la metgessa del treball del servei sanitari, de la relació de persones que han tramès la declaració responsable de vulnerabilitat al SARS-CoV-2**

*Assumpte: persones que declaren trobar-se en algun dels grups de vulnerabilitat al SARS-CoV-2*

Senyora,

En aplicació de la Instrucció per a la protecció de persones especialment vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2, i havent consultat amb la nostra plantilla si les seves característiques personals o el seu estat biològic es troben dins algun dels grups considerats de vulnerabilitat coneguts fins a la data, amb l'objectiu d'adoptar les mesures previstes en aquesta instrucció, li comunico que les persones que han declarat que les seves condicions personals o el seu estat biològic conegut coincideixen amb almenys algun dels grups de vulnerabilitat establerts són les següents:

<i>NIF/NIE</i>	<i>Nom i cognoms</i>	<i>Lloc de treball</i>	<i>Correu electrònic</i>

Atentament,

El cap de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals  
i de Promoció de la Salut

Barcelona, \_\_\_\_ d \_\_\_\_\_ del 2020



Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

#### Registre 4. Model de comunicació, del cap de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut a les persones que han notificat que són vulnerables al coronavirus, del circuit de tramesa de dades mèdiques al servei sanitari

*Assumpte: Avaluació mèdica de la situació de vulnerabilitat*

Benvolgut, benvolguda,

Et fem avinent que, en aplicació de la Instrucció per a la protecció de persones especialment vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2, un cop has posat en coneixement d'aquesta oficina que les teves característiques personals o el teu estat biològic es troben dins algun dels grups considerats de vulnerabilitat fins a la data, ara cal que ens enviïs mitjançant el formulari següent:

(enllaç a) Qüestionari de detecció de treballadors sensibles a infecció per covid-19,

una còpia digital de la informació clínica que certifica i avala la teva declaració responsable i que ha de permetre valorar si la patologia que has declarat està controlada o, per contra, està descompensada o presenta dos o més aspectes de comorbiditat (presentes dues o més de les malalties previstes en el document o pot haver-hi una interacció entre elles que pugui empitjorar-ne mútuament l'evolució). Per a algunes patologies n'hi haurà prou amb una còpia de la recepta crònica de la medicació que prens.

La bústia que rep el formulari és atesa per la metgessa especialista en medicina del treball que el servei sanitari d'Egarsat Prevenció (Grup Preving) ha assignat a la nostra universitat, en virtut del contracte de prestació de serveis vigent.

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

El cap de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals  
i de Promoció de la Salut

Barcelona, \_\_\_\_ d \_\_\_\_\_ del 2020

---

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, es resumeix a continuació la informació sobre el tractament de dades personals que la Universitat realitza en les actuacions derivades del seguiment del brot de coronavirus SARS-CoV-2.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Telèfon: (+34) 93 542 20 00.

**Finalitat:** desplegar les actuacions necessàries arran del brot epidèmic causat per la covid-19. Les dades personals es conservaran mentre duri el brot epidèmic i segons fixi la legislació aplicable. Hi serà d'aplicació allò que disposi la normativa d'arxius i documentació.

**Legitimació:** compliment d'una obligació legal, missió realitzada en interès públic, protecció dels interessos vitals de l'interessat o d'una altra personal física; Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i disposició addicional 17a. de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.



Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

**Destinataris:** la Universitat Pompeu Fabra i els proveïdors de serveis de la societat de la informació que hagin signat prèviament contractes de prestació de serveis que preservin la privacitat; el servei sanitari concertat per a la vigilància de la salut; les autoritats competents en matèria de salut pública, i altres tercers en cas que hi hagi obligació legal.

**Drets:** podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per a qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s'atenen correctament. En cas que no en quedeu satisfets podeu presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).





Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

**Registre 5. Model de declaració institucional sobre la impossibilitat d'adoptar les mesures de prevenció, adaptació i protecció proposades pel servei de prevenció**

\_\_\_\_\_, vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització de la Universitat Pompeu Fabra, amb NIF \_\_\_\_\_,

EXPOSO:

Que una vegada analitzat l'informe del servei sanitari de data \_\_\_\_\_, en el qual s'indica la necessitat d'implementar mesures de prevenció, adaptació i protecció davant l'especial vulnerabilitat a la covid-19 del Sr./Sra. \_\_\_\_\_, i estudiada l'aplicació d'aquestes mesures;

DECLARO:

La impossibilitat per a la Universitat d'aplicar les mesures següents:

- De caràcter organitzatiu:
  1. No és possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
  2. No és possible redistribuir les tasques d'aquesta persona ni tampoc que pugui acollir-se a la modalitat de treball a distància.
- De protecció personal:
  1. La Universitat no disposa dels equips de protecció individual adequats per evitar el risc d'exposició d'aquesta persona al SARS-CoV-2.

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

*Signatura*

\_\_\_\_\_

La vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ d \_\_\_\_\_ del 20\_\_

Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

### Annex 1. Guia d'actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i del risc<sup>4</sup>

Grups vulnerables Exposició laboral	Patologia controlada				Patologia descompensada				Comorbiditat ≥ 2 aspectes			
	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4
Malaltia cardiovascular/HTA	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Diabetis	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Malaltia pulmonar crònica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Malaltia hepàtica crònica severa	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Insuficiència renal crònica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Immunodeficiència	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4
Càncer en tractament actiu	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4
Majors de 60 anys	<b>Sense patologia</b>				<b>Patologia controlada</b>				<b>Patologia descompensada</b>			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4
Obesitat mòrbida (IMC>40)	<b>Sense patologia afegida</b>				<b>Patologia afegida controlada</b>				<b>Patologia afegida descompensada</b>			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4
Embaràs	<b>Sense complicacions ni comorbiditats</b>				<b>Amb complicacions o comorbiditats</b>							
	1	3	3	3	1	4	4	4				

**NR1 (nivell de risc 1):** similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones simptomàtiques.

**NR2 (nivell de risc 2):** treball amb possibilitat de contacte amb persones simptomàtiques, mantenint la distància de seguretat i sense actuació directa sobre elles.

**NR3 (nivell de risc 3):** assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb equips de protecció individual adequats i sense mantenir la distància de seguretat.

**NR4 (nivell de risc 4):** professionals no sanitaris que han de fer maniobres generadores d'aerosols a persones covid+, com ara RCP.

#### Personal sense vacunar

1	No necessita ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seva activitat laboral habitual.
2	Continua l'activitat laboral. Amb equips de protecció individual adequats, pot realitzar tasques amb exposició a persones simptomàtiques.
3	Pot continuar l'activitat laboral sense contacte amb persones simptomàtiques. Si això no és possible, cal tramitar la prestació per risc durant l'embaràs i la lactància (PREL) o la incapacitat temporal (IT) com a treballador especialment sensible.
4	Necessita canvi de lloc de treball i, si això no és possible, cal tramitar la PREL o la IT com a treballador especialment sensible.



Protegir el personal de la comunitat UPF especialment vulnerable al SARS-CoV-2

**Personal amb pauta de vacunació completa\* (no aplicable a immunodeficiència i càncer en tractament actiu)**

1	No necessita ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seva activitat laboral habitual.
2	No necessita ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seva activitat laboral habitual.
3	Continua l'activitat laboral. Amb equips de protecció individual adequats, pot fer tasques amb exposició a persones sospitoses o confirmades de covid-19. No pot fer maniobres generadores d'aerosols en persones covid+.
4	Continua l'activitat laboral. Amb equips de protecció individual adequats, pot fer tasques amb exposició a persones sospitoses o confirmades de covid-19. No pot fer maniobres generadores d'aerosols en persones covid+.

\* Haver rebut dues dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, de Moderna o d'Oxford/AstraZeneca, i que hagi transcorregut un període mínim des de la darrera dosi de 7 dies en el cas de la primera o de 14 dies en el cas de les altres dues. També es consideren completament vacunades aquelles persones que hagin rebut una dosi de la vacuna Janssen fa més de 14 dies i aquelles de 65 i menys anys que, havent passat la malaltia, han rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim igual a l'establert per a les segones dosis. A la pauta heteròloga en què s'utilitza AstraZeneca en primera dosi i vacunes de mRNA en segona, es considerarà completament vacunat després de 7 dies si la segona dosi va ser de Pfizer/BioNTech, o de 14 dies si va ser amb vacuna de Moderna.

Font: annex V al Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant a l'exposició al SARS-CoV-2, de 22 de juny del 2021.<sup>4</sup>

## 6. REFERÈNCIES

- <sup>1</sup> Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. DOGC, 8158, de 19 de juny.
- <sup>2</sup> Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022). Barcelona, 21 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_07\\_21-DRU\\_UNIVERSITATS-CURS-21\\_22.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf).
- <sup>3</sup> Departament de Cultura. Plans de represa del sector cultural: biblioteques. (actualització de la versió del 3 de juliol del 2020). Barcelona, 29 de març del 2021. [Internet]. [Consultat el 12 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021\\_03\\_29-DC\\_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021_03_29-DC_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf).
- <sup>4</sup> Ponència de Salut Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versió 14). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 22 de juny del 2021. [Internet]. [Consultat el 5 de juliol del 2021]. Va ser parcialment modificat el 6 de juliol del 2021, sense afectar els continguts d'aquesta instrucció. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).
- <sup>5</sup> Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE 269, de 10 de novembre.
- <sup>6</sup> Instituto Nacional de Seguridad Social. Actualización a 17 de junio de 2020 de las instrucciones aclaratorias relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al coronavirus SARS- CoV-2. Madrid, 17 de juny del 2020. [Internet]. [Consultat el 30 de juny del 2020]. Disponible a: <https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/06/20200619125952.pdf>.
- <sup>7</sup> Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques del Departament de Salut. Nota informativa: actualització sobre la reincorporació laboral de contactes estrets i treballadors especialment sensibles, 19 de juny del 2020.



**Universitat  
Pompeu Fabra**  
*Barcelona*

## Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Volum II:

Processos del sistema

Secció III:

Acció preventiva per evitar o  
minimitzar els efectes sobre la salut

Instrucció operativa:

Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment -  
actualització (Referència: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021)

Versió 05, revisió 02

**La dissenya i redacta:**  
Oficina de Prevenció de Riscos  
Laborals i de Promoció de la Salut

Sergi Jarque i Salas  
Cap d'Oficina  
13 de setembre del 2021

**La revisa:**  
Vicegerència de l'Àrea de  
Recursos Humans i Organització

Rosa M. Pujante i Mitjavila  
Vicegerent  
15 de setembre del 2021

**N'informa favorablement:**  
Comissió de Coordinació i  
Seguiment del Brot de Covid-19


David Sancho Royo  
Vicerector adjunt al rector  
i copresident

Jaume Badia Pujol  
Gerent i copresident  
16 de setembre del 2021

**L'aprova:**  
Gerència

Jaume Badia Pujol  
Gerent i membre del  
Consell de Direcció  
21 de setembre del 2021

JAUME  
BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D  
(TCAT)  
Digitally signed  
by JAUME BADIA  
PUJOL - DNI  
39321039D  
(TCAT)  
Date: 2021.09.22  
10:44:54 +02'00'

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 2 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## Instrucció operativa:

### Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment - actualització (Referència: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021)

Versió	Data	Substitueix	Modificacions
01	29-4-2020	---	Redacció inicial del document.
02	26-5-2020	IO-S3-Desconfinament/5252-4/01/2020	Modificació, inclusió o eliminació de definicions i modificació de l'apartat "Criteris generals".
03	8-7-2020	IO-S3-Desconfinament/5252-4/02/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions dels plans sectorials de desconfinament per a les universitats del sistema català <sup>1</sup> i per a les biblioteques. <sup>2</sup>
04	31-8-2020	IO-S3-Desconfinament/5252-4/03/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les previsions del protocol de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i a les recomanacions del Ministeri d'Universitats.
05	8-10-2020	IO-S3-Desconfinament/5252/04/2020	Modificació del document per adaptar-lo a les actualitzacions del Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19.
05, revisió 01	22-3-2021	IO-S3-REPRESA/5252/05/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència en base a les actualitzacions del Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19, i a les recomanacions del Ministeri d'Universitats.
05, revisió 02	23-7-2021	IO-S3-REPRESA/5252/0501/2020	Revisió del document per verificar-ne la vigència en base a les actualitzacions dels procediments d'actuació davant de l'exposició al SARS-CoV-2, <sup>3</sup> i 4 de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19, <sup>5</sup> i a les recomanacions del Ministeri d'Universitats. <sup>6</sup>

#### Unitats i òrgans afectats

- Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19
- Servei de PAS
- Servei de PDI
- Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
- Servei d'Infraestructures i Patrimoni
- Unitats de Gestió i Administració
- Oficina de Mobilitat i Acollida
- Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

#### Documents relacionats

- [Procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial](#)
- [Instrucció operativa per netejar i desinfectar espais i equips](#)

Qualsevol impressió d'aquest document es considerarà còpia no controlada.  
 Només es considerarà controlat el document imprès i signat que custodia  
 l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut

## ÍNDEX

Full de revisions i actualitzacions	2
Índex	3
1. Objecte	3
2. Àmbit d'aplicació	4
3. Definicions	4
4. Desenvolupament	8
5. Registres	18
6. Annexos	21
7. Referències	23

### 1. OBJECTE

L'evidència científica actual mostra que les diferents vacunes disponibles contra la covid-19 són eficaces per reduir la infecció simptomàtica i asimptomàtica; la malaltia lleu, moderada i greu, i la mortalitat. No obstant això, se sap que l'eficàcia de les vacunes no arriba al 100% i que la immunitat que generen no impedeix de manera completa la replicació del virus a la mucosa de les vies respiratòries superiors de la persona vacunada amb la pauta completa; però, encara que pugui ser portadora del virus, té menys càrrega viral i transmet menys freqüentment la infecció. Igualment, se sap que la resposta immune és menor en diversos grups poblacionals i que es pot veure afectada per la circulació de noves variants del virus.

Per això, a mesura que la vacunació de la població avança, és necessari tenir en compte l'estat vacunal dels treballadors, tant en el procés diagnòstic de casos sospitosos com en el maneig dels contactes. De la mateixa manera, tenint també en compte la cobertura de vacunació i la situació epidemiològica actual, es plantegen canvis en les guies d'actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc, que poden permetre la reincorporació al treball, amb certes condicions, de persones vacunades.

Aquesta realitat fa necessari que els serveis de prevenció de riscos laborals continuïn cooperant amb les autoritats sanitàries en la detecció de casos amb clínica compatible amb covid-19, i els seus contactes en l'àmbit laboral, i contribuir al sistema d'informació de vigilància epidemiològica.

L'objectiu d'aquesta instrucció operativa és ordenar i clarificar aquesta cooperació, en base als diferents documents generats per les autoritats sanitàries, tant a l'Estat com a Catalunya,<sup>3, 5, 7 i 8</sup> amb la finalitat de dur a terme una recollida d'informació que permeti detectar de manera precoç els casos de covid-19 entre els membres de la comunitat UPF, alertar-ne els seus contactes estrets, fer-ne el seguiment i coordinar tant les accions internes, amb la resta d'unitats que hi han d'intervenir, com les externes, amb l'autoritat sanitària.



## 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta instrucció és d'aplicació, en desenvolupament de l'acció 5.2.5.1 prevista en el procediment operatiu [Gestionar la represa de l'activitat presencial](#), als estudiants, al personal d'administració i serveis, al personal docent i investigador i al personal de suport a la recerca de la UPF.

Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l'evolució de la pandèmia i del pla de vacunació.

## 3. DEFINICIONS

**Aïllament preventiu domiciliari:** acció d'aïllar o apartar persones considerades cas sospitosos o confirmat durant un període de temps per evitar o limitar el risc que estenguin la covid-19.

Tots els casos sospitosos se sotmetran a aïllament preventiu domiciliari en espera dels resultats de la prova de diagnòsi (48/72 hores).

Amb els casos confirmats que no requereixen ingrés hospitalari l'aïllament es mantindrà fins que transcorrin almenys tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic, amb un mínim de deu dies des de l'inici dels símptomes. No cal fer una PCR per aixecar l'aïllament ni per a reincorporar-se a l'activitat laboral.

Amb els casos que hagin requerit ingrés hospitalari i que ja hagin rebut l'alta l'aïllament es mantindrà fins que hagin transcorregut catorze dies des de l'inici de símptomes, sempre que hagin transcorregut tres dies des de la resolució de la febre i el quadre clínic. En cas de malaltia greu o immunodepressió, el període de 14 dies s'estendrà a 21 dies.

Amb els casos asimptomàtics l'aïllament es mantindrà fins que hagin transcorregut deu dies des de la data de presa de la mostra per fer el diagnòstic.

**Brot epidèmic:** qualsevol agrupació de tres o més casos confirmats o probables en un àmbit concret amb relació d'espai i temps. El brot estarà actiu quan s'hagi tingut constància d'alguns casos en els últims 14 dies, tenint en compte la data d'inici de símptomes o la de diagnòstic (si la de símptomes no està disponible) de l'últim cas identificat. El brot estarà obert si s'han produït casos en els últims 28 dies des del diagnòstic o inici de símptomes de l'últim cas identificat; i tancat si no se n'han produït dins d'aquest període de 28 dies.

En el marc d'un brot, depenent de la situació epidemiològica existent i de la fase de la pandèmia corresponent, l'autoritat sanitària valorarà la realització d'un cribratge.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

**Cas confirmat amb infecció activa:** qualsevol persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb resultat positiu de PCR o de test antigènic, o persona asimptomàtica amb resultat positiu de PCR o de test antigènic, sempre que no hagi passat la infecció en els noranta dies previs.

**Cas confirmat amb infecció resolta:** qualsevol persona asimptomàtica no vacunada amb resultat positiu per test d'anticossos (IgG) per serologia d'alt rendiment (no per test ràpid) capaç de diferenciar entre resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzat en una persona asimptomàtica no vacunada, independentment de si s'ha practicat la PCR o un test antigènic i el seu resultat.

**Cas descartat:** qualsevol persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb resultat negatiu de PCR o de test antigènic i resultat negatiu per test d'anticossos (IgM) per serologia d'alt rendiment (no per test ràpid), si aquesta prova s'ha realitzat, en la qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.

**Cas probable:** persona amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb covid-19 i amb resultats de PCR o test antigènic negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, o els casos sospitosos amb PCR no concloent. També es considerarà cas probable aquell amb alta sospita clínico-epidemiològica amb prova diagnòstica repetidament negativa (almenys una PCR) i resultat positiu per test d'anticossos (IgM) per serologia d'alt rendiment (no per test ràpid).

**Cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic, a la qual no se li ha fet encara una prova de diagnosi. En base al principi de màxima precaució, caldrà iniciar la identificació dels seus contactes estrets d'immediat. Si la prova resulta positiva es classificarà com a cas confirmat. En cas de resultat negatiu, i en absència d'una alta sospita clínica, el cas es dona per descartat i reprendrà amb normalitat la seva activitat habitual. Alhora que finalitza la cerca de contactes.

Les persones que han estat correctament vacunades i que presentin simptomatologia compatible amb infecció per SARS-CoV-2 seran també considerades cas sospitós d'infecció. Si es confirma la infecció després d'una pauta de vacunació completa, es considerarà com fallada vacunal.

Les persones simptomàtiques que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els noranta dies anteriors no seran considerades casos sospitosos de nou. Excepcionalment, degut a l'existència de noves variants, en casos en què la clínica sigui molt suggestiva o hi hagi un vincle epidemiològic amb un cas confirmat infectat per una nova variant, aquestes persones poden ser considerades de nou com a cas sospitós.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

Els casos confirmats al principi de la pandèmia únicament mitjançant tècniques serològiques de diagnòstic ràpid hauran de ser considerats com casos sospitosos de nou si compleixen els criteris clínics de cas sospitós i, si es confirma el diagnòstic, es notificarien com casos nous.

**Cas sospitós de reinfecció per SARS-CoV-2:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i que ja va tenir una infecció confirmada per PCR o test antigènic fa més de noranta dies, o persona asimptomàtica amb resultat positiu actual de PCR o de test antigènic i que ja va tenir una infecció confirmada per PCR o test antigènic fa més de noranta dies.

Després de l'estudi, els casos de sospita de reinfecció seran categoritzats com a casos amb reinfecció possible, probable o confirmada, en funció de les proves de diagnòstic realitzades en cadascuna de les dues infeccions. Els casos possibles, probables i confirmats de reinfecció es gestionaran de la mateixa manera que una primera infecció, el que implica aïllament i cerca de contactes després d'aquest nou resultat.

**Contacte estret:** persona que ha estat en el mateix lloc que un cas sospitós o confirmat de covid-19 a una distància menor de dos metres durant un temps acumulat de més de quinze minuts en vint-i-quatre hores i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la boca, i des dels dos dies previs a l'inici dels símptomes, o de la presa de mostres pel diagnòstic en el cas dels asimptomàtics.

La gestió dels contactes de les persones amb reinfecció es farà de la mateixa manera que per als casos de primera infecció. Les persones vacunades amb pauta incompleta que siguin considerades com a contacte es gestionaran com si no haguessin rebut la dosi de la vacuna.

**Contacte casual o no estret:** persona que ha estat en el mateix lloc que un cas de covid-19 sense que es donin les condicions per ser considerat contacte estret. La persona continuarà amb l'activitat laboral o acadèmica normal i es farà vigilància d'aparició de símptomes.

**Persona correctament vacunada o amb pauta completa de vacunació:** persona que ha rebut dues dosis de vacuna Pfizer/BioNTech amb un mínim de 19 dies entre dosis, després d'un període mínim de 7 dies des de l'última dosi, o bé, dues dosis de vacuna Oxford/AstraZeneca amb un mínim de 21 dies entre dosis, després d'un període mínim de 14 dies des de l'última dosi; o bé, dues dosis de vacuna Moderna amb un mínim de 25 dies entre dosis, després d'un període mínim de 14 dies des de l'última dosi; o bé, una dosi de vacuna de Janssen després d'un període mínim de 14 dies des de la seva administració.

També es consideraran correctament vacunades les persones de 65 anys i menys que, havent passat la malaltia, hagin rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim igual a l'establert per a les segones dosis.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

**Prova de detecció d'infecció activa o prova de diagnosi:** prova ràpida de detecció d'antígens (*Rapid Antigen Diagnostic Test*, RADT) o detecció d'ARN viral mitjançant una RT-PCR o una tècnica molecular equivalent. La realització d'una o una altra, o una seqüència d'elles, dependrà de l'àmbit de realització, la disponibilitat i dels dies d'evolució dels símptomes.

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se n'hi ha de fer un tan aviat com sigui possible, sempre que la simptomatologia sigui recent, de 5 dies o menys. Si han passat més de 5 dies des de l'inici de la clínica, s'ha de fer una PCR. En qualsevol cas, la presència creixent de la variant Delta (llinatge P.1.617, Índia) a Catalunya fa recomanable prioritzar l'ús del test antigènic per a pacients que presenten símptomes compatibles amb aquesta variant i, si el resultat és positiu, recollir mostra per PCR per tal de fer una seqüenciació que la confirmi.

**Quadre suggestiu de covid-19:** conjunt de símptomes aguts d'aparició sobtada compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Els quadres més suggestius de covid-19 són aquells respiratoris que s'acompanyen de febre (temperatura corporal igual o superior a 37,5 °C) o història recent de febre, tos seca o dificultat respiratòria (dispnea), així com la pèrdua del sentit de l'olfacte (anòsmia) i/o del gust (agèusia); altres símptomes com mal de cap (cefalea) i/o de gola (odinofàgia), malestar general o dolor muscular (miàlgia) i/o a les articulacions (artràlgia), pèrdua de gana (anorèxia), dolor toràcic o vòmits i/o diarrees) poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció pel SARS-CoV-2, però amb menor especificitat.

Actualment, la variant Delta del SARS-CoV-2 s'associa a símptomes clínics menys descrits, semblants als del refredat comú: rinorrea, congestió nasal, esternuts, odinofàgia i cefalea.

**Quarantena:** restricció de les activitats d'una o diverses persones sanes que han estat en contacte estret amb una persona amb una malaltia contagiosa durant la fase en què aquesta és transmissible, amb l'objectiu d'evitar-ne la propagació durant el període d'incubació.

El contacte estret d'un cas confirmat, quan el contacte sigui una persona no vacunada o amb pauta de vacunació incompleta, no continuarà amb l'activitat laboral o acadèmica normal i farà la quarantena durant els deu dies posteriors a l'últim contacte amb el cas, fins i tot si obté resultat negatiu de la seva prova diagnòstica, amb vigilància dels símptomes (es prendrà i anotarà la temperatura al matí i al final de la tarda).

Si el contacte estret continua asimptomàtic en finalitzar el període de quarantena, podrà reincorporar-se a la seva rutina habitual. Si durant els dies de quarantena el contacte estret presenta símptomes, passarà a ser considerat cas sospitós.

Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

En cas que el contacte estret i el cas confirmat siguin convivents i que no puguin fer un aïllament en les condicions òptimes, la quarantena es perllongarà deu dies des del final de l'aïllament del cas.

El contacte estret d'un cas descartat continuarà amb l'activitat laboral o acadèmica normal sense que sigui necessari fer quarantena.

Els contactes de contactes estrets no tenen prescrita la quarantena.

De moment, i segons l'evidència científica actual, les persones que ja han tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 en els noranta dies anteriors estaran exemptes de realitzar la quarantena i fer-se proves de diagnosi. No obstant això, cal tenir en compte que si una persona que s'ha recuperat de la covid-19 té nous símptomes molt suggestius de la malaltia, podria ser necessari avaluar-la i, si cal, fer-li proves de diagnosi, especialment si la persona ha tingut contacte proper amb algú infectat per SARS-CoV-2.

#### 4. DESENVOLUPAMENT

Establir un sistema de vigilància esdevé clau per detectar de manera precoç els casos i els seus contactes estrets, aïllar-los i fer-ne un seguiment.<sup>9</sup>

La Universitat ha de col·laborar amb les autoritats sanitàries en la detecció precoç de tots els casos compatibles amb la covid-19 i en la ràpida identificació i aïllament dels seus contactes estrets, per reduir la transmissió i mantenir el control de la pandèmia.

La detecció de casos i el seguiment de contactes es farà seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, en concret les [directrius](#) del Departament de Salut, disponibles per a la ciutadania a:

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/#bloc1>

##### 4.1. CRITERIS GENERALS

Com a norma general, únicament i exclusivament hauran d'accedir al campus de la Universitat aquelles persones que:

- no presentin símptomes aguts d'aparició sobtada compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i en concret una temperatura corporal igual o superior a 37,5 °C;
- no convisquin en el mateix domicili amb persones que presentin símptomes de la malaltia; i
- no hagin estat en contacte amb persones malaltes o amb sospita de malaltia, durant els 14 dies anteriors (període d'incubació).

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

No podran accedir-hi aquelles persones a les quals se'ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període d'aïllament requerit, les que es trobin en període de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada de covid-19, o les que han estat qualificades com a contactes estrets i no estan vacunades o no tenen la pauta completa de vacunació.

Les persones que són qualificades com a contactes estrets, que són asimptomàtiques i que tenen la pauta completa de vacunació poden accedir a la Universitat extremant les mesures preventives (vegeu l'apartat 4.2.3. Consideracions especials en la gestió de contactes estrets vacunats).

És responsabilitat de cada persona complir aquests requisits. En cas de contagi, també ho serà comunicar la seva situació a la Universitat, a les autoritats sanitàries corresponents i a les persones que hagin estat en contacte estret amb ella durant els dos dies anteriors a l'inici de símptomes.

El control dels símptomes de covid-19 es farà diàriament mitjançant el test de [seguiment i vigilància de símptomes de coronavirus SARS-CoV-2](#) de l'aplicació STOP COVID19 CAT del Departament de Salut, disponible a:

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/index.html>.

Quan una persona presenti, de manera sobtada, algun dels símptomes compatibles amb la covid-19 mentre està presencialment a la UPF, haurà d'apartar-se de la resta de persones al més aviat possible, rentar-se les mans, posar-se una mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>10</sup> per evitar augmentar la disseminació del virus, en cas que es confirmi posteriorment, i marxar com més aviat millor al seu domicili, preferiblement evitant d'utilitzar el transport públic. A partir d'aquest moment, s'ha de mantenir en aïllament domiciliari estricte, sense sortir al carrer.

Quan arribi al domicili ha de notificar la seva situació immediatament –perquè, abans de 24 hores, li facin la prova diagnòstica corresponent– al centre d'atenció primària (CAP) de referència o, en cas de presentar símptomes de gravetat o dificultat respiratòria, al 061, i també a la Universitat, d'acord amb el procediment descrit en l'apartat 4.2. Criteris específics.

Quan la simptomatologia s'iniciï fora de la Universitat o en dies no lectius, la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l'horari del CAP, amb els centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

Quan es detecta un cas confirmat s'aplica una restricció de la mobilitat mitjançant l'aïllament preventiu domiciliari de la persona amb resultat positiu de la prova diagnòstica.



## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

En cas que l'individu s'aïlli en el si de la unitat familiar, aquesta farà quarantena de manera preventiva, ja que són contactes estrets d'un cas. S'aplicaran les [directrius](#) del Departament de Salut, disponibles a:

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciudadania/prevencio/aïllament-domiciliari/>

## 4.2. CRITERIS ESPECÍFICS

La Universitat té l'obligació de declarar els casos sospitosos, probables i confirmats a l'autoritat sanitària i d'identificar, comunicar i fer un seguiment dels seus contactes estrets.<sup>3, 4, 5, 7 i 8</sup> La declaració dels tres tipus de casos s'ha de fer diàriament, mentre que els contactes estrets es declaren de manera agregada i setmanalment. Els casos confirmats s'han de declarar amb caràcter urgent i els sospitosos i probables, de manera agregada.

Paral·lelament, s'han de coordinar les mesures informatives, acadèmiques i de neteja i desinfecció que s'hagin de dur a terme, així com, en el cas dels membres de la plantilla, dur a terme les gestions associades a la tramitació de la situació d'incapacitat temporal, si és el cas.

### 4.2.1. Notificació

#### 4.2.1.1. Notificació de situacions individuals

Els casos confirmats o sospitosos i els contactes estrets –que hagin rebut la pauta completa o només alguna dosi de vacuna o cap– de casos confirmats –per primera infecció o per reinfecció– s'han de notificar a la UPF. Aquesta notificació té una especial rellevància quan es tracta d'un cas sospitós de reinfecció o de primera infecció quan té la pauta completa de vacunació.


La notificació s'ha de fer de la manera següent:

##### 4.2.1.1.1. Per part dels membres de la plantilla

*Membres del personal d'administració i serveis, docent i investigador i de suport a la recerca*

1. Han d'enviar un missatge des de la seva bústia de correu electrònic de la UPF, segons les instruccions següents, a:
  - Els membres del personal d'administració i serveis: a la bústia del seu cap de servei o assimilat.
  - Els membres del personal docent i investigador i de suport a la recerca: a les bústies del degà o degana dels estudis i/o del director o directora del departament.



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 11 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

En ambdós casos, s'hi han de fer constar les dades següents:

- Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas confirmat de reinfecció” o bé “Notificació de cas sospitós” o bé “Notificació de cas sospitós de reinfecció” o bé “Notificació de contacte estret d'un cas confirmat”, segons que correspongui.
- Cos del missatge:
  - a. Nom i cognoms.
  - b. Tipus de situació: cas confirmat, cas confirmat de reinfecció, cas sospitós, cas sospitós de reinfecció o contacte estret d'un cas, segons que correspongui.
  - c. Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser diagnosticada.

Aquest missatge s'ha d'enviar amb còpia a:

- la bústia de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (oprl@upf.edu), i
- la bústia del Servei de Personal, segons quin sigui el col·lectiu al qual la persona estigui adscrita:
  - el personal d'administració i serveis i el personal de suport a la recerca, a l'adreça: pas.rrhh@upf.edu, i
  - el personal docent i investigador, a l'adreça: pdi.rrhh@upf.edu.

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut validarà la situació reportada i, si escau, contestarà a la persona notificant amb un missatge de correu electrònic, que li donarà accés al formulari de Google, d'autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets (annex 1), que haurà d'emplenar.

El personal docent i investigador ha d'acordar amb la Direcció del departament les mesures necessàries per cobrir la seva absència, tant si té docència presencial com docència en línia, i comunicar al Deganat corresponent la seva absència, d'acord amb el procediment que segueixen normalment per comunicar una absència de classe.

2. Alertar els seus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora de la Universitat.

Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

3. En el cas dels professors que tenen docència en aquest moment, comunicar als estudiants a través de l'Aula Global les mesures acadèmiques que s'aplicaran durant la seva absència.

#### 4.2.1.1.2. Per part dels estudiants

Els estudiants han de:


1. Enviar un missatge des de la seva bústia de correu electrònic de la UPF a la bústia de la secretaria dels seus estudis, o bé fer un CAU. En cas de ser estudiants internacionals, el missatge s'ha d'enviar a l'Oficina de Mobilitat i Acollida (oma.incoming@upf.edu).

En ambdós casos s'hi han de fer constar les dades següents:

- Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas confirmat de reinfecció” o bé “Notificació de cas sospitós” o bé “Notificació de cas sospitós de reinfecció” o bé “Notificació de contacte estret d'un cas confirmat”, segons que correspongui.
- Cos del missatge:
  - a. Nom i cognoms.
  - b. Col·lectiu: estudiant de grau (indicar els estudis), estudiant de postgrau (indicar els estudis), segons que correspongui.
  - d. Tipus de situació: cas confirmat, cas confirmat de reinfecció, cas sospitós, cas sospitós de reinfecció o contacte estret d'un cas, segons que correspongui.
  - c. Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser diagnosticada.

Aquest missatge s'ha d'enviar amb còpia a la bústia de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (oprl@upf.edu), de la qual rebran informació rellevant per a l'aïllament o la quarantena.

2. Alertar els seus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora de la Universitat.
3. Enviar un missatge de correu electrònic al professorat de les assignatures que estigui cursant en aquest moment, per comunicar-los la seva situació d'absència forçosa en ser considerat cas confirmat, cas sospitós o contacte estret d'un cas, i confirmar-los que ja n'ha informat la secretaria dels estudis.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-97-2021 Pàgina 13 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
<b>Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment</b>		

4. En el cas dels estudiants que estiguin fent pràctiques acadèmiques externes, enviar un missatge de correu electrònic al tutor de pràctiques de la unitat acadèmica o administrativa o de l'entitat col·laboradora d'acollida i al tutor de pràctiques a la UPF.
5. Enviar un missatge de correu electrònic a la bústia del programa UPF Inclusió (upfinclusio@upf.edu), quan la gravetat dels símptomes o l'evolució de la malaltia provoquin dificultats en el correcte seguiment acadèmic de les assignatures.

La secretaria dels estudis, o la unitat de gestió i administració, o l'Oficina de Mobilitat i Acollida, en el cas dels estudiants internacionals, contestaran a l'estudiant amb un missatge de correu electrònic que li donarà accés al formulari de Google, d'autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets, custodiat per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (annex 1).


Amb aquestes dades, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut farà la declaració de casos, mitjançant la bústia de correu electrònic oprl@upf.edu, a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de la regió sanitària de residència del cas –si no és la ciutat de Barcelona–, i el Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral, de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública (annex 2).

Els notificadors, ja siguin estudiants com membres de la plantilla, que informin d'una situació d'aïllament preventiu domiciliari per ser cas confirmat però no causar incapacitat temporal, o bé de quarantena per ser contacte estret d'un cas confirmat, hauran de trametre, a més, la declaració responsable corresponent (Registres 1 i 2, respectivament), a la bústia de la secretaria dels seus estudis o a la bústia del Servei de Personal corresponent, respectivament.

#### 4.2.1.2. Notificació d'un brot epidèmic

En cas que es detectin tres o més casos, confirmats o sospitosos, relacionats en espai i temps, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ho notificarà, obligatòriament i de manera urgent, a les autoritats sanitàries relacionades a l'apartat anterior; i el gerent, a l'autoritat universitària. En cas de brots entre persones de la plantilla de la Universitat, l'Oficina també n'assumirà la investigació de les causes.

La presa de decisions en relació amb la suspensió de l'activitat presencial per contenir el brot, serà el resultat de la valoració conjunta per part d'ambdues autoritats i de la direcció de la Universitat.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 14 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

#### 4.2.2. Gestió de contactes estrets, en l'entorn laboral o acadèmic

En el moment que es detecti un cas, sospitós o confirmat de primera infecció o de reinfecció, s'iniciaran les activitats d'identificació de contactes estrets. El període que s'ha de considerar és des de dos dies abans de l'inici de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics amb resultat positiu de la prova de diagnosi, els contactes es buscaran des de dos dies abans de la data de realització de la prova.

La identificació, en aquest supòsit, la durà a terme la persona contagiada o amb sospita mitjançant un formulari de Google, d'autodeclaració de contactes, custodiat per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (annex 1).

Cada persona asimptomàtica identificada com a contacte estret d'un cas confirmat serà informada de la situació per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, i li recordarà que ha de romandre en quarantena (preferentment en una habitació individual i restringint al màxim el contacte amb convivents i les sortides de l'habitació, que sempre es faran amb mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>10</sup> i evitant sortir del domicili), durant un període de deu dies des de l'últim contacte amb el cas; els signes o símptomes d'alarma; i la informació que li ofereix la Universitat.

Igualment, es recomanarà mantenir una prudència especial entre els dies 10 i 14, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible i, si apareix simptomatologia en aquests dies, aïllament preventiu domiciliari immediat i consulta per fer-ne la valoració clínica i la prova diagnòstica.

Posteriorment, els contactes estrets d'un cas confirmat ho notificaran al seu metge d'atenció primària i iniciaran la quarantena de deu dies des de l'últim en què van tenir contacte amb el cas. Tanmateix, els contactes estrets de casos sospitosos que estan a l'espera d'un resultat de prova de diagnosi no han de fer quarantena.

Si un contacte desenvolupés símptomes durant els dies de quarantena, passarà a ser considerat cas sospitós. Igualment, si el desenvolupament de símptomes d'aquest contacte es produís en un període inferior a dos dies des que va començar el seu aïllament, s'elaborarà una nova llista de contactes estrets, i es considerarà que pot haver estat contagiós des de dos dies abans de l'inici de símptomes.

En qualsevol cas, després de fer la primera notificació –de cas confirmat o sospitós o de contacte estret–, caldrà fer-ne actualitzacions, mitjançant el mateix canal i als mateixos destinataris que els descrits al subapartat 4.2.1.1. Notificació de situacions individuals, en cas que la situació canviï: quan es rebi l'alta, quan conclogui l'aïllament domiciliari o la quarantena, quan es confirmi un cas, etc.

## Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

Pel que fa a la resta de persones que hagin pogut estar en contacte amb la persona que ha presentat els símptomes, atès que s'ha de mantenir la distància física interpersonal de seguretat i dur mascareta, no tindran la consideració de contacte estret; tot i així, pel principi de precaució, hauran d'estar atents al seu estat en relació amb la manifestació dels símptomes indicatius de la malaltia.

#### 4.2.3. Consideracions especials en la gestió de contactes estrets vacunats

Els treballadors que han rebut una pauta de vacunació completa i que siguin considerats contacte estret d'un cas estaran exempts de la quarantena i se'ls farà una prova diagnòstica d'infecció entre els dies 4 i 6 (preferentment el dia 4) després de l'exposició, mitjançant una RT-PCR, per millorar la detecció de la variant Delta (llinatge P.1.617, Índia), que té el pic viral més a l'inici.


Se'ls indicarà que facin servir mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,<sup>10</sup> en les seves interaccions socials; que minimitzin els contactes estrets en la mesura del possible i que no assisteixin a esdeveniments multitudinaris, i que facin una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles. Si aquests apareguessin, passaran a ser considerats casos sospitosos, hauran de fer autoaïllament immediat i contactar de manera urgent amb el 061, o amb el seu centre d'atenció primària (CAP) de referència, indicant que es tracta d'un contacte estret vacunat d'un cas de covid-19 amb símptomes compatibles d'infecció, perquè en facin la valoració clínica i la prova diagnòstica.

Únicament faran quarantena els contactes completament vacunats en el context de brots produïts per la variant Beta (B.1.351, Sud-àfrica) i Gamma (P.1, Brasil), o quan casos esporàdics siguin diagnosticats d'aquestes variants; així com les persones amb immunodepressió completament vacunades.

Els contactes que han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per prova diagnòstica en els cent vuitanta dies anteriors estaran exempts, en general, de fer la quarantena. Tanmateix, sí que hauran de fer-la si se sospita la implicació d'una variant de preocupació (VOC, *variants of concern*) diferent a la variant Alfa (llinatge B.1.1.7, Regne Unit), és a dir, per la variant Beta (B.1.351, Sud-àfrica), Gamma (P.1, Brasil) o Delta (P.1.617, Índia).

#### 4.2.4. Neteja i desinfecció dels espais

Un cop el cas identifica els espais freqüentats, mitjançant el formulari de Google, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut informarà el Servei d'Infraestructures i Patrimoni de la necessitat de dur a terme una desinfecció exhaustiva de les zones de permanència i trànsit habitual d'aquesta persona, incloent-hi el mobiliari, els equips de treball i altres superfícies de contacte freqüent, d'acord amb els protocols de neteja i desinfecció correctiva per detecció de casos probables o confirmats de covid-19 i la [Instrucció operativa per netejar i desinfectar espais i equips](#).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-97-2021 Pàgina 16 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

#### 4.2.5. Seguiment de casos i contactes estrets

L'Oficina de Prevenció de Riscos laborals i de Promoció de la Salut farà una vigilància activa dels contactes estrets dels casos confirmats, per poder recollir informació sobre la possible aparició de simptomatologia compatible amb la covid-19 i actuar en conseqüència.

Amb la finalitat de garantir que es té constància de tots els casos entre els treballadors, l'Oficina farà setmanalment un seguiment de les incapacitats temporals registrades per la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, relatives als períodes d'aïllament o de contagi com a conseqüència del coronavirus.

A aquest efecte, s'extraurà un llistat d'aquestes contingències del portal de la Mútua i es comprovarà que les persones que hi figurin han notificat la seva situació d'acord amb aquesta instrucció.

Independentment de la via a través de la qual l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut –notificació personal o registre de la Mútua– tingui coneixement de la situació, es posarà en contacte amb els casos confirmats i sospitosos i contactes estrets de casos confirmats, mitjançant la bústia de correu electrònic oprl@upf.edu, per fer-los un seguiment els dies 7 i 10 des de l'inici del període d'aïllament preventiu domiciliari o de quarantena, respectivament.

En funció de les capacitats del sistema, en el cas dels contactes, es farà un darrer seguiment el dia 14 per documentar que no han aparegut símptomes posteriorment al dia 10.

Durant aquests seguiments es recolliran, mitjançant el full de càlcul associat al formulari de Google descrit anteriorment, les dades previstes a l'annex 3; i en farà actualització setmanal de les dades a l'autoritat sanitària.

Igualment, en concloure el període de quarantena, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut enviarà novament el cens de contactes a l'autoritat sanitària, incloent-hi les dades anteriors i indicant la finalització del seguiment.

#### 4.2.6. Registre de persones alienes a la comunitat UPF

Les unitats administratives i acadèmiques han de portar un registre de les persones alienes a la comunitat universitària que, en determinades circumstàncies –com ara la participació en una prova selectiva o en un experiment de recerca–, accedeixin a espais dels establiments de la UPF.

La unitat administrativa o acadèmica que actuï d'amfitriona ha de fer emplenar a aquestes persones el model de declaració responsable recollit al registre 3. En cas que s'hi neguin, no se'ls permetrà l'accés a la Universitat.





Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

Les declaracions emplenades i signades hauran de ser custodiades, tancades sota clau, per la unitat que gestioni la visita durant un període de 30 dies, al final del qual es podran destruir.

Si en els 14 dies següents a la visita, alguna d'aquestes persones notifica que ha estat diagnosticada de covid-19 o presenta simptomatologia compatible amb la malaltia, el responsable de la unitat administrativa o acadèmica que va gestionar la visita n'informarà a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut perquè pugui adoptar les mesures necessàries amb relació al registre, informació i seguiment del cas o dels seus contactes estrets.

### 4.3. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, es resumeix a continuació la informació sobre el tractament de dades personals que la Universitat fa en les actuacions derivades del seguiment del brot de coronavirus SARS-CoV-2.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Telèfon: (+34) 93 542 20 00.


**Finalitat:** desplegar les actuacions necessàries arran del brot epidèmic causat per la covid-19. Les dades personals es conservaran mentre duri el brot epidèmic i segons el que estableixi la legislació aplicable. Hi serà d'aplicació allò que disposi la normativa d'arxius i documentació.

**Legitimació:** compliment d'una obligació legal, missió realitzada en interès públic, protecció dels interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i disposició addicional 17a. de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

**Destinataris:** la Universitat Pompeu Fabra i els proveïdors de serveis de la societat de la informació que hagin signat prèviament contractes de prestació de serveis que preservin la privacitat; servei sanitari concertat per a la vigilància de la salut; autoritats competents en matèria de salut pública, i altres tercers en cas que hi hagi obligació legal.

**Drets:** podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per a qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s'atenen correctament. En cas que no en quedeu satisfets podeu presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).



 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-97-2021 Pàgina 18 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## 5. REGISTRES

### Registre 1. Model de declaració responsable per comunicar una situació d'aïllament preventiu domiciliari en ser un cas confirmat però no causar incapacitat temporal

Jo, \_\_\_\_\_,  
amb NIF/NIE \_\_\_\_\_, com a estudiant/treballador de la UPF,

#### DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que, en aplicació de la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment, la Universitat m'ha demanat que informi que, en aquests moments, sóc un cas confirmat de covid-19.<sup>1</sup>
2. Que em comprometo a fer aïllament preventiu domiciliari fins que hagin transcorregut deu dies des de la data de presa de la mostra per fer el diagnòstic (si sóc asimptomàtic)/fins que transcorrin almenys tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic, amb un mínim de deu dies des de l'inici dels símptomes.
3. Que en cap cas em reincorporaré a la meva rutina habitual sense haver conclòs el període d'aïllament o si presento símptomes d'infecció activa.
4. Que autoritzo l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut de la Universitat a posar-se en contacte amb mi, mitjançant la meva bústia de correu institucional, per fer el seguiment periòdic indicat per l'autoritat sanitària i que estaré localitzable durant aquests dies.
5. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, pot ser objecte de mesures disciplinàries.<sup>2</sup>

I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data indicats.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ d \_\_\_\_\_ del 202\_\_

<sup>1</sup> **Cas confirmat:** persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i amb resultat positiu de prova de diagnosi, o bé persona amb resultat positiu de prova de diagnosi que no presenta símptomes de la malaltia.

<sup>2</sup> D'acord amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

**TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.** La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra

**Finalitat:** detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat

**Drets:** accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació

**Informació addicional** disponible a la [Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).



Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

## Registre 2. Model de declaració responsable per comunicar una situació de quarantena per contacte estret d'un cas confirmat de covid-19

Jo, \_\_\_\_\_,  
amb NIF/NIE \_\_\_\_\_, com a estudiant/treballador de la UPF,

### DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que, en aplicació de la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment, la Universitat m'ha demanat que informi que, en aquests moments, sóc un contacte estret<sup>1</sup> d'un cas confirmat de covid-19.<sup>2</sup>
2. Que em comprometo a fer quarantena durant els deu dies posteriors al contacte amb el cas i a vigilar el meu estat de salut durant la quarantena i els dies següents i que, davant l'aparició de qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, m'aïllaré immediatament i comunicaré la situació a la Universitat, a les autoritats sanitàries corresponents i a les persones que hagin estat en contacte estret<sup>1</sup> amb mi durant els dos dies anteriors a l'inici de símptomes.
3. Que en cas de presentar símptomes durant la quarantena i passar a ser considerat un cas sospitós, em mantindré en aïllament en espera del resultat de la prova diagnòstica d'infecció activa i que, si és positiva i passo a ser un cas confirmat, estaré en aïllament fins que hagin transcorregut tres dies des de la finalització del quadre clínic i un mínim de deu dies de l'inici dels símptomes.
4. Que en cap cas em reincorporaré a la meva rutina habitual sense haver conclòs el període de quarantena o d'aïllament o si presento símptomes d'infecció activa.
5. Que autoritzo l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut de la Universitat a posar-se en contacte amb mi, mitjançant la meva bústia de correu institucional, per fer el seguiment periòdic indicat per l'autoritat sanitària i que estaré localitzable durant aquests dies.
6. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, pot ser objecte de mesures disciplinàries.<sup>3</sup>

I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data indicats.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ d\_\_\_\_\_ del 202\_\_

<sup>1</sup> **Contacte estret:** persona que ha estat en el mateix lloc que un cas sospitós o confirmat de covid-19 a una distància menor de dos metres durant un temps acumulat de més de quinze minuts en vint-i-quatre hores i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la boca, i des dels dos dies previs a l'inici dels símptomes, o de la presa de mostres pel diagnòstic en el cas dels asimptomàtics.

<sup>2</sup> **Cas confirmat:** persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat, que cursa símptomes sospitosos d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i amb resultat positiu de prova de diagnòsi, o bé persona amb resultat positiu de prova de diagnòsi que no presenta símptomes de la malaltia.

<sup>3</sup> D'acord amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocuin.


**TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.** La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra

**Finalitat:** detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat

**Drets:** accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació

**Informació addicional** disponible a la [Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 20 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

### Registre 3. Model de declaració responsable per a les persones alienes a la comunitat UPF

Jo, \_\_\_\_\_,  
amb NIF/NIE \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

#### DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que sóc coneixedor/a de la situació d'emergència sanitària provocada per la covid-19 i que em comprometo a atendre les indicacions que el personal de la Universitat em faci arribar sobre això.
2. Que no he presentat simptomatologia compatible amb la covid-19 en els darrers 14 dies.
3. Que en cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19 mentre duri la visita ho comunicaré immediatament al meu interlocutor amb la Universitat.
4. Que en cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19 en els 14 dies posteriors a la meua visita n'informaré al que va ser el meu interlocutor durant aquella.
5. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, o la falsedat o l'omissió de les dades declarades pot comportar deixar sense efecte l'activitat, dret o tràmit corresponent, i incórrer en les responsabilitats previstes a la legislació vigent.<sup>1</sup>

I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data indicats.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ d\_\_\_\_\_ del 202\_\_

<sup>1</sup> D'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.


**TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.** La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra

**Finalitat:** detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat

**Drets:** accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació

**Informació addicional** disponible a la [Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment](#).

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 21 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## 6. ANNEXOS


### Annex 1. Formulari de Google d'autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets

Per a cada cas caldrà indicar-hi les dades següents:

- Nom i cognoms.
- Col·lectiu: personal d'administració i serveis, personal de suport a la recerca, personal docent i investigador, estudiant.
- Unitat acadèmica o administrativa/estudis (per als estudiants).
- Curs i grup (per als estudiants).
- Establiment universitari: campus de la Ciutadella, campus del Poblenou, campus del Mar, edifici Mercè.
- Tipus de cas.
- Sexe/gènere.
- Data de naixement: en format *dd/mm/aaaa*.
- DNI/NIE/número de passaport.
- Número de telèfon.
- Municipi de residència.
- Adreça.
- Codi postal.
- Data d'inici de símptomes: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data de diagnòstic: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data d'inici de l'aïllament: en format *dd/mm/aaaa*.
- Ha tingut contactes estrets a la Universitat? Sí, No, NS/NC.
- Quants contactes estrets n'ha tingut?
- A quins espais va estar el darrer dia que va venir a la Universitat?

Per a cada contacte estret caldrà indicar-hi les dades següents:

- Nom i cognoms.
- Col·lectiu: personal d'administració i serveis, personal de suport a la recerca, personal docent i investigador, estudiant.
- Unitat acadèmica o administrativa/estudis (per als estudiants).
- Curs i grup (per als estudiants).
- Establiment universitari: campus de la Ciutadella, campus del Poblenou, campus del Mar, edifici Mercè.
- Tipus de contacte: d'un cas confirmat o d'un cas sospitós.
- Data de naixement: en format *dd/mm/aaaa*.
- Sexe/gènere.
- Número de telèfon.
- Municipi de residència.
- Adreça.
- Codi postal del domicili.
- Última data de contacte amb el cas que motiva l'estudi de contactes: en format *dd/mm/aaaa*.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 22 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## Annex 2. Bústies de correu electrònic de les autoritats sanitàries per notificar casos

Agència de Salut Pública de Barcelona: [covidlaboral@aspb.cat](mailto:covidlaboral@aspb.cat)

Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública:


- Barcelonès Nord i Maresme: [uve.bnm@gencat.cat](mailto:uve.bnm@gencat.cat)
- Barcelona Sud: [barcelonasud@gencat.cat](mailto:barcelonasud@gencat.cat)
- Vallès Occidental i Vallès Oriental: [epi.valles@gencat.cat](mailto:epi.valles@gencat.cat)
- Catalunya Central: [uvercc@gencat.cat](mailto:uvercc@gencat.cat)
- Girona: [epidemiologia.girona@gencat.cat](mailto:epidemiologia.girona@gencat.cat)
- Lleida i Alt Pirineu i Aran: [epidemiologia.lleida@gencat.cat](mailto:epidemiologia.lleida@gencat.cat)
- Camp de Tarragona: [epidemiologia.tarragona@gencat.cat](mailto:epidemiologia.tarragona@gencat.cat)
- Terres de l'Ebre: [epidemiologia.ebre@gencat.cat](mailto:epidemiologia.ebre@gencat.cat)

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública:  
[salut\\_laboral\\_aspcat@gencat.cat](mailto:salut_laboral_aspcat@gencat.cat)

## Annex 3. Dades que s'han de recollir durant el seguiment de contactes estrets


Per a cada persona caldrà indicar-hi les dades següents:

- Data de notificació al contacte: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data d'inici del seguiment: en format *dd/mm/aaaa*.
- Data final del seguiment: en format *dd/mm/aaaa*.
- El contacte ha iniciat simptomatologia durant el període de seguiment? Sí, No, NS/NC.
- Data d'inici de la simptomatologia del contacte: en format *dd/mm/aaaa*.
- S'ha fet PCR al contacte? Sí, No, NS/NC.
- Resultat de la PCR: positiu o negatiu.
- Data de la PCR: en format *dd/mm/aaaa*.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 23 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

## 7. REFERÈNCIES

- <sup>1</sup> Departament de Recerca i Universitats. Pla Sectorial d'Universitats (curs 2021-2022). Barcelona, 21 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021\\_07\\_21-DRU\\_UNIVERSITATS-CURS-21\\_22.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf).
- <sup>2</sup> Departament de Cultura. Plans de represa del sector cultural: biblioteques. (actualització de la versió del 3 de juliol del 2020). Barcelona, 29 de març del 2021. [Internet]. [Consultat el 12 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030\\_arees\\_dactuacio/proteccio\\_civil/consells\\_autoproteccio\\_emergencies/coronavirus/fases\\_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021\\_03\\_29-DC\\_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf](https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/2021_03_29-DC_ACTUALITZACIO-PLA-BIBLIOTEQUES.pdf).
- <sup>3</sup> Departament de Salut. Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Barcelona, 13 de setembre del 2021. [Internet]. [Consultat el 13 de setembre del 2021]. Disponible a: [https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/\\_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf](https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf).
- <sup>4</sup> Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (versió 16). Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación). Madrid, 16 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 19 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion\\_Trabajadores\\_SARS-CoV-2.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf).
- <sup>5</sup> Ministerio de Sanidad. Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19. Madrid, 23 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 23 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19\\_Estrategia\\_vigilancia\\_y\\_control\\_e\\_indicadores.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf).
- <sup>6</sup> Ministerio de Universidades. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022. Madrid, 17 de juliol del 2021. [Internet]. [Consultat el 22 de juliol del 2021]. Disponible a: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas\\_Centros\\_Universitarios\\_COVID\\_16072021.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf).
- <sup>7</sup> Direcció de l'Observatori de la Salut Pública. Protocol de relació i participació dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en la vigilància i notificació de casos i contactes de COVID-19 a l'Agència de Salut Pública de Barcelona [mimeo]. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2020.

 Universitat Pompeu Fabra Barcelona	<b>Processos del sistema</b> <b>Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut</b>	Ref.: IO-S3-REPRESA/notificació/0502/2021 Versió: 05, revisió 02 Data: 13-07-2021 Pàgina 24 de 24
	<b>PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	
Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment		

- 
- <sup>8</sup> Departament de Salut. Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. Barcelona, 6 de novembre del 2020 [Internet]. [Consultat el 19 de març del 2021]. Disponible a: [https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia\\_actuacio\\_colaboracio\\_serveis\\_prevenicio\\_riscos\\_laborals\\_fer\\_front\\_pandemia\\_covid19\\_2020.pdf](https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevenicio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2020.pdf)
- <sup>9</sup> Departament de Salut. Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat [mimeo]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2020.
- <sup>10</sup> Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 14683:2019+AC. Madrid: AENOR, 2019.