

BRECHAS DE DESIGUALDAD EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE


FG. Benavides, M. Silva-Peñaherrera, M. López-Ruíz, M. Rojas, J. Chavarria, C. Cornelio, P. Merino-Salazar, L. Carmenate, G. Delclos, J. Rodríguez-Guzmán, et al.



Conflicto de intereses NO.



1. ANTECEDENTES



“Mecanismos estructurales que dan forma a las jerarquías sociales”



280 millones de personas

40% mujeres

65% servicios

Chile esperanza de vida 79,7 años
Bolivia 69,5 años

Chile, Uruguay y Costa Rica en 2017 IMR 8 muertes infantiles por cada 1000 NV,
Bolivia 50 muertes infantiles por año 1000 NV.

Table . GINI Index by region (World Bank estimate) 2010 -2014

2010 2014

Countries	GI*(CV)	GI* (CV)
East Asia & Pacific	18 38,4 (8,7)	38,0 (9,4)
Europe & Central Asia	46 31,5 (13,2)	31,3 (13,9)
Latin America & Caribbean	18 48,7 (7,9)	47,1 (8,0)
Middle East & North Africa	11 35,7 (15)	34,9 (14,1)
North America	2 37,0 (9,2)	37,5 (9,3)
South Asia	7 34,8 (9)	35,3 (9,3)
Sub-Saharan Africa	38 43,4 (19,2)	43,3 (19,3)

*GI: GINI Mean Index of countries with data available to 2010 and 2014 or the nearest year.

CV. Coefficient of Variance

Elaborated by the author using data from The World Bank Group



OBJETIVO

Describir los indicadores básicos de salud ocupacional en América Latina y el Caribe, por ejes de desigualdad

Proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar los sistemas de vigilancia de la salud de los trabajadores de la Región

MÉTODOS

Revisión de las fuentes de datos para los países de ALC.

Estimación de los Indicadores

Cálculo de los índices de disparidad

Países	Condiciones de Empleo									Condiciones de Trabajo									Condiciones de Salud																			
	Ocupación			Desempleo			Empleo Informal			Exposición a Ruido			Sustancias Químicas			Movimient os Repetitivos			Trabajo Rápido			Mortalidad general			Mala salud percibida			LAT no mortales			LAT mortales							
	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad	Educación	Sexo	Edad
Argentina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Brasil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bolivia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Chile	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Colombia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Costa Rica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cuba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ecuador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
El Salvador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Guatemala	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Honduras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
México	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Nicaragua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Panamá	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Paraguay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Perú	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Puerto Rico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rep. Dominicana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Uruguay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Venezuela	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Encuestas de Hogares / Encuestas de Condiciones de trabajo / Estadísticas Nacionales



Formada por **25 expertos de 13 países** (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico y Uruguay).

IV ENCUENTRO

Employment conditions

Employment rate

Unemployment rate

Informal employment rate

Working Conditions

Exposed to loud noise

Harmful/ toxic chemicals

Repetitive movements

Working a very high speed

Health Status

Mortality rate for the age group of 15 to 60 years

Poor Self-perceived health

Non-fatal injuries by accidents at work rate

Fatal injuries by accidents at work rate



Índice de disparidad Ocupación y Desempleo según nivel de estudios

	Tasa de Ocupación			Índice Keppel	Tasa de Desempleo			Índice Keppel
	Kuznets relativo				Kuznets relativo			
	Menos de Primario	Primario	Secundario		Menos de Primario	Primario	Secundario	
Argentina	0,43	0,58	0,76	0,28	1,65	3,01	2,72	0,31
Brasil	0,65	0,70	0,88	0,17	1,39	2,69	2,12	0,33
Bolivia	0,90	0,77	0,81	0,10	0,42	0,79	1,22	0,30
Chile	0,46	0,58	0,79	0,26	0,67	1,06	1,30	0,19
Colombia	0,69	0,83	0,95	0,12	0,32	0,57	0,89	0,32
Costa Rica	0,53	0,70	0,82	0,20	1,90	2,08	2,07	0,19
Cuba								
Ecuador	0,83	0,81	0,86	0,06	0,26	0,50	1,21	0,48
El Salvador	0,66	0,73	0,79	0,14	0,37	0,52	1,05	0,43
Guatemala	0,68	0,73	0,84	0,15	0,44	1,65	3,02	0,59
Honduras	0,70	0,72	0,74	0,11	0,41	0,89	1,70	0,38
México	0,61	0,73	0,80	0,15	0,33	0,73	0,97	0,29
Nicaragua	0,76	0,75	0,79	0,09	0,29	0,66	0,99	0,42
Panamá	0,63	0,77	0,78	0,14	0,23	0,53	1,49	0,44
Paraguay	0,75	0,76	0,86	0,11	0,66	1,20	1,77	0,28
Perú	0,90	0,86	0,86	0,05	0,20	0,85	1,21	0,32
Puerto Rico								
Rep. Dominicana	0,65	0,77	0,78	0,13	0,40	0,65	1,39	0,34
Uruguay	0,37	0,72	0,92	0,28	2,99	3,70	2,08	0,31
Venezuela	0,67	0,91	0,91	0,09	0,69	0,74	0,87	0,13

Entre 0,2 y 0,5

Figura 1. Porcentaje de desempleo según sexo en LAC





Figura 2. Porcentaje de desempleo según nivel de estudios en LAC



Kuznets relativo y ID Keppel según sexo

	Exposición a Ruido		Sustancias Químicas		Movimientos Repetitivos		Trabajo Rápido	
	Kuznets relativo	Índice Keppel	Kuznets relativo	Índice Keppel	Kuznets relativo	Índice Keppel	Kuznets relativo	Índice Keppel
Argentina	0,68	0,18	0,48	0,32	0,89	0,06	0,81	0,10
Brasil	0,58	0,26	0,76	0,13				
Bolivia								
Chile	0,41	0,38	0,53	0,28	0,87	0,07		
Colombia	0,44	0,41	0,79	0,12	1,09	0,04	0,94	0,03
Costa Rica	0,73	0,14	0,30	0,44	0,86	0,07	0,96	0,02
Cuba								
Ecuador	0,48	0,35	0,84	0,08	0,85	0,08		
El Salvador	0,74	0,15	0,37	0,42	0,97	0,02	0,93	0,03
Guatemala	0,92	0,04	0,42	0,37	0,77	0,13	0,97	0,02
Honduras	1,03	0,02	0,42	0,34	0,94	0,03	1,15	0,07
México								
Nicaragua	1,19	0,09	0,33	0,42	0,95	0,03	0,96	0,02
Panamá	0,54	0,27	0,35	0,41	0,75	0,13	0,93	0,04
Paraguay								
Perú	0,42	0,40	0,40	0,42	0,81	0,10	1,03	0,01
Puerto Rico								
República Dominicana								
Uruguay	0,38	0,43	0,39	0,42	0,82	0,10	0,98	0,01
Venezuela								

Kuznets relativo < 1

ID Keppel 0,2 – 0,5

Figura 3. Exposición Sustancias químicas según sexo en LAC





Figura 4. Exposición Sustancias químicas según nivel educativo en LAC



Kuznets relativo y ID Keppel según sexo

País	Mortalidad general (entre 15 y 60 años)		Mala salud percibida		LAT no mortales		LAT mortales	
	Kuznets relativo	Índice Keppel	Kuznets relativo	Índice Keppel	Kuznets relativo	Índice Keppel	Kuznets relativo	Índice Keppel
	Argentina	0,56	0,28	1,31	0,13	0,5	0,33	0,14
Brasil	0,47	0,36	1,19	0,09	0,56	0,27	0,1	
Bolivia	0,7	0,17						
Chile	0,53	0,31	1,35	0,15	0,94	0,08	0,11	0,69
Colombia	0,5	0,33						
Costa Rica	0,52	0,31	1,19	0,09	0,48	0,31		
Cuba	0,59	0,26						
Ecuador	0,61	0,24			0,35	0,61		
El Salvador	0,39	0,45	0,94	0,03	0,51	0,26	0,13	0,69
Guatemala	0,57	0,28	0,9	0,05				
Honduras	0,69	0,18	1,05	0,02				
México	0,55	0,29			0,94	0,03	0,12	0,66
Nicaragua	0,54	0,3	1,09	0,04	0,63	0,22	0,22	0,59
Panamá	0,53	0,31	1	0	0,32	0,46	0,08	0,71
Paraguay	0,76	0,14						
Perú	0,61	0,24			0,2	0,61	0,09	0,76
Puerto Rico			1,26	0,11	1,37	0,16	0,58	0,26
R. Dominicana	0,58	0,27			0,58	0,26	0,86	0,07
Uruguay	0,53	0,31						
Venezuela	0,43	0,4			0,54	0,28	0,05	0,78

ID Keppel 0,2 – 0,5

Figura 5. Mortalidad (1.000) según sexo en ALC





Figura 6. Salud Autopercibida según sexo en ALC



Kuznets relativo y ID Keppel según edad

País	Mala salud percibida			LAT no mortales		
	Kuznets relativo		Índice Keppel	Kuznets relativo		Índice Keppel
	31-50 años	51-64 años		31-50 años	51-64 años	
Argentina				0,68	0,45	0,27
Brasil				0,93	0,64	0,15
Bolivia						
Chile	1,63	2,17	0,24			
Colombia						
Costa Rica	1,86	3,09	0,40	0,86	0,68	0,13
Cuba						
Ecuador						
El Salvador	1,74	2,44	0,32			
Guatemala	1,33	2,17	0,29			
Honduras	1,75	2,75	0,35			
México				0,85	0,79	0,57
Nicaragua	1,43	1,74	0,21			
Panamá	1,60	5,72	0,80			
Paraguay						
Perú						
Puerto Rico	2,00	4,75	0,50			
República Dominicana				0,83	0,61	0,16
Uruguay						
Venezuela				1,24	0,62	0,21

Figura 7. Salud Autopercibida según edad en LAC





Figura 8. Lesiones no mortales (100.000) según edad en ALC



Condiciones de Empleo

Mayor oportunidad Hombres mayores de 24 años

Mayor nivel de estudios zonas urbanas

Condiciones de Trabajo

Más expuestos Hombres con menos estudios

No patrón claro por edad

Condiciones de Salud

Mortalidad general / lesiones son mayores en hombres

Percep. de mal estado de salud mayor en mujeres.

Gradiente por edad, excepto en lesiones no mortales.

Promover sistemas de información sobre la salud de los trabajadores

Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud, con instrumento similar aplicación simultánea.

Mecanismos de cooperación e intercambio de información y bases de datos

GRACIAS

ANEXOS



Resultados



Figura 1. Porcentaje de **Ocupación según sexo** en LAC






Figura 2. Porcentaje de **desempleo según sexo** en LAC









Figura 3. Porcentaje de **empleo informal según sexo** en LAC



País	Sexo	CONDICIONES DE EMPLEO			CONDICIONES DE TRABAJO				CONDICIONES DE SALUD			
		Tasa de Ocupación	Tasa de Desempleo	Tasa de Informalidad *	Exposición a ruido elevado	Exposición a sustancias químicas nocivas/tóxicas	Exposición a movimientos repetitivos	Exposición a trabajar muy rápido	Tasa de incidencia de lesiones no mortales por accidentes de trabajo	Tasa de incidencia de lesiones mortales por accidentes de trabajo	Mala Salud autopercibida	Mortalidad general para el grupo etario de 15 a 60 años
Argentina	Hombres	67,4	6,2	50,8	19,0	24,2	57,8	24,9	81,9	14,5	18,3	143,2
Argentina	Mujeres	42,7	8,2	50,7	12,9	11,7	51,5	20,0	40,6	2,1	23,9	79,7
Brazil	Hombres	73,7	5,7	35,8	39,7	20,3	-	-	8,8	11,8	25,5	193,5
Brazil	Mujeres	51,2	8,2	38,1	22,9	15,5	-	-	4,9	1,2	30,4	91,4
Bolivia	Hombres	77,8	2,6	71,3	-	-	-	-	-	-	-	213,6
Bolivia	Mujeres	52,8	3,8	72,5	-	-	-	-	-	-	-	150,0
Chile	Hombres	66,9	6,4	36,5	15,6	5,9	20,9	-	48,0	11,1	29,9	114,2
Chile	Mujeres	44,7	7,3	40,6	6,4	3,1	18,2	-	44,9	1,2	40,4	60,0
Colombia	Hombres	75,4	6,8	61,2	7,7	2,8	27,4	45,6	-	-	-	181,9
Colombia	Mujeres	51,3	11,1	58,7	3,4	2,2	29,9	42,7	-	-	-	91,8
Costa Rica	Hombres	66,6	7,5	40,0	22,2	13,3	50,0	31,3	72,6	-	19,8	126,4
Costa Rica	Mujeres	38,9	11,5	47,7	16,3	3,9	43,1	30,2	35,1	-	23,5	66,4
Cuba	Hombres	67,2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	116,3
Cuba	Mujeres	41,0	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	68,0
Ecuador	Hombres	77,5	3,7	30,9	33,1	22,5	57,7	-	8,5	-	-	141,7
Ecuador	Mujeres	52,4	5,8	32,3	15,7	19,0	49,2	-	3,0	-	-	86,1
El Salvador	Hombres	73,6	4,8	58,6	28,8	8,7	47,2	47,7	0,3	6,3	31,8	261,0
El Salvador	Mujeres	44,7	3,8	72,0	21,2	3,3	45,6	44,4	0,2	0,8	30,0	102,5
Guatemala	Hombres	82,0	2,2	60,4	20,6	16,2	48,2	56,5	-	-	35,9	208,2
Guatemala	Mujeres	38,7	3,9	75,0	18,9	6,7	37,1	54,6	-	-	32,4	118,7
Honduras	Hombres	78,1	4,1	71,3	17,7	22,9	57,0	28,2	-	-	35,2	171,6
Honduras	Mujeres	42,8	5,5	75,5	18,2	9,7	53,4	32,4	-	-	36,9	119,2
México	Hombres	74,7	3,8	50,5	-	-	-	-	29,1	11,5	-	163,9
México	Mujeres	41,7	3,9	58,6	-	-	-	-	27,2	1,4	-	89,5
Nicaragua	Hombres	80,2	3,8	72,0	18,0	5,5	55,3	30,5	54,1	12,0	46,9	190,4
Nicaragua	Mujeres	45,4	5,6	77,7	21,3	1,8	52,5	29,3	34,2	2,6	51,1	103,5
Panamá	Hombres	74,9	4,7	40,1	21,3	4,6	29,6	55,9	9,7	2,3	14,2	144,6
Panamá	Mujeres	47,7	6,7	40,8	11,5	1,6	22,2	51,8	3,1	0,2	14,2	76,1
Paraguay	Hombres	80,0	4,3	61,6	-	-	-	-	-	-	-	165,2
Paraguay	Mujeres	52,7	6,7	67,8	-	-	-	-	-	-	-	124,8
Perú	Hombres	78,8	3,5	63,5	26,0	13,6	43,4	28,6	2,0	1,9	-	154,1
Perú	Mujeres	64,7	3,6	75,1	11,0	5,4	35,4	29,5	0,4	0,2	-	94,2
Puerto Rico	Hombres	42,7	-	-	-	-	-	-	43,9	3,6	32,1	-
Puerto Rico	Mujeres	28,9	-	-	-	-	-	-	59,9	2,1	40,3	-
Rep. Dominicana	Hombres	71,1	4,0	50,2	-	-	-	-	25,2	18,5	-	202,1
Rep. Dominicana	Mujeres	43,2	9,0	48,6	-	-	-	-	14,6	15,9	-	117,1
Uruguay	Hombres	68,9	6,5	33,7	6,1	12,7	35,4	16,6	-	-	-	149,0
Uruguay	Mujeres	51,0	9,4	32,5	2,4	4,9	28,9	16,2	-	-	-	79,2
Venezuela	Hombres	72,6	6,8	-	-	-	-	-	4,3	4,1	-	217,0
Venezuela	Mujeres	46,1	8,6	-	-	-	-	-	2,3	0,2	-	92,7

Countries	Employment conditions (year)	Working conditions (year)
Argentina	Encuesta Anual de Hogares Urbanos (2014)	Encuesta Nacional a Trabajadores, Empleo, Trabajo, Condiciones y Medio Ambiente Labora (2009)
Brazil	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2014)	Pesquisa Nacional de Saúde (2013)
Bolivia	Encuesta de Hogares (2015)	--
Chile	Encuesta Nacional de Empleo (2016)	Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y las Trabajadoras en Chile (2010)
Colombia	Gran Encuesta Integrada de Hogares (2016)	II Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales (2013)
Costa Rica	Encuesta Continua de Empleo (2016)	Encuesta Centroamericana sobre condiciones de Trabajo y Salud (2011)
Cuba	Encuesta Nacional de Ocupación (2010)	--
Ecuador	Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2016)	I Encuesta sobre Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: Quito y Guayaquil (2016)
El Salvador	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2016) para informalidad (2013)	Encuesta Centroamericana sobre condiciones de Trabajo y Salud (2011)
Guatemala	Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (2016)	Encuesta Centroamericana sobre condiciones de Trabajo y Salud (2011)
Honduras	Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (2016)	Encuesta Centroamericana sobre condiciones de Trabajo y Salud (2011)
Mexico	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2016)	--
Nicaragua	Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida (2014)	Encuesta Centroamericana sobre condiciones de Trabajo y Salud (2011)
Panama	Encuesta de Mercado Laboral (2016)	Encuesta Centroamericana sobre condiciones de Trabajo y Salud (2011)
Paraguay	Encuesta Permanente de Hogares (2016)	--
Peru	Encuesta Nacional de Hogares (2016)	Encuesta de condiciones de trabajo, seguridad y salud (2017)
Puerto Rico	Household Survey (Encuesta de Viviendas) (2015)	--
Dominican Rep.	Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (2016)	--
Uruguay	Encuesta Continua de Hogares (2016)	I Encuesta sobre Condiciones de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral en Uruguay (2012)
Venezuela	Encuesta de Hogares por Muestreo (2012)	--

	Incidencia rate of fatal or non-fatal occupational injuries	Self-perceived health	Mortality rate between 15 and 64 years
Argentina	Instituto de Estadística y registro de la Industria de la Construcción. Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2015	Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades no Transmisibles, Ministerio de Salud. 2013	Datos estadísticos Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2014
Bolivia	-	-	Organización Panamericana de la Salud, 2013
Brazil	Anuário Estatístico da Previdência Social, Gobierno de Brasil. 2015	Pesquisa Nacional de Saúde (2013)	Anuario Estadístico da Previdência Social Gobierno de Brasil. 2015
Chile	Estadísticas sobre accidentabilidad, Superintendencia de Seguridad Social. 2016	Encuesta Nacional de Empleo Trabajo y Salud (ENETS), Gobierno de Chile. 2009-2010	Departamento de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud. 2014
Colombia	-	II Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales (2013)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2016
Costa Rica	Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2016	Encuesta Centroamericana sobre Condiciones de Trabajo y Salud. 2011	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2015
Cuba	-	-	Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba. 2015.
Ecuador	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2014	-	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2016
El Salvador	ILOSTAT 2009	Encuesta Centroamericana sobre Condiciones de Trabajo y Salud. 2011	Organización Panamericana de la Salud. 2013
Guatemala	-	Encuesta Centroamericana sobre Condiciones de Trabajo y Salud. 2011	Instituto Nacional de Estadística. 2015
Honduras	-	Encuesta Centroamericana sobre Condiciones de Trabajo y Salud. 2011	Instituto Nacional de Estadística. 2012
Mexico	Coordinación de Salud en el Trabajo (CST), Base de Riesgos de Trabajo, Instituto Mexicano del Seguro Social. 2015	-	Dirección General de Información en Salud. 2015
Nicaragua	Anuario estadístico, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 2016	Encuesta Centroamericana sobre Condiciones de Trabajo y Salud. 2011	Organización Panamericana de la Salud. 2013
Panama	Caja de Seguro Social y El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2009	Encuesta Centroamericana sobre Condiciones de Trabajo y Salud. 2011.	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2015
Paraguay	-	-	-
Peru	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2015	-	-
Puerto Rico	Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 2014	-	ILOSTAT, 2015
Dominican Republic	Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 2014	-	Oficina Nacional de Estadísticas. 2014
Uruguay	-	-	Organización Panamericana de la Salud. 2014
Venezuela	Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Instituto Nacional de Estadística. 2015	-	Instituto Nacional de Estadística. 2012.